

GUIA DA INDÚSTRIA DE

CAMINHÕES

Ano 10 • Dezembro 2018

AutoData Editora

PIB VENDE E FINAME AJUDA: indústria está otimista mas espera ação do governo.

O FUTURO ESTÁ CHEGANDO: IAA 2018 é divisor de águas no mercado.

ELÉTRICO, AUTÔNOMO E CONECTADO: alta tecnologia nas novas gerações de comerciais.

Imagens meramente ilustrativas.
Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Chegou a nova família Delivery.
Sob medida para os dias de hoje.

Acesse: NovoDelivery.com.br

Se hoje os pedidos
são pela internet,
as entregas não podem
ser menos modernas.

Uma marca da MAN Latin America.
www.vwco.com.br

Totalmente renovado

- Novo design moderno e robusto
- Novo câmbio de 6 marchas
- Novo chassis modular
- Novos retrovisores modernos e funcionais
- Nova coluna de direção ajustável
- Novo painel com computador de bordo

Caminhões
Ônibus

EDITORIAL

Otimismo, afinal

Demorou mas o otimismo voltou a fazer parte das conversas da indústria fabricante de caminhões. Dois anos após uma das piores crises que atingiu o País, as vendas voltam a subir e as empresas acreditam que seja possível encerrar o ano com 65 mil veículos distribuídos ao mercado.

Para a economia de um modo geral o otimismo dos produtores de caminhão é um bom sinal porque trata-se de um dos grandes termômetros da situação da economia brasileira. Porém ele não é completo e está ligado ao papel que o novo governo e seus agentes devem ter perante o mercado.

Este guia traz também uma visão detalhada da edição do Salão Internacional de Veículos Comerciais ocorrido em Hannover, o IAA. O evento é considerado a mais importante mostra de caminhões e ônibus do mundo e teve como tema "driving tomorrow" ou "dirigindo amanhã".

Em resumo, o IAA 2018 funcionou, na prática, como divisor de águas para o mercado europeu de veículos comerciais. Isso porque a indústria aproveitou o momento para praticamente romper com o passado mostrando ao mundo as novas tecnologias de veículos elétricos e híbridos elétricos.

A explicação é simples: os objetivos traçados pelo Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e pelo Acordo de Paris exigem a presença de veículos elétricos a bateria na criação de um sistema de transporte comercial livre de energia fóssil até 2050. E para se chegar lá, o início da evolução técnica, principalmente no que se refere aos veículos destinados aos centros urbanos, tem que começar já.

Assim, em breve essas novidades estarão circulando pelas ruas e estradas dos principais mercados internacionais, incluindo o brasileiro. Conheça algumas delas neste guia.

Os Editores

ÍNDICE

6 Finame

8 IAA 2018

14 Futuro

MONTADORAS

16 AGRALE

18 CAOA HUYNDAI

20 DAF

22 FORD

26 FOTON

28 IVECO

32 MAN

38 MERCEDES-BENZ

42 SCANIA

46 VOLVO

52 Implementos Rodoviários

59 Entidades

62 Autopeças

GUIA DA INDÚSTRIA DE CAMINHÕES

AutoData Editora

Diretoria Márcio Stéfani, **Publisher. Conselho Editorial** Márcio Stéfani, S Stéfani, Vicente Alessi, filho. **Redação** Leandro Alves, **diretor adjunto de redação e novos negócios**. **Editor** Fernando Neves. **Projeto gráfico e diagramação** Flavia Lundgren. **Capa** Shutterstock. **Fotografias** Divulgação. **Mídias sociais** Allex Chies. **Comercial e publicidade tel. PABX 11 5189 8900** André Martins, Érika Coleta, Luiz Giadas. **Assinaturas/atendimento ao cliente tel. PABX 11 5189 8900. Departamento administrativo e financeiro** Isidore Nahoum, **conselheiro,** Thelma Melkunas, Hidelbrando C de Oliveira, Vanessa Vianna. **Distribuição** Correios. **Pré-impressão e impressão** Eskenazi Indústria Gráfica Ltda., tel. 11 3531-7900 ISN 1415-7756

GUIA DA INDÚSTRIA DE CAMINHÕES E IMPLEMENTOS é publicação da AutoData Editora Ltda., Rua Pascal, 1.693, 04616-005, Campo Belo, São Paulo, SP, Brasil. É proibida a reprodução sem prévia autorização mas permitida a citação desde que identificada a fonte. Jornalista responsável Márcio Stéfani, MTB 16 644

PIB vende e Finame ajuda

Fabricantes defendem volta do instrumento de suporte às vendas de bens de capital com perfil mais competitivo

Os fabricantes de caminhões estão otimistas a respeito de como deverá ser o desempenho do setor em 2018. Dois anos após uma das piores crises que atingiu o País, as vendas voltam a subir e as empresas acreditam que seja possível encerrar o ano com 65 mil veículos distribuídos ao mercado. Mas a perspectiva positiva não é completa. "Um PIB com taxa de crescimento entre 1,3% e 1,4% é muito pouco para um país como o Brasil", avalia Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz.

Para o executivo da empresa alemã o percentual ideal de PIB para o crescimento sustentável do mercado deveria ser em torno de 2,5%. "Com uma taxa assim (entre 1,3% e 1,4%) vamos demorar 10 anos para retomar o patamar de 2013", lamenta. A preocupação com o desempenho do PIB se justifica.

O caminhão é um dos grandes termômetros da situação da economia brasileira, ao lado do papel ondulado e do implemento rodoviário, sendo o resultado do PIB o principal fator que influencia suas vendas. Ou seja, as variações positivas ou negativas refletem diretamente na distribuição dos veículos comerciais ao mercado doméstico. "O que vende caminhão é PIB", resume Roberto Cortes, CEO da MAN.

Para ele, é necessário, como suporte às vendas de bens de capital, a volta ao cenário comercial da entidade de fomento mais conhecida do setor, a Agência Especial de Financiamento Industrial, mais conhecida pelo seu nome simples: Finame. Isso porque para muitos executivos do setor mesmo presente o Finame deixou de ser a melhor opção.

"O Finame já financiou 80% das vendas, hoje está em 20% porque a burocracia do fundo ajuda a afastar clientes", atesta João Pimentel, diretor Geral da Ford Caminhões. Para ele, a taxa praticada pelo governo está muito próxima a dos bancos privados que têm procedimentos mais simples para liberação de recursos. Assim, na visão do executivo, acontece uma migração natural dos clientes que buscam regras de financiamento de fácil compreensão. Para Cortes, da MAN, o Finame deveria voltar a ser a ferramenta de fomento para aquisição de bens de capital. "Precisamos do Finame como ferramenta de fomento para aquisição de bens de capital", diz Cortes. Nos moldes atuais, segundo o executivo, a linha de financiamento do BNDES não é um instrumento atraente. "Precisa ter simplicidade de entendimento para atrair todos, frotistas e autônomos", afirma.

Se alterar as regras do Finame para torna-lo novamente um instrumento mais atraente é uma posição geral no setor, já a idéia de criação de subsídio não atrai os fabricantes de caminhões. A situação que ocorreu no passado recente com juros negativos para aquisição de bens de capital deixou marcas e as empresas apostam mais em ambientes com ferramentas favoráveis aos negócios. "Ninguém precisa de subsídio", garante Cortes.

Schiemer aponta que o ambiente ideal para o desenvolvimento dos negócios passa pelo estabelecimento e garantia de regras estáveis, como por exemplo a taxa de câmbio. "Não existe taxa certa ou taxa errada. A indústria se adapta a qualquer taxa desde que ela tenha estabilidade", garante.

Outro ponto de consenso para a indústria é a implantação de um programa viável de renovação de frota de veículos comerciais. Bernardo Fedalto Junior, gerente de Vendas Caminhões Volvo, vê no projeto a melhor forma de ajudar o mercado sem criação de subsídio. "Alterar o peso do imposto pago, reduzindo para os novos e aumentando para os mais antigos, é uma forma de renovar sem criar subsídio", exemplifica.

Para os fabricantes falta ao mercado brasileiro a consciência da importância de ter no planejamento a rotina da troca de veículos. "Os grandes frotistas atualizam suas frotas por conta do seu modelo de negócios, que exige mais eficiência, e para não perder valorização em seus ativos", explica o CEO da MAN.

Silvio Munhoz, diretor Comercial da Scania, observa que apesar de numerosa a frota brasileira de caminhões tem idade elevada, em torno de 25 anos. "Por isso apesar de numerosa a frota tem produtividade baixa", diz. "Frota mais nova é mais rentável e menos poluente", completa Schiemer, de Mercedes-Benz. "É precisa tirar os caminhões 'Euro Zero' de circulação", conclui.



O futuro está chegando

Evento reuniu soluções de montadoras e sistemistas que incluem de veículos híbridos até elétricos, passando por híbridos elétricos ou híbridos plug-in, a maioria ainda para aplicações urbanas

A IAA 2018,Salão Internacional de Veículos Comerciais, evento realizado de dois em dois anos na cidade de Hannover, na Alemanha, que é considerado a mais importante mostra de caminhões e ônibus do mundo, que aconteceu neste 2018 no mês de setembro, fez jus mais do que nunca ao tema deste ano que foi "driving tomorrow" ou "dirigindo amanhã".

E não é para menos: o evento deste ano funcionou, na prática, como uma espécie de divisor de águas para o mercado europeu de veículos comerciais, vez que a grande maioria das montadoras aproveitou o momento quase que para romper definitivamente com o passado e mostrar ao mundo as novas tecnologias de veículos elétricos ou híbridos elétricos que estarão comercializando no velho mundo já a partir do próximo ano.

O segredo é muito simples: de acordo com os objetivos traçados pelo Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e pelo Acordo de Paris, os veículos elétri-

cos a bateria serão fundamentais para a criação de um sistema de transporte comercial livre de energia fóssil até 2050. E para que isto possa acontecer, o início da evolução técnica, principalmente no que se refere aos veículos destinados ao transporte nos centros urbanos, tem que começar já.

Ou seja, na prática a realidade é que as montadoras de veículos comerciais estão mais uma vez se colocando à frente do desenvolvimento do setor automotivo e começando a apresentar e comercializar suas evoluções e revoluções no mercado quase de forma imediata.

São várias as soluções e novidades que foram mostradas e lançadas tanto pelas próprias montadoras como pelos grandes sistemistas nesta IAA 2018. Vão desde veículos híbridos até elétricos, passando por híbridos elétricos ou híbridos plug-in, tanto em caminhões como em ônibus, a maioria, por enquanto, ainda destinados à aplicações urbanas.

As células de combustível também não foram esquecidas como solução intermediária. Por parte dos sistemistas, as soluções mostradas foram para os lados da eletrificação de implementos, criação de sistemas de gerenciamento e segurança e direção autônoma.

A poderosa Daimler foi obviamente foi uma das principais atrações desta importante e inovadora IAA 2018. A montadora aproveitou o evento para mostrar a versão 2019 do Actros que, batizado de New Actros, chegará ao mercado no ano que vem recheado de novidades e com toda uma série de novos componentes que já haviam sido mostrados anteriormente no caminhão conceito especial que foi exposto na IAA de 2016. Para quem não se lembra, foi o caminhão do futuro que visitou o Brasil por ocasião das comemorações dos 60 anos da Mercedes-Benz no País.

Este New Actros vem agora equipado com 60 novos sistemas inteligentes de assistência que, segundo a Mercedes, antecipam o futuro e colocam a marca na vanguarda em termos de veículos de transporte de carga. Seus principais destaques ficam por conta do cokpit multimídia com dois dispositivos integrados com função touch que possibilita ao motorista interagir com grande facilidade com todas as funções do caminhão; a direção autônoma parcial de nível dois que controla todo o veículo, inclusive sua velocidade e rota; o sistema de frenagem de emergência ativo e, por fim, o espelho equipado com câmaras com visão lateral que possibilita visão total dos pontos cegos do veículo.

No segmento de vans, a Mercedes reservou uma grande surpresa para o público e mostrou pela primeira vez a sua visão de como será o futuro destes veículos, apresentando a van conceito Vision Urbanetic. O veículo, que já está sendo testado em uma parceria com a também alemã Basf, foi definido pela montadora como uma plataforma para a modernidade e possibilitará eficiência máxima no transporte quando efetivamente ganhará o mercado dentro de alguns anos.

Não é difícil perceber que esta afirmação não é nem um pouco exagerada. A van realmente impressiona bastante, desde o seu design muito futurista até o seu tipo de utilização que permite intercâmbio total de carroçarias entre carga e passageiros com extrema facilidade e direção totalmente autônoma.

Uma grande bela surpresa, desta vez para os lados do Brasil, deu-se pela participação da brasileiríssima Volkswagen Caminhões e Ônibus que, no auge de seus trinta anos de existência, ganhou força e importância no contexto internacional e desembarcou na Alemanha neste 2018 para, em sua nona participação seguida na IAA, dividir pela primeira vez de forma igualitária o espaço no pavilhão da recentemente anunciada Traton

A maioria das novidades mostradas ainda não tem data para circular pelas ruas e estradas brasileiras porém estão nos planos de todos os fabricantes por isso o futuro não vai demorar a acontecer

com suas co-irmãs Scania e Man e marcar sua nova era no desenvolvimento de veículos de transporte e importância nos mercados emergentes.

Em termos de produtos expostos, um dos expoentes máximos da participação da VWC foi o e-Delivery, veículo leve de carga elétrico que foi recentemente apresentado no Brasil e que já foi, inclusive, encomendado pela Ambev. O caminhão foi mostrado com componentes desenvolvidos pelo próprio Grupo Traton equipando seu trem de força.

Outra atração que também consagra a sinergia entre as marcas do grupo Traton é o novo Constellation 33.440, que combina a robustez do chassi e motor MAN à já consagrada da família Constellation. O modelo esteve presente na feira ao lado do Delivery Express, o atual caminhão mais leve da família Volkswagen.

MAIS CONSERVADORA

Ainda pelos lados da Traton, a Scania, montadora sueca que é conhecida como uma das empresas de maior capacidade de desenvolvimento tecnológico do mundo e que também faz parte da nova companhia, preferiu em sua participação nesta edição da IAA, adotar uma postura um pouco mais conservadora pelo menos no que se refere à eletrificação dos veículos destinados ao transporte de carga.

"É óbvio que para o segmento de transporte de passageiros, no segmento de urbanos, também estamos investindo bastante neste tipo de solução porque isto é uma exigência do mercado principalmente nas grandes cidades. Mas nos caminhões, preferimos ainda não pensar ainda tanto no futuro. Queremos soluções que possam ser utilizadas hoje", definiu Henrik Henrikson, presidente da Scania Trucks anda Buses, explicando que a opção da empresa, neste caso, foi para o lado dos veículos híbridos plug-in.

A também sueca Volvo comemorou os 25 anos do lançamento do pesado FH no evento, seu modelo de maior sucesso na história com mais de 1 milhão de unidades produzidas deste que surgiu. No segmento de pesados e transporte de longa distância, a empresa continuará investindo no desenvolvimento do gás natural liquefeito e biogás, tecnologias que já foram introduzidas em 2017 e que, na prática proporcionam quase que o mesmo desempenho do diesel, mas com emissões de CO_2 de 20% a 100% mais baixas.

Como conceito e futura solução para transporte autônomo eficiente de atividades repetitivas, a Volvo apresentou o Vera, um veículo conceito totalmente autônomo que foi criado para transportar cargas pesadas entre centros logísticos em áreas industriais. Trata-se de um pequeno cavalo mecânico de 6 metros de comprimento por 2,50 metros de largura, que pesa 6.500 quilos e que capaz de puxar 40 toneladas por até 100 quilômetros com velocidade de 40 km/h.

Boa parte destas novidades, no entanto, infelizmente ainda vão demorar para um pouco para chegar ao Brasil. As honrosas exceções talvez sejam os caminhões da Scania, que começará a produzir sua nova família de caminhões em São Bernardo do Campo, SP, no início do próximo ano, e da VWC que já anunciou a chegada dos caminhões e ônibus elétricos para o segundo semestre de 2019.

No caso da Mercedes, os produtos que têm maior chance de chegar de maneira mais rápida ao Brasil são as vans elétricas. "Já temos uma demanda por carros elétricos nas grandes cidades e entendemos que a estrutura é mais fácil de ser adaptada neste segmento", explicou Jefferson Ferrares, diretor comercial do segmento de vans da MB.

Parceria de estrada é assim: cada um com seu estilo, ambos prontos para o sucesso.

Na cidade, o ágil e potente Mercedes-Benz Accelo. Na estrada, o versátil e robusto Mercedes-Benz Atego.

MercedesBenzCaminhoes mercedesbenz_caminhoes

www.mercedes-benz.com.br | CRC: 0800 970 9090

Mercedes-Benz

A marca que todo mundo confia.

Accelo

- Maior plataforma de carga
- Motor robusto e durável
- Nova cabina estendida. Mais espaço e ergonomia
- Maior agilidade no trânsito urbano
- Atende VUC

Atego

- Família com modelos de 14 a 30 t de capacidade
- 4 opções de cabinas
- Versões 4x2, 6x2, 8x2, 4x4 e 6x4
- Câmbio automatizado de 12 marchas para os modelos 2430 e 3030
- Motores OM 924 e 926 LA, 4,8 e 7,2 litros, com 185, 256 e 286 cv

Elétrico, autônomo e conectado

Nova geração de veículos comerciais não tem data para se estabelecer no mercado mas virá com a missão de tornar as operações mais seguras, rentáveis e menos poluentes

O caminhão do futuro será elétrico, autônomo e conectado. Simples e direta foi a definição cunhada por Roberto Cortes, CEO da MAN, no Congresso Autodata Perspectivas 2019. Ela traduz em poucas palavras o perfil de toda uma nova geração de veículos comerciais ainda sem data para tomar conta do mercado mas já com uma missão clara: revolucionar o transporte de cargas.

É certo que a tecnologia nos veículos comerciais tem o objetivo claro de tornar as operações mais seguras, rentáveis e menos poluentes. "O mercado exige atualização constante porque produto mais moderno traz mais rentabilidade às operações", afirma Bernardo Fedalto Junior, gerente de Vendas de Caminhões da Volvo.

Entre as inovações que deverão estar presentes serão os dispositivos de assistência ao motorista que, segundo João Pimentel, diretor Geral da Ford Caminhões, melhorarão a eficiência das operações. A conectividade, no entanto, já avança nas oficinas. Silvio Munhoz, diretor Comercial da Scania, diz que a forma de oferecer manutenção mudou, tornando-se mais personalizada e adequada a cada operação. Em termos práticos trata-se de analisar os dados de desempenho do caminhão, cruzando com as informações a respeito do tipo de utilização dele. Dessa forma, segundo Munhoz, é possível oferecer manutenção com planos flexíveis reduzindo custos.

COMBUSTÍVEL.

Para Pimentel, da Ford Caminhões, a motorização que deverá se estabelecer primeiro, em substituição ao diesel, será a híbrida. A razão é simples: sendo abastecido com dois combustíveis, elétrico e etanol ou elétrico e biogás, só para utilizar duas opções atuais, sua aceitação e viabilidade seriam mais ágeis.

A data de chegada do caminhão do futuro às ruas e estradas brasileiras ainda é incerta. Há um certo consenso que ele rodará primeiro nas ruas e depois nas estradas. Para Ricardo Barion, diretor de MKT e Vendas da Iveco, a aplicação urbana estaria mais próxima de se viabilizar pela facilidade de se resolver a curta distância o abastecimento dos veículos elétricos. As longas distâncias nas estradas brasileiras ainda são um desafio para a instalação da infraestrutura de abastecimento de motores híbridos ou elétricos. Mas mesmo para uso nas cidades Barion ainda vê um obstáculo: "A aplicação é tecnicamente viável só falta se pagar", lembra.


60
80
SELF
DRIVING

MONTADORAS **AGRALE**

A Agrale é a empresa líder do Grupo Stedile, com Sede em Caxias do Sul (RS). O grupo conta também com Agritech Lavrale S.A., Fundituba, Fazenda Três Rios.

A Agrale conta em suas operações com as subsidiárias Agrale Montadora, Agrale Argentina, Agrale Comercial e Lintec, que produzem tratores, caminhões, chassis para ônibus, utilitários 4x4, motores e grupos geradores.

A empresa dispõe ainda de um centro de distribuição que envia mais de 17 mil itens de componentes e peças por mês dando suporte às operações da rede de distribuição e assistência técnica. A empresa é brasileira mas com presença no mercado internacional. Seus produtos são vendidos em países da América Latina, África e Oriente Médio, contando com uma ampla rede de distribuição e serviços.

Hugo Zattera
DIRETOR PRESIDENTE

Rogério Vacari
DIRETOR EXECUTIVO

Edson Martins
DIRETOR DE VENDAS

Ércio Lutkemeyer
DIRETOR TÉCNICO INDUSTRIAL

Cleiton Moraes Galindo
DIRETOR DE SUPRIMENTOS

FÁBRICAS/MUNICÍPIOS/ESTADOS
3 / Caxias dos Sul / RS
1 / São Mateus / ES

FUNCIONÁRIOS
909

SEDE
Rodovia BR 116, km 145, nº 15.104 - São Ciro
Caxias do Sul - RS CEP 95059-520
Tel. (54) 3238-8000 Fax (54) 3238-8052
www.agrale.com

AGRALE A 7500

TRAÇÃO
4X2

MOTOR
Cummins ISF 3.8, 4 cilindros, 3.769 cm³
Potências (cv): 152 a 2.600 RPM
Torque (Nm): 443 a 1.100-1.900 RPM

TRANSMISSÃO
Eaton FSO 4505C, manual, 5 velocidades – Overdrive

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.860
Largura: 2.660
Comprimento: 6.910-7.080-6.300
Altura: 3.200 – equipado com baú

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 2.700
Eixo traseiro: 4.800
Carga útil + carroceria: 4.560-3.720-3.620-3.670
Capacidade máxima de tração: 9.000
Peso Bruto Total (PBT): 7.500

AGRALE A 8700

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Cummins ISF 3.8, 4 cilindros, 3.769 cm³
Potências (cv): 162 a 2.600 RPM
Torque (Nm): 600 a 1.300-1.700 RPM
TRANSMISSÃO
Eaton FSO 4505C, manual, 5 velocidades – Overdrive
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.200-3.500
Largura: 2.660
Comprimento: 7.080-6.380
Altura: 3.200 – equipado com baú/demais 2.400
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.200
Eixo traseiro: 5.500
Carga útil + carroceria: 5.630-5.590
Capacidade máxima de tração: 11.000
Peso Bruto Total (PBT): 8.700

AGRALE A 10000

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Cummins ISF 3.8, 4 cilindros, 3.769 cm³
Potências (cv): 162 a 2.600 RPM
Torque (Nm): 600 a 1.300-1.700 RPM
TRANSMISSÃO
Eaton FSO 4505C, manual, 5 velocidades – Overdrive
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.350-3.750
Largura: 2.660
Comprimento: 7.370-6.770
Altura: 3.200
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.200
Eixo traseiro: 6.800
Carga útil + carroceria: 6.740-6.695
Capacidade máxima de tração: 15.500
Peso Bruto Total (PBT): 10.000

AGRALE 8700 S

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISF 3.8, 4 cilindros, 3.760 cm³
Potências (cv): 162 a 2.600 rpm
Torque (Nm): 600 a 1.300-1.700 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FSO 4505C, manual, 5 velocidades - Overdrive
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.200-3.500
Largura: 2.900
Comprimento: 7.110-6.220
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.200
Eixo traseiro: 5.500
Carga útil + carroceria: 5.170
Capacidade máxima de tração: 11.000
Peso Bruto Total (PBT): 8.700

AGRALE 8700 TR

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISF 3.8, 4 cilindros, 3.760 cm³
Potências (cv): 162 a 2.600 rpm
Torque (Nm): 600 a 1.300-1.700 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FSO 4505C, manual, 5 velocidades - Overdrive
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 2.920
Largura: 2.900
Comprimento: 5.190
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.200
Eixo traseiro: 5.500
Carga útil + carroceria: 4.670
Capacidade máxima de tração: 11.000
Peso Bruto Total (PBT): 8.700

AGRALE 10000 S

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISF 3.8, 4 cilindros, 3.760 cm³
Potências (cv): 162 a 2.600 rpm
Torque (Nm): 600 a 1.300-1.700 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FSO 4505C, manual, 5 velocidades - Overdrive
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.350-3.750
Largura: 2.900
Comprimento: 7.420-6.560
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.200
Eixo traseiro: 6.800
Carga útil + carroceria: 6.325-6.350
Capacidade máxima de tração: 15.500
Peso Bruto Total (PBT): 10.000

AGRALE 14000 S/14000 S 6X2

TRAÇÃO
4x2/6x2
MOTOR
Cummins ISB 4.5,4 cilindros, 4.460 cm³
Potência (cv): 207 a 2.300 rpm
Torque (Nm): 760 a 1.400-1.800 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FS 5406 A, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800-3.560/ 6.024-4.784
Largura: 3.000
Comprimento: 8.680-6.267/ 9.830-7.238
Altura: 2.800/ 2.800
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 5.000 Eixo traseiro: 9.000/17.000
Carga útil + carroceria: 8.710-8.860/ 15.330-15.620
Capacidade máxima de tração: 27.200
Peso Bruto Total (PBT): 14.000/22.000

Os caminhões da marca Hyundai são fabricados nas instalações da CAOA Montadora, em Anápolis (GO). A empresa pertence a CAOA que importa outros modelos da marca sul-coreana desde 1999.

A planta fabril opera desde abril de 2007 e estreou sua produção com o modelo HR. A fábrica da CAOA Montadora destina parte de sua área à preservação do meio ambiente, participando do reflorestamento da região Centro-Oeste. A planta reutiliza as sobras líquidas da produção gerando água potável contribuindo dessa forma para a reposição dos recursos hídricos do local.

A empresa dispões de um centro de distribuição com área de 14 mil m² para os mais variados tipos de peças, desde itens pequenos até estampados de carroceria. A capacidade de armazenagem é superior a 1,6 milhão de itens.

Carlos Alberto de Oliveira Andrade
CHAIRMAN DA CAOA

Mauro Correia
PRESIDENTE

Anselmo Borgheti
DIRETOR EXECUTIVO COMERCIAL

Jack Nunes
DIRETOR EXECUTIVO COMERCIAL

Roberto Pedrosa
DIRETOR EXECUTIVO COMERCIAL

Marcello Braga
DIRETOR DE MARKETING

Leonardo Lukacs
DIRETOR DE ENGENHARIA

Ivan Witt
DIRETOR DE GENTE & GESTÃO, COMPRAS E SERVIÇOS

Marcelo Elias
DIRETOR JURÍDICO E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Rogério Gonzaga
DIRETOR DE PÓS-VENDA

Marcio dos Santos
DIRETOR DE PÓS-VENDA DA CAOA MONTADORA

FÁBRICA/MUNICÍPIO/ESTADO
1 / Anápolis / GO

FUNCIONÁRIOS
7.000

SEDE
Av. Ibirapuera, 2.822 - Moema
São Paulo - SP CEP 04028-002
Tel. (11) 5538-1000
www.caoa.com.br

HR

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
D4CB 2,5 L, Diesel, 4 cilindros, 2.500 cm³
Potência (cv): 130 a 3.800 rpm
Torque (Kgf.m): 26 a 1.500 - 3.500 rpm
TRANSMISSÃO
Manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 2.430
Largura: 1.740
Comprimento: 4.850
Altura: 1.965
PESOS (kg)
Peso Bruto Total (PBT): 3.400

HD 80

TRAÇÃO
4x2 (traseira)
MOTOR
FPT F1C 3.0 L, Diesel, Euro V, turboalimentado, com sistema EGR, 4 cilindros, 2.998 cm³
Potência (cv): 170 a 3.500 rpm
Torque (Kgf.m): 40,8 a 1.500-2.200 rpm
TRANSMISSÃO
Dymos M355, manual, 5 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.735
Comprimento: 6.515
Largura: 2.600
Altura: 2.270
PESOS (kg)
Peso Bruto Total (PBT): 8.000

A NEW ERA IS STARTING

TRUCK BUS AGRO OTR

STALUT

Pneus premium para caminhões e ônibus

A SERIE01 É A MAIS COMPLETA LINHA DE PRODUTOS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS. TECNOLOGIA DE PONTA QUE PROPORCIONA MAIOR PERFORMANCE, DURABILIDADE E SEGURANÇA COM UM ELEVADO ÍNDICE DE RECONSTRUÇÃO.

PROMETEON

PIRELLI

TRUCK BUS AGRO OTR

Saiba mais em www.prometeon.com

MONTADORAS **DAF**

A DAF é uma marca de origem holandesa, controlada pelo grupo norte-americano PACCAR que opera no mercado brasileiro desde 2011. Dois anos depois construiu sua fábrica de 270 mil m² em Ponta Grossa (PR) onde produz caminhões e motores.

A empresa investiu mais de R$ 400 milhões para a criação de sua rede de atendimento com concessionárias em todas as regiões do mercado brasileiro. A rede DAF também responde pelo serviço de pós-venda, investindo para isso em ferramental, peças e treinamento de equipes.

Atualmente a empresa conta com 32 pontos de atendimento, entre concessionárias e postos de serviço autorizado, distribuídos por todo o Brasil. A meta da companhia para os próximos cinco anos é dobrar o número de concessionárias no País chegando a 70 pontos.

DAF
A PACCAR COMPANY

Carlos Ayala
PRESIDENTE

Luis Gambim
DIRETOR COMERCIAL

Dietmar Janzen
DIRETOR DE OPERAÇÕES

Antenor Frasson Junior
DIRETOR DE VENDAS

Gabriel Fernandes
DIRETOR DE COMPRAS

Adcley Souza
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE CONCESSIONÁRIAS

FÁBRICA/MUNICÍPIO/ESTADO
1 / Ponta Grossa / PR

FUNCIONÁRIOS
402

SEDE
Av. Senador Flávio Carvalho Guimarães, 6.000
Ponta Grossa - PR CEP 84072-190
www.dafcaminhoes.com.br

XF105 FT

TRAÇÃO
4x2

MOTOR
Paccar MX-13, 6 cilindros e 12.900 cm³
Potência (cv/kw): 460-510/340-375 a 1.500-1.900 rpm
Torque (Nm): 2.000-2.500 a 1.050-1.410 rpm

TRANSMISSÃO
ZF AS Tronic, automatizada, 12 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.600
Largura: 2.490
Comprimento: 5.985
Altura: 3.059-3.359-3.749

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 10.000
Capacidade máxima de tração: 60.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

XF105 FTS

TRAÇÃO
6x2
MOTOR
Paccar MX-13, 6 cilindros, 12.900 cm³
Potência (cv/kw): 460-510/340-375
a 1.500-1.900 rpm
Torque (Nm): 2.300-2.500
a 1.050-1.410 rpm
TRANSMISSÃO
ZF AS Tronic, automatizada, 12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.200-3.600
Largura: 2.490
Comprimento: 6.810-7.210
Altura: 3.171-3.516-3.981
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Capacidade máxima de tração: 60.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

XF105 FTT

TRAÇÃO
6x4
MOTOR
Paccar MX-13, 6 cilindros e 12.900 cm³
Potência (cv/kW): 460-510/340-375
a 1.500-1.900 rpm
Torque (Nm): 2.300-2.500 a 1.050-1.410 rpm
TRANSMISSÃO
ZF AS Tronic, automatizada, 12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.225-3.500
Largura: 2.490
Comprimento: 6.730-7.005
Altura: 3.233-3.578-4.043
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Capacidade máxima de tração: 80.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

CF 85 FT

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Paccar MX-13, 6 cilindros, 12.900 cm³
Potência (cv/kW): 360-410/265-300
a 1.5001.900 rpm
Torque (Nm): 1.775-2.000 a 1.050-1.410 rpm
TRANSMISSÃO
ZF AS Tronic, automatizada, 12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.600
Largura: 2.260
Comprimento: 5.970
Altura: 2.920-3.580
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 10.000
Capacidade máxima de tração: 60.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

CF 85 FTS

TRAÇÃO
6x2
MOTOR
Paccar MX-13, 6 cilindros, 12.900 cm³
Potência (cv/kw): 360-410/265-300)
a 1.500-1.900 rpm
Torque (Nm): 1.775-2.000 a 1.050-1.410 rpm
TRANSMISSÃO
ZF AS Tronic, automatizada, 12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.200-3.600
Largura: 2.260
Comprimento: 6.820-7.220
Altura: 2.930-3.595
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Capacidade máxima de tração: 60.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

CF 85 FTT CANAVIEIRO

TRAÇÃO
6x4
MOTOR
Paccar MX-13, 6 cilindros, 12.900 cm³
Potência (cv/kw): 460/340 a 1.500-1.900 rpm
Torque (Nm): 2.300 a 1.050-1.410 rpm
TRANSMISSÃO
ZF AS Tronic, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.225-3.500
Largura: 2.260
Comprimento: 6.740-7.015
Altura: 3.021-3.021-3.685
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Capacidade máxima de tração: 125.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

CF 85 FTT MADEIREIRO

TRAÇÃO
6x4
MOTOR
Paccar MX-13, 6 cilindros, 12.900 cm³
Potência (cv/kw): 460/340 a 1.500-1.900 rpm
Torque (Nm): 2.300 a 1.050-1.410 rpm
TRANSMISSÃO
ZF AS Tronic, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.225-3.500
Largura: 2.260
Comprimento: 6.740-7.015
Altura: 3.021-3.021-3.685
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Capacidade máxima de tração: 125.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

MONTADORAS **FORD**

A Ford Caminhões fabrica veículos comerciais em sua linha de produção inaugurada em 2001 em São Bernardo do Campo (SP) dentro de seu complexo industrial. Anteriormente a produção de caminhões era feita na fábrica lozalizada no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

A unidade opera dentro dos mais modernos conceitos de produção flexível e modular e com isso é capaz de entregar um veículo novo em menos de três minutos. A fábrica do ABC iniciou suas operações em 1967 quando a empresa adquiriu a Willys Overland do Brasil.

A empresa produz em uma área de 72 mil m² todos os caminhões que são destinados ao mercado doméstico bem como ao internacional. Atualmente os veículos são exportados para Argentina, Chile e Venezuela. Em mais de 17 anos de operação a produção acumulada ultrapassa as 300 mil unidades.

Lyle Watters
PRESIDENTE DA FORD AMÉRICA DO SUL

Rogelio Golfarb
VICE-PRESIDENTE DE ASSUNTOS CORPORATIVOS DA FORD AMÉRICA DO SUL

João Pimentel
DIRETOR DE OPERAÇÕES DA FORD CAMINHÕES

Oswaldo Ramos
DIRETOR DE VENDAS, MARKETING E SERVIÇOS DA FORD CAMINHÕES

FÁBRICA/MUNICÍPIO/ESTADO
1 / São Bernardo do Campo / SP
1 / Camaçari / BA
1 / Taubaté / SP
1 / Tatuí / SP

FUNCIONÁRIOS
10.200

SEDE
Av. do Taboão, 899 Rudge Ramos
São Bernardo do Campo - SP CEP 09655-900
Tel. (11) 4174-8460
www.fordcaminhoes.com.br

C-816

TRAÇÃO
4x2

MOTOR
Cummins ISB4.5 160 P7, 4 cilindros, 4.462 cm³
Potência (cv/kW): 162/119 a 2.300 rpm
Torque (mkgf/Nm): 56,1/550 a 1.100-2.000 rpm

TRANSMISSÃO
Eaton FSO-4505 C, manual, 5 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.300-3.900-4.300
Largura: 2.198
Comprimento: 6.140-7.010-7.410
Altura: 3.000

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 2.140-2.165-2.180
Eixo traseiro: 1.000-1.005-1.010
Carga útil + carroceria: 5.110-5.080-5.060
Capacidade máxima de tração: 11.000
Peso Bruto Total (PBT): 8.250

C-1119

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISB4.5 186 P7, 4 cilindros, 4.462 cm³
Potência (cv/kW): 189/139 a 2.300 rpm
Torque (mkgf/Nm): 61,2/600 a 1.100-1.900 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FSO 4505 D, manual, 5 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.900-4.300
Comprimento: 7.010-7.410
Largura: 2.200
Altura: 3.000
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 2.204-2.215
Eixo traseiro: 1.142-1.141
Carga útil + carroceria: 7.164-7.154
Capacidade máxima de tração: 12.000
Peso Bruto Total (PBT): 10.510

C-1419/1519

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISB4.5 186 P7, 4 cilindros, 4.462 cm³
Potência (cv/kW): 189/139 a 2.300 rpm
Torque (mkgf/Nm): 61,2/600 a 1.100-2.100 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FS 5406 A, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800
Largura: 2.590
Comprimento: 8.631
Altura: 3.350
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.350/3.428
Eixo traseiro: 1.815/1.846
Carga útil + carroceria: 9.335/9.726
Capacidade máxima de tração: 27.000
Peso Bruto Total (PBT): 14.500/15.000

C-1719

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISB4.5 186 P7, 4 cilindros, 4.462 cm³
Potência (cv/kW): 189/139 a 2.300 rpm
Torque (mkgf/Nm): 61,2/600 a 1.100-2.100 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FS 5406 A, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800-3.560
Largura: 2.590
Comprimento: 8.631-6.062
Altura: 3.350-3.300
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.411-3.473
Eixo traseiro: 2004-1.869
Carga útil + carroceria: 10.585-10.658
Capacidade máxima de tração: 27.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

C-1723/KOLECTOR

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISB6.7 226 P7, 6 cilindros, 6.693 cm³
Potência (cv/kW): 230/169 a 2.300 rpm
Torque (mkgf/Nm): 83,7/821 a 1.100-1.800 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FS 6306 A, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800/4.340-4.800
Largura: 2.590
Comprimento: 8.631/6.842-7.296
Altura: 3.350-3.800/3.300
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.617-3.684/3.848-3.769
Eixo traseiro: 2.023-2.066/1.988-2.107
Carga útil + carroceria: 10.360-10.250/10.16410.124
Capacidade máxima de tração: 32.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

C-1723 TORQSHIFT /KOLECTOR TORQSHIFT

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISB6.7 226 P7, 6 cilindros, 6.693 cm³
Potência (cv/kW): 230/169) a 2.300 rpm
Torque (mkgf/Nm): 83,7/821 a 1.100-1.800 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton EA-11109LA/LB, automatizada, 10 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800/4.340-4.800
Largura: 2.590
Comprimento: 8.631/6.842-7.296
Altura: 3.350-3.800/3.300
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.707-3.797/3.672-3.707
Eixo traseiro: 2.074-2.129/2.055-2.074
Carga útil + carroceria: 10.219-10.074/10.273–10.219
Capacidade máxima de tração: 32.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

C-1731 R

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Combustível: Diesel
Modelo: Cummins ISB6.7 302 P7 com 6 cilindros e 6.693 cm³
Potência (cv/kW): 306/225 a 2.100 rpm
Torque (mkgf/Nm): 112,2/1.100 a 1.100-1.900 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton ES-11209 mecânica com 9 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.340-4.800
Largura: 2.590
Comprimento: 8.019-8.631
Altura: 2.100
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 10.000
Carga útil + carroceria: 10.356
Capacidade máxima de tração: 38.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

C-1731 R TORQSHIFT/TRACTOR

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Combustível: Diesel
Modelo: Cummins ISB6.7 302 P7 com 6 cilindros e 6.693 cm³
Potência (cv/kW): 306/225 a 2.100 rpm
Torque (mkgf/Nm): 112,2/1.100 a 1.100-1.900 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton ES-11209/ES-11109 LA, mecânica com 9/10 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.340-4.800
Largura: 2.590
Comprimento: 8.019-8.631
Altura: 2.100
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 10.000
Carga útil + carroceria: 10.356
Capacidade máxima de tração: 38.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

C-1933 R

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISL8.9 330 P7, 6 cilindros, 8.849 cm³
Potência (cv/kW): 334/246 a 2.100 rpm
Torque (mkgf/Nm): 132,6/1300 a 1.000-1.500 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FTS 16112, manual, 13 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800
Largura: 2.590
Comprimento: 8.631
Altura: 3.350-3.800
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 4.084–4.180
Eixo traseiro: 2.386-2.395
Carga útil + carroceria: 9.530-9.425
Capacidade máxima de tração: 45.150
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

C 1933 TRACTOR TORQSHIFT

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISL8.9 330 P7, 6 cilindros, 8.849 cm³
Potência (cv/kW): 334/246 a 2.100 rpm
Torque (mkgf/Nm): 132,6/1300 a 1.000-1.500rpm
TRANSMISSÃO
Eaton F 11E316D LSE, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.660
Largura: 2.590
Comprimento: 6.303
Altura: 3.800
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 4.405
Eixo traseiro: 2.523
Carga líquida (sobre 5ª roda): 9.072
Capacidade máxima de tração: 45.150
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

C 2042 TRACTOR

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
FPT 10.3L, 6 cilindros, 10.300 cm³
Potência (cv/kW): 420/309 a 2.100 rpm
Torque (mkgf/Nm): 194/1.900 a 1.000-1.500rpm
TRANSMISSÃO
ZF 12AS193OTD, automatizado, 12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.600
Largura: 2.200
Comprimento: 5.958
Altura: 4.178
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 5.204
Eixo traseiro: 2.630
Capacidade máxima de tração: 49.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

C 2423

TRAÇÃO
6x2
MOTOR
Cummins ISB6.7 226 P7, 6 cilindros, 6.693 cm³
Potência (cv/kW): 230/169 a 2.300 rpm
Torque (mkgf/Nm): 83,7/821 a 1.100-1.800 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FS 6306 A, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800/5.307
Largura: 2.590
Comprimento: 9.696/10.203
Altura: 3.350/3.800
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.139-3.174/3.732-3.745
Eixo traseiro: 3.926-3.971/3.513-3.525
Carga útil + carroceria: 15.935-15.855/15.75515.730
Capacidade máxima de tração: 32.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

C 2429

TRAÇÃO
6x2
MOTOR
Cummins ISB6.7 286 P7, 6 cilindros, 6.693 cm³
Potência (cv/kW): 290/213 a 2.300 rpm
Torque (mkgf /Nm): 96,9/951 a 1.200-2.100 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FS 6306 B, manual, 6 velocidades/Eaton ES 11209, manual, 9 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800/5.307
Largura: 2.590
Comprimento: 9.696/10.203
Altura: 3.350/3.800
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 15.702-15.935
Capacidade máxima de tração: 35.000-38.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

C 2431/TORQSHIFT

TRAÇÃO
6x2
MOTOR
Cummins ISB6.7 302 P7, 6 cilindros, 6.693 cm³
Potência (cv/kW): 306/225 a 2.100 rpm
Torque (mkgf/Nm): 112,1/1.100
a 1.100-1.900 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton ES 11109 A, manual/automatizado,
9/10 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800/5.307
Largura: 2.590
Comprimento: 9.696/10.203
Altura: 3.350/3.800
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 15.656/15.648
Capacidade máxima de tração: 38.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

C 2623/2629

TRAÇÃO
6x4
MOTOR
Cummins ISB6.7 226 P7, 6 cilindros, 6.693 cm³/
Cummins ISB6.7 286 P7, 6 cilindros, 6.693 cm³
Potência (cv/kW): 230/169 a 2.300 rpm/ 290/213
a 2.300 rpm
Torque (mkgf/Nm): 83,7/821 a 1.100-1.800rpm /
96,9/951 a 1.200-2.100 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FTS 16108 LL, manual, 10 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.440/4.580
Largura: 2.590
Comprimento: 7.490/9.848
Altura: 3.540/3.540-3.300
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.927/4.095
Eixo traseiro: 4.113/4.290–4.113–4.341
Carga útil + carroceria: 14.960-
14.615/14.56414.960
Capacidade máxima de tração: 37.000-42.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

C 2631

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
Cummins ISB6.7 302 P7, 6 cilindros, 6.693 cm³
Potência (cv/kW): 306/225 a 2.100 rpm
Torque (mkgf/Nm): 112,1/1.100
a 1.100-1.900 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FTS-16108 LL, manual 10 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.440-4.580
Largura: 2.590
Comprimento: 7.490-9.848
Altura: 3.540
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 15.085
Capacidade máxima de tração: 42.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

C 2842 6X2 TRACTOR

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
FPT 10.3L, 6 cilindros, 10.300 cm³
Potência (cv/kW): 420/309 a 2.100 rpm
Torque (mkgf/Nm): 194/1.900 a 1.000-1.500 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 12AS1930TD, automatizada, 12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.300
Largura: 2.200
Comprimento: 6.877
Altura: 4.178
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.100
Eixo traseiro: 10.000
Capacidade máxima de tração: 56.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

C 3031 8X2/TORQSHIFT

TRAÇÃO
8X2
MOTOR
Cummins ISB6.7 302 P7, 6 cilindros, 6.693 cm³
Potência (cv/kW): 306/225 a 2.100 rpm
Torque (mkgf/Nm): 112,1/1.100
a 1.100-1.900 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton ES 11209 A/LA, manual/automatizada,
9/10 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 5.307/6.304
Largura: 2.590
Comprimento: 10.167/11.387
Altura: 3.800
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 12.000
Eixo traseiro: 17.000
Capacidade máxima de tração: 38.000
Peso Bruto Total (PBT): 29.000

C 3131 6X4/3133 6X4

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
Cummins ISB6.7 302 P7/ ISL8.9 330 P7,
6 cilindros, 6.693/8.849 cm³
Potência (cv/kW): 306/225 / 334/246 a 2.100 rpm
Torque (mkgf/Nm): 112,1/1.100 a 1.100-1.900
rpm / 132,6/1.300 a 1.000-1.500 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FTS-16108 LL, manual, 10 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.440-4.580
Largura: 2.590
Comprimento: 7.490-9.848
Altura: 3.540
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.500
Eixo traseiro: 17.000
Capacidade máxima de tração: 42.000/63.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

A Foton Caminhões é uma marca chinesa que pertence ao grupo BAIC e está no Brasil desde 2010. A empresa produz seus veículos em Caxias do Sul (RS) mas pretende ter linha de produção própria.

A planta industrial deverá ser erguida em Guaíba (RS) que será o pólo de abastecimento de veículos da marca tanto para o mercado doméstico quanto para os demais países da América Latina. A produção segue o conceito conhecido como Codesign (Sistema Modular de Desenvolvimento).

A idéia é utilizar a expertise dos parceiros envolvidos no projeto para viabilizar a produção. A empresa já conta com índice de nacionalização superior a 65%. Esse patamar foi atingido com a seleção de mais de 40 fornecedores nacionais de autopeças e demais componentes.

DIRETORIA

Luiz Carlos Mendonça de Barros
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Marcio Vita
CEO

Eustáquio Sirolli
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

FÁBRICAS/MUNICÍPIOS/ESTADOS**
-

FUNCIONÁRIOS
-

SEDE
Av. Duque de Caxias, 1.500
Várzea Paulista - SP - CEP: 13223-025
Tel. (11) 4595.7160
www.fotonmotors.com.br

** Ainda sem fábrica no Brasil

3.5-11DT

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISF 2.8 com Intercooler com 4 cilindros e 2.800 cm³
Potência cv: 111 a 3600 rpm
Torque Nm: 280 a 1400 a 2600 rpm
TRANSMISSÃO
ZF-5-S-400, manual, 5 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 2.600
Largura: 1.840
Comprimento: 4.825
Altura: 2.125
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 1.400
Eixo traseiro: 2.080
Carga útil + carroceria: 1.700
Capacidade máxima de tração: N.i.
Peso Bruto Total (PBT): 3.490

3.5-14DT

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISF 2.8 com Intercooler
com 4 cilindros e 2.800 cm³
Potência cv: 131 a 3600 rpm
Torque Nm: 290 a 1400 a 3000 rpm
TRANSMISSÃO
ZF-5-S-400, manual, 5 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.360
Largura: 1.840
Comprimento: 5.835
Altura: 2.125
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 1.800
Eixo traseiro: 1.900
Carga útil + carroceria: 1.450
Capacidade máxima de tração: N.i.
Peso Bruto Total (PBT): 3.500

3.5-14ST

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISF 2.8 com Intercooler
com 4 cilindros e 2.800 cm³
Potência cv: 131 a 3600 rpm
Torque Nm: 290 a 1400 a 3000 rpm
TRANSMISSÃO
ZF-5-S-400, manual, 5 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.360
Largura: 1.840
Comprimento: 5.835
Altura: 2.125
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 1.800
Eixo traseiro: 1.900
Carga útil + carroceria: 1.500
Capacidade máxima de tração: N.i.
Peso Bruto Total (PBT): 3.500

10-16

TRAÇÃO
4x2
MOTOR
Cummins ISF 3.8 com Intercooler com 4 cilindros
e 3.800 cm³
Potência cv: 161 a 2600 rpm
Torque Nm: 500 a 1200 a 1900 rpm
TRANSMISSÃO
ZF-6-S-500, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.500
Largura: 2.192
Comprimento: 7.710
Altura: 2.270
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.600
Eixo traseiro: 6.390
Carga útil + carroceria: 6.890
Capacidade máxima de tração: N.i.
Peso Bruto Total (PBT): 9.990

AGÊNCIA AUTODATA DE NOTÍCIAS

O mais completo informativo diário do setor automotivo.

Para assinar, ligue:
(11) 5189-8900

www.autodata.com.br

Agência AutoData

A Iveco é uma companhia da CNH Industrial que projeta, fabrica e comercializa uma completa gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões fora-de-estrada, ônibus urbanos e intermunicipais. Sua linha de produtos se completa com veículos especiais para aplicações como combate a incêndios, missões off-road, defesa e proteção civil.

A Iveco emprega mais de 26 mil pessoas em todo o mundo e gerencia centros de produção em 11 países distribuídos pela Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina. Em todos a empresa fabrica veículos com as mais avançadas tecnologias.

O atendimento ao cliente é garantido por 5 mil pontos de vendas e postos de serviços em mais de 160 países onde a marca Iveco está presente.

IVECO

Vilmar Fistarol
PRESIDENTE DA CNH INDUSTRIAL PARA A AMÉRICA LATINA

Marco Borba
VICE-PRESIDENTE DA IVECO PARA A AMÉRICA LATINA

Ricardo Barion
DIRETOR DE MARKETING E VENDAS DA IVECO PARA A AMÉRICA LATINA

FÁBRICAS/MUNICÍPIOS/ESTADOS
1 / Sete Lagoas / MG

FUNCIONÁRIOS
1.700

SEDE
R. Senador Milton Campos, 175 - 2º andar
Vila da Serra - Nova Lima - MG CEP 34006-050
Tel. 0800-704-8326
www.iveco.com.br

TECTOR 150E21 4X2

TRAÇÃO
4X2

MOTOR
FPT NEF4 ID com 4 cilindros e 4.500 cm³
Potência cv: 206 a 2.500 rpm
Torque Nm: 720 a 1.350-2.100 rpm

TRANSMISSÃO
Eaton FS 5406A, manual, 6 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.610-5.094
Comprimento: 6.272-9.000
Largura: 2.500
Altura: 3.019

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 5.000
Eixo traseiro: 10.000
Carga útil + carroceria: 9810 - 10100
Capacidade máxima de tração: 27.000
Peso Bruto Total (PBT): 15.000

TECTOR 170E21/E28/*E30 4X2

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
FPT NEF4 ID/NEF6 com 4/6 cilindros e 4.500/5.880/*6.728 cm³
Potência cv: 206/280/*300 a 2.500 rpm
Torque Nm: 720/950/*1.050 a 1.350-2.100/1.250-1.850/*1250-1900 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FS 5406A/6406B, manual, 6 velocidades
*Eaton Ultrashift Plus, automatizada, 10 velocidades (versão Auto-Shift)
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.690-4.815/3.690-5.670/*4.185-5.175
Comprimento: 6.185-8.457/6.297-9.379/*7.492-8.660
Largura: 2.500
Altura: 2.758/3.436/*3560
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 10.000
Carga útil + carroceria: 10.610-10.810/10.429-10.769/*10.385-10.550
Capacidade máxima de tração: 33.000/*36.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

TECTOR 240E22 6X2

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
FPT NEF6 com 6 cilindros e 5.880 cm³
Potência cv: 218 a 2.700 rpm
Torque Nm: 680 a 1.250 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FS 5406A, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.690-4.815
Comprimento: 7.627-9.957
Largura: 2.457
Altura: 2.880-3.560
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 16.080-16.360
Capacidade máxima de tração: 33.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

TECTOR 240E28/*E30 6X2

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
FPT NEF6 com 6 cilindros e 5.880/6.728 cm³
Potência cv: 280/300 a 2.500 rpm
Torque Nm: 950/1.050 a 1.250-1.850/1.250-1.900 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FS 6406B
*Eaton Ultrashift Plus, automatizada, 10 velocidades (versão Auto-Shift)
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.690-5.670/5.175-5.670
Comprimento: 7.627-10.812/10.429-10.924
Largura: 2.457
Altura: 2.880-3.560/2.763-3.428
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 15.900-16.360/15.813-15.949
Capacidade máxima de tração: 33.000/36.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

TECTOR 260E30 6X4 / 310E28 / *310E30 8X2

TRAÇÃO
6X4/8X2
MOTOR
FPT NEF6 e NEF6 ID com 6 cilindros e 6.728/5.880/6.728 cm³
Potência cv: 300/280/300 a 2.500 rpm
Torque Nm: 1.050/950/1.050 a 1.250-1.900 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FTS 16108 LL/Eaton FS 6406B/ZF 9S 1110 TD, manual, 10/6/9 velocidades
*Eaton Ultrashift Plus, automatizada, 10 velocidades (versão Auto-Shift)
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.690-4.815/5.175/5.670
Comprimento: 7.739-10.069/10.429/10.924
Largura: 2.457
Altura: 2.825/2.763-3.428/3.428
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000/6.000+6.000/6.000+6.000
Eixo traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 15.210-15.350/21.189/21.099
Capacidade máxima de tração: 42.000/36.000/36.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000/29.000/29.000

STRALIS 460S36T / 490S40T / 490S44T 4X2

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
FPT Cursor 9/13/13 com 6 cilindros e 8.710/12.880/12.880 cm³
Potência (cv-kw): 360-265/411-302/440-324 a 2.300/1.900/1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.500-153/1.900-194/2.250-229 a 1.200-1.650/1.000-1.400/1.000-1.400 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16AS 2230 TD/2630 TO/2630 TO, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.500
Comprimento: 5.973
Largura: 2.500
Altura: 2.876-3.496/2.876-3.496/2.876-3.496
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 10.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 60.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

STRALIS 600S40T / 44T 6X2

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
FPT Cursor 13 com 6 cilindros e 12.880 cm³
Potência (cv-kw): 411-302/440-324 a 1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.900-194/2.250-229 a 1.000-1.400 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16AS 2630 TO, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.200-3.500
Comprimento: 6.877-7.143
Largura: 2.530
Altura: 2.876-3.496
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 60.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

STRALIS 800S44TZ/48TZ 6X4

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
FPT Cursor 13 com 6 cilindros e 12.880/12.882 cm³
Potência (cv-kw): 440-324/480-353 a 1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.250-229 a 1.000-1.400 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16AS 2630 TO, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.200-3.500/3.500
Comprimento: 6.811-7.113/7.077
Largura: 2.500/2.550
Altura: 2.876-3.496/3.177-3.767
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 80.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

HI-WAY 490S44T 4X2

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
FPT Cursor 13 com 6 cilindros e 12.880cm³
Potência (cv-kw): 440-324 a 1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.250-229 a 1.000-1.400 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16AS 2630 TO, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.500
Comprimento: 7.158
Largura: 2.530
Altura: 3.250-3.755
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 10.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 60.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

HI-WAY 600S44T/48T

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
FPT Cursor 13 com 6 cilindros e 12.880cm³
Potência (cv-kw): 440-324/480-353
a 1.900/1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.250-229/2.400-245
a 1.000-1.400/1.000-1.400 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16AS 2630, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.200-3.500
Comprimento: 6.858-7.158
Largura: 2.500
Altura: 3.811
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 60.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

HI-WAY 600S56T

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
FPT Cursor 13 com 6 cilindros e 12.880cm³
Potência (cv-kw): 560-412 a 1.550 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.500-255 a 1.000-1.550 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16AS 2630, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.200-3.500
Comprimento: 6.858-7.158
Largura: 2.500
Altura: 3.811
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 60.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

HI-WAY 800S44TZ / 48TZ /56TZ 6X4

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
FPT Cursor 13 com 6 cilindros e 12.880cm³
Potência (cv-kw): 440-324/480-353/560-412
a 1.900/1.900/1.550 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.250-229/2.400-245/2.500-255 a 1.000-1.400/1.000-1.400/1.000-1.550 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16AS 2630 TO, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.200-3.500
Comprimento: 6.850-7.150
Largura: 2.500
Altura: 3.356-3.811
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000
Eixo traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 80.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

TRAKKER 740T44/48

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
FPT Cursor 13, 6 cilindros, 12.882cm³
Potência (cv-kW): 440-324/480-353
a 1.500-1.900 rpm
Torque Nm: 2.100/2.250 a 1.100-1.400/
1.000-1.500 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16S2525 TO, manual mecânica / ZF 16AS2630 TO, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3200-3.500
Altura: 3.212
Comprimento:
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 9.000
Eixo traseiro: 32.000
Capacidade máxima de tração: 132.000
Peso Bruto Total (PBT): 41.000

Desenvolvemos soluções que reduzem o consumo de energia e as emissões, e ao mesmo tempo melhoram o desempenho. Como líder de produtos powertrain, apoiamos a indústria automotiva a realizar propulsão limpa e com tecnologia eficiente para veículos leves, médios, pesados e fora de estrada.

borgwarner.com

BorgWarner

Faça revisões no seu veículo regularmente.

A MAN Latin America fabrica os veículos comerciais das marcas Volkswagen e MAN desde 1981. Desde este ano a empresa integra a Traton AG como subsidiária integral da Volkswagen AG. Ao lado das marcas MAN e Volkswagen Caminhões e Ônibus a corporação controla Scania e RIO.

No ano passado as marcas do grupo venderam 205 mil veículos produzidos em 31 fábricas em 17 países. No Brasil a capacidade de produção é de 80 mil veículos por ano que abastece o mercado interno e 30 países na América Latina, África e Oriente Médio.

A unidade fabril está localizada em Resende (RJ) em uma área de 1 milhão de metros quadrados. Nesta área fica também o centro de desenvolvimento de produtos. A fábrica já ultrapassou a marca de 500 mil caminhões e ônibus produzidos.

Caminhões Ônibus

Antonio Roberto Cortes
PRESIDENTE E CEO DA VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS, MEMBRO DO BOARD DO GRUPO TRATON

Adilson Dezoto
VICE-PRESIDENTE DE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA

José Ricardo Alouche
VICE-PRESIDENTE DE VENDAS, MARKETING E PÓS-VENDA

Leandro Siqueira
VICE-PRESIDENTE DE PLANEKAMENTO DO PRODUTO, ESTRATÉGIA CORPORATIVA & DIGITALIZAÇÃO

Lineu Takayama
VICE-PRESIDENTE DE RECURSOS HUMANOS

Luiz Alvares
VICE-PRESIDENTE DE SUPRIMENTOS

Marcos Vinicius Forgioni
VICE-PRESIDENTE DE VENDAS, MARKETING - INTERNACIONAL

Paulo M. Barbosa
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS, TI E JURÍDICO, CFO DA VW CAMINHÕES E ÔNIBUS

Rodrigo Chaves
VICE-PRESIDENTE DE ENGENHARIA E CTO

FÁBRICAS/MUNICÍPIOS/ESTADOS
1 / Resende / RJ

SEDE
Rua Volkswagen, 291 - 7º, 8º e 9º andares
Jabaquara - São Paulo - SP CEP 04344-901
Tel. (11) 5582-5122 www.vwco.com.br

DELIVERY EXPRESS

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Cummins ISF 2.8 com 4 cilindros e 2.800 cm³
Potência cv: 150 a 3.500 rpm
Torque Nm: 360 a 1.400 a 2.800 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton ESO 4106, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.000-3.600
Largura: 2.495
Comprimento: 5.440 - 6.240
Altura: 2.376
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 1.900
Eixo traseiro: 2.100
Carga útil + carroceria: 1.453-1.475
Capacidade máxima de tração: 5.000
Peso Bruto Total (PBT): 3.500

DELIVERY 4.150

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Cummins ISF 2.8 com 4 cilindros e 2.800 cm³
Potência cv: 150 a 3.500 rpm
Torque Nm: 360 a 1.400 a 2.800 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton ESO 4106, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.000-3.600
Largura: 2.495
Comprimento: 5.440 - 6.240
Altura: 2.376
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 2.100
Eixo traseiro: 2.300
Carga útil + carroceria: 1.825-1.835
Capacidade máxima de tração: 5.350
Peso Bruto Total (PBT): 3.850

DELIVERY 6.160

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Cummins ISF 2.8 com 4 cilindros e 2.800 cm³
Potência (cv-kW): 156-115 a 3.200 rpm
Torque Nm: 430 a 1.500 a 2.400 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton ESO 4106, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.400-4.000
Largura: 2.495
Comprimento: 5.440-6.240
Altura: 2.386
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 2.500
Eixo traseiro: 3.800
Carga útil + carroceria: 3.381-3.493
Capacidade máxima de tração: 6.900
Peso Bruto Total (PBT): 5.800

DELIVERY 9.170

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Cummins ISF 3.8 com 4 cilindros e 3.800 cm³
Potência (cv-kW): 165-123 a 2.600 rpm
Torque Nm: 600 a 1.100 a 1.700 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton ESO 6106, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.400-4.600
Largura: 2.685
Comprimento: 6.295-8.485
Altura: 2.440
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.200
Eixo traseiro: 5.600
Carga útil + carroceria: 5.450-5.600
Capacidade máxima de tração: 11.500
Peso Bruto Total (PBT): 8.500

DELIVERY 11.180

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Cummins ISF 3.8 com 4 cilindros e 3.800 cm³
Potência (cv-kW): 175-130 a 2.600 rpm
Torque Nm: 600 a 1.100 a 1.700 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton ESO 6106, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.400-4.600
Largura: 2.685
Comprimento: 6.285-8.485
Altura: 2.452
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 3.600
Eixo traseiro: 7.100
Carga útil + carroceria: 7.300-7.450
Capacidade máxima de tração: 13.200
Peso Bruto Total (PBT): 10.700

CONSTELLATION 13.190/15.190

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
MAN DO8 34 190 com 4 cilindros e 4.580 cm³
Potência (cv-kW): 186-137 a 2.400 rpm
Torque Nm: 700 a 1.100 a 1.600 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FS 5406 A/ Eaton FS 5406 A, manual/ manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800/4.340-5.207
Largura: 2.997
Comprimento: 8.597/7.985-9.131
Altura: 3.224/3.261
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 4.200/5.000
Eixo traseiro: 9.000/10.400
Carga útil + carroceria: 8.400/10.010-10.130
Capacidade máxima de tração: 23.000/27.000
Peso Bruto Total (PBT): 13.200/15.000-23.000

CONSTELLATION 17.190

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
MAN DO8 34 190 com 4 cilindros e 4.580 cm³
Potência (cv-kW): 186-137 a 2.400 rpm
Torque Nm: 700 a 1.100 a 1.600 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FS 5406 A - ZF 6AS 1000 TO, manual--automatizada, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.560-5.207
Largura: 2.997
Comprimento: 6.056-9.004
Altura: 3.286
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100
Eixo traseiro: 11.000
Carga útil + carroceria: 10.560-11.030
Capacidade máxima de tração: 27.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000-23.000

CONSTELLATION 17.230/17.280

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
MAN DO8 34 230/36.280
com 4/6 cilindros e 4.600/6.871 cm³
Potência (cv-kW): 226-166/277-204
a 2.400/2.300 rpm
Torque Nm: 850/1.050/1.450 a 1.100
a 1.600 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FS 6406 A/ZF 9S 1110 TD-ZF 6AS 1000 TO, manual/manual-automatizada, 6/9-6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.560-5.207/3.560-5.207
Largura: 2.997
Compr.: 6.060-9.000/6.060-9.000
Altura: 2.872/2.872
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100
Eixo traseiro: 11.000
Carga útil + carroceria: 10.360-10.830/
10.310-10.780
Capacidade máxima de tração: 27.000/35.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000-23.000

CONSTELLATION 17.330

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Cummins ISL 330
com 6 cilindros e 8.900 cm³
Potência (cv-kW): 334-246 a 2.100 rpm
Torque Nm: 1.450 a 1.000-1.500 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16S 1585 TD, manual, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.340-.5.207
Largura: 2.997
Comprimento.: 8.031-9.006
Altura: 3.222
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100
Eixo traseiro: 11.000
Carga útil + carroceria: 9.620-9.960
Capacidade máxima de tração: 45.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000-23.000

CONSTELLATION 23.230

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
MAN DO8 34 230 com 4 cilindros e 4.580 cm³
Potência (cv-kW): 226-166 a 2.400 rpm
Torque Nm: 850 a 1.100 a 1.600 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FS 6406 A, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.784-6.431
Largura: 2.997
Comprimento: 7.475-9.806
Altura: 2.872
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100
Eixo traseiro: 18.000
Carga útil + carroceria: 16.150-16.440
Capacidade máxima de tração: 27.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

CONSTELLATION 24.280

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
MAN DO8 36 280 com 6 cilindros e 6.871 cm³
Potência (cv-kW): 277-204 a 2.300 rpm
Torque Nm: 1.050 a 1.100-1.700 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 9S 1110 TD-ZF 6AS 1000 TO, manual-automatizada, 9-6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.784-6.431
Largura: 2.997
Comprimento: 7.475-9.806
Altura: 2.872
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100
Eixo traseiro: 18.000
Carga útil + carroceria: 16.120-16.360
Capacidade máxima de tração: 35.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

CONSTELLATION 24.330

TRAÇÃO
6X2/4X2
MOTOR
Cummins ISL 330 com 6 cilindros e 8.900 cm³
Potência (cv-kW): 334-246 a 2.100 rpm
Torque Nm: 1.450 a 1.000 a 1.500 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16S 1585 TD-ZF 12AS 1420 TO, manual-automatizada, 16-12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 6.024-6.431
Largura: 2.997
Comprimento: 9.816
Altura: 2.908
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100
Eixo traseiro: 18.000
Carga útil + carroceria: 15.190-15.490
Capacidade máxima de tração: 36.000-45.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

CONSTELLATION 30.330

TRAÇÃO
6X2/4X2
MOTOR
Cummins ISL 330 com 6 cilindros e 8.900 cm³
Potência (cv-kW): 334-246 a 2.100 rpm
Torque Nm: 1.450 a 1.000 a 1.500 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 12AS 1420 TO, automatizada,
12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 6.100-7.724
Largura: 2.997
Comprimento: 9.800-10.709
Altura: 2.908
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100 + 6.100
Eixo traseiro: 18.000
Carga útil + carroceria: 20.925-21.052
Capacidade máxima de tração: 36.000
Peso Bruto Total (PBT): 29.000

CONSTELLATION 19.330 TITAN

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Cummins ISL 330 com 6 cilindros e 8.900 cm³
Potência (cv-kW): 334-246 a 2.100 rpm
Torque Nm: 1.450 a 1.000 a 1.500 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16S 1585 TD-ZF 16AS 2230 TD, manual-automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.560
Largura: 2.997
Comprimento: 6.059
Altura: 2.949
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100
Eixo traseiro: 11.000
Carga útil + carroceria: 38.440-38.590
Capacidade máxima de tração: 45.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

CONSTELLATION 19.360

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Cummins ISL 360 com 6 cilindros e 8.900 cm³
Potência (cv-kW): 360-265 a 2.100 rpm
Torque Nm: 1.600 a 1.200-1.400 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16S 1585 TD-ZF 16AS 2230 TD, manual-automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.560
Largura: 2.997
Comprimento: 6.047
Altura: 3.364
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100
Eixo traseiro: 11.000
Carga útil + carroceria: 38.115-38.370
Capacidade máxima de tração: 45.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

CONSTELLATION 19.390

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Cummins ISL 400/420 com 6 cilindros e 8.900 cm³
Potência (cv-kW): 405-298/420-309 a 2.100 rpm
Torque Nm: 1.700/1.850 a 1.000 a 1.500/1.300 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16S 1685 TD/ZF 16AS 2230 TD, manual/automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.560
Largura: 2.997
Comprimento: 6.058
Altura: 3.364
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100
Eixo traseiro: 11.000
Carga útil + carroceria: 41.310-41.460/41.385-41.535
Capacidade máxima de tração: 57.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

CONSTELLATION 19.420

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
Cummins ISL 420 com 6 cilindros e 8.900 cm³
Potência (cv-kW): 420-309 a 2.100 rpm
Torque Nm: 1.850 a 1.300 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16AS 2230 TD, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.560
Largura: 2.997
Comprimento: 6.058
Altura: 3.364
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100
Eixo traseiro: 11.000
Carga útil + carroceria: 41.385-41.535
Capacidade máxima de tração: 57.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

CONSTELLATION 25.360/25.390

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
Cummins ISL 360/400 com 6 cilindros e 8.900 cm³
Potência (cv-kW): 360-266/405-298 a 2.100 rpm
Torque Nm: 1.600/1.700 a 1.200-1.400/1.100-1.500 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16S 1685 TD-ZF 16AS 2230 TD/ ZF 16S 1685 TD, manual-automatizada/manual, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.572
Largura: 2.997
Comprimento: 6.989
Altura: 3.322
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100
Eixo traseiro: 22.000
Carga útil + carroceria: 40.119-40.270/44.619-44.770
Capacidade máxima de tração: 56.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

CONSTELLATION 25.420

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
Cummins ISL 420 com 6 cilindros e 8.900 cm³
Potência (cv-kW): 420-309 a 2.100 rpm
Torque Nm: 1.850 a 1.300 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16AS 2230 TD, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.572
Largura: 2.997
Comprimento: 6.989
Altura: 3.322
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100
Eixo traseiro: 22.000
Carga útil + carroceria: 44.694-44.845
Capacidade máxima de tração: 56.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

CONSTELLATION 26.390/420

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
Cummins ISL 400/420 com 6 cilindros e 8.900 cm³
Potência (cv-kW): 405-298/420-309 a 2.100 rpm
Torque Nm: 1.700/1.850 a 1.100-1.500/1.300 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16S 1685 TD/ ZF 16S 2230 TD, manual/automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.660
Largura: 2.997
Comprimento: 7.043
Altura: 3.424
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.500
Eixo traseiro: 20.000
Carga útil + carroceria: 54.210/54.285
Capacidade máxima de tração: 63.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

CONSTELLATION 26.280/31.280/31.330

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
MAN DO8 36 280/ MAN DO8 36 280/ Cummins ISL 330 com 6 cilindros e 6.871/6.871/8.900 cm³
Potência (cv-kW): 277-204/277-204/334-246 a 2.300/2,300/2.100 rpm
Torque Nm: 1.050/1.050/1.450 a 1.100-1.700/1.100-1.700/ 1.000-1.500 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16S 1455 TD/ ZF 16S 1455 TD/ ZF 16S 1585 TD-Eaton FTS 16108LL, manual, 16/16/16-10 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800-5.940
Largura: 2.997
Comprimento: 7.506-9.866
Altura: 3.423
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.100/6.500/6.500
Eixo traseiro: 20.200/24.000/24.000
Carga útil + carroceria: 15.370-18.760;15.270-22.860/14.590-22.210
Capacidade máxima de tração: 42.000/42.000/63.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

CONSTELLATION 31.390/32.360

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
Cummins ISL 330/360 com 6 cilindros e 8.900 cm³
Potência (cv-kW): 405-298/360-266 a 2.100 rpm
Torque Nm: 1.700/1.660 a 1.000-1.500/1.200-1.400 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16S 1685 TD/ ZF 16S 2230 TD, manual/automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800-5.940
Largura: 2.997
Comprimento: 7.506-9.866
Altura: 3.423
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.500
Eixo traseiro: 24.000/26.000
Carga útil + carroceria: 14.160-21.780/13.920-23.540
Capacidade máxima de tração: 70.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

MAN TGX 28.440

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
MAN D2676 440 com 6 cilindros e 12.400 cm³
Potência (cv-kW): 440-324 a 1.900 rpm
Torque Nm: 2.200 a 1.050-1.400 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16S 1630 MAN TipMatic, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.600-4.850
Largura: 3.050
Comprimento: 7.181
Altura: 3.574
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.500
Eixo traseiro: 20.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 70.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

MAN TGX 29.440

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
MAN D2676 440, 6 cilindros, 12.400 cm³
Potência (cv-kW): 440-324 a 1.900 rpm
Torque Nm: 2.200 a 1.050-1.400 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16 AS 2630 TO MAN TipMatic, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.600-5.000
Largura: 3.050
Comprimento: 7.288
Altura: 3.574
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.500
Eixo traseiro: 21.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 80.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

MAN TGX 29.480

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
MAN D2676 480, 6 cilindros, 12.400 cm³
Potência (cv-kW): 480-353 a 1.900 rpm
Torque Nm: 2.400 a 1.050-1.400 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16 AS 2630 TO MAN TipMatic, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.600-5.000
Largura: 3.050
Comprimento: 7.288
Altura: 3.574
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.500
Eixo traseiro: 21.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 80.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

O FUTURO
SE CONSTRÓI COM
PERSPECTIVA.

Acreditar e investir. Desde sua criação, a **Schulz Automotiva** projetou sua visão à frente, criando oportunidades e construindo seu sucesso apoiado na excelência em qualidade, em processos robustos e na pontualidade das entregas. Essas características sempre estarão presentes em tudo o que a Schulz faz.

SCHULZ
AUTOMOTIVA

Schulz Automotiva
Presente em qualquer futuro.

Peças fundidas, usinadas, pintadas e montadas.
www.schulz.com.br

MONTADORAS **MERCEDES-BENZ**

A fábrica da Mercedes-Benz opera em São Bernardo do Campo (SP) desde 1956. Esta é a maior planta produtora de veículos comerciais do grupo fora da Alemanha que concentra a fabricação de caminhões, chassis de ônibus, e agregados, como motores, câmbios e eixos.

A empresa introduziu uma nova linha de montagem final de caminhões utilizando os conceitos da Indústria 4.0, reunindo as tecnologias mais avançadas de conectividade, internet das coisas, armazenamento na nuvem, Big Data & Analytics.

Além disso, a companhia inaugurou, em 2018, o maior campo de provas do Hemisfério Sul e o mais avançado e tecnológico do Brasil no segmento de veículos comerciais. Com isso, a Mercedes-Benz do Brasil reforça ainda mais a sua presença na plataforma mundial de desenvolvimento do Grupo Daimler.

Philipp Schiemer
PRESIDENTE DA MERCEDES-BENZ DO BRASIL E CEO AMÉRICA LATINA

Roberto Leoncini
VICE-PRESIDENTE DE VENDAS E MARKETING CAMINHÕES E ÔNIBUS DA MERCEDES-BENZ DO BRASIL

Carlos Santiago
VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES BRASIL

Fernando Garcia
VICE-PRESIDENTE DE RECURSOS HUMANOS AMÉRICA LATINA

Kathrin Pfeffer
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLLING DA MERCEDES-BENZ DO BRASIL E AMÉRICA LATINA

Silvio Renan
DIRETOR DE PEÇAS E SERVIÇOS AO CLIENTE BRASIL

Ari de Carvalho
DIRETOR DE VENDAS E MARKETING CAMINHÕES DA MERCEDES-BENZ DO BRASIL

Erodes Berbetz
DIRETOR DE COMPRAS

Márcio Querichelli
DIRETOR DAIMLER LATINA

Luiz Carlos Moraes
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

FÁBRICAS/MUNICÍPIOS/ESTADOS
1 / São Bernardo do Campo / SP
1 / Campinas / SP
1 / Juiz de Fora / RJ
1 / Iracemápolis / SP

FUNCIONÁRIOS
10.000

SEDE
Avenida Alfred Jurzykowski, 562
Vila Paulicéia
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09680-900
Tel. (11) 4173-6611
www.mercedes-benz.com.br

ACCELO 815

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
OM 924 LA BlueTec com 4 cilindros e 4.800 cm³
Potência (cv-kW): 156-115 a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 580-59 de 1.200 a 1.600 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FSO 4505 A, manual, 5 velocidades
Eaton 6106A, automatizada, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.100-3.900-4.600
Largura: 2.176
Comprimento: 6.134-7.961
Altura: 2.480
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 3.000
Eixo Traseiro: 5.300
Carga útil + carroceria: 4.841
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 8.300

ACCELO 1016/1316

TRAÇÃO
4X2/6X2
MOTOR
OM 924 LA BlueTec com 4 cilindros e 4.800 cm³
Potência (cv-kW): 156-115 a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 610-62 a 1.200-1.600 rpm
TRANSMISSÃO
Eaton FSO 4505HDA, mecânica de 5 velocidades
MB G 56-6, mecânica de 6 velocidades
Eaton 6206, automatizada, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.100-3.900-4.600/3.700-4.400+978
Largura: 2.176
Comprimento: 6.134-7.134-7.961/8.130-9.250
Altura: 2.494/2.476
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 3.200
Eixo Traseiro: 6.400/10.000
Carga útil + carroceria: 6.091/8.620
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 11.000/13.000

ATEGO 1419/1719

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
OM 924 LA BlueTec com 4 cilindros e 4.800 cm³
Potência (cv-kW): 185-136 a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 700-71 a 1.200-1.600 rpm
TRANSMISSÃO
MB G-85, mecânica de 6 velocidades/
MB G 140-8, automatizada, de 8 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.571-4.796-5.409
Largura: 2.486
Comprimento: 6.254-8.792
Altura: 2.750-3.150
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 4.700/6.000
Eixo Traseiro: 9.600/10.000
Carga útil + carroceria: 9.480/11.030
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 14.300/16.000

ATEGO 1726

TRAÇÃO
4X2/4X4
MOTOR
OM 926 LA BlueTec com 6 cilindros
e 7.200 cm³
Potência (cv-kW): 256-188 a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 900-92 a 1.200-1.600 rpm
TRANSMISSÃO
MB G 85 6, manual, 6 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.571-4.796-5.409/4.160
Largura: 2.486/2.572
Comprimento: 6.254-8.792/6.915
Altura: 2.774-3.174/2.866
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 10.000
Carga útil + carroceria: 10.780/10.560
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 16.000

ATEGO 1730 CAVALO MECÂNICO / 1729 COLETOR DE LIXO

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
OM 926 LA BlueTec com 6 cilindros e 7.200 cm³
Potência (cv-kW): 286-210 a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.120-114 a 1.200-1.600 rpm
TRANSMISSÃO
MB G 131 9, manual, 9 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.560/4.796
Largura: 2.486/2.493
Comprimento: 5.985/8.792
Altura: 2.156/2.804
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 10.000
Carga útil + carroceria: n.i./10.390
Capacidade máxima de tração: 36.000/n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 16.000/23.000

ATEGO 2426/2430

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
OM 926 LA BlueTec com 6 cilindros e 7.200 cm³
Potência (cv-kW): 256-188/286-210 a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 900-92/1.250-127 a 1.200-1.600/1.100-1.200 rpm
TRANSMISSÃO
MB G-85, mecânica de 6 velocidades
MB G 140-8, automatizada, de 8 velocidades /
ZF 9S1310TD, mecânico de 9 velocidades
G 211-12, automatizada de 12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.550-5.388+1.250
Largura: 2.486
Comprimento: 7.479-9.842
Altura: 2.774/3.174
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 16.380/16.390
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

ATEGO 2730 BASCULANTE / BETONEIRA/PLATAFORMA

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
OM 926 LA BlueTec com 6 cilindros e 7.200 cm³
Potência (cv-kW): 286-210 a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.120-114 a 1.200-1.600 rpm
TRANSMISSÃO
MB G 181 9, manual, 9 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.552+1.350/3.552+1.350/
4.778+1.350
Largura: 2.558
Comprimento: 7.685/7.685/9.978
Altura: 2.806/2.856/2.806
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 15.830/15.800/15.460
Capacidade máxima de tração: 45.100
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

ATEGO 3026/3030

TRAÇÃO
8X2
MOTOR
OM 926 LA BlueTec com 6 cilindros e 7.200 cm³
Potência (cv-kW): 256-188/286-210 a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 900-92/1.250-127
a 1.200-1.600/1.100-1.200 rpm
TRANSMISSÃO
MB G 85 6/131 9, manual, 6/9 velocidade
MB G 211-12 Powershift, automatizada,
12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 2.350+2.425+1.350
2.350+3.037+1.350
Largura: 2.486
Comprimento: 8.793-9.842
Altura: 2.774-3.174
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 12.000
Eixo Traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 21.420/21.430
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 29.000

ATRON 1635

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
OM 457 LA com 6 cilindros e 12.000 cm³
Potência (cv-kW): 345-254 a 1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.450-148 a 1.100 rpm
TRANSMISSÃO
ZF 16S-1650, manual, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.500
Largura: 2.481
Comprimento: 7.130
Altura: 2.920
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 5.000
Eixo Traseiro: 10.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 50.000
Peso Bruto Total (PBT): n.i.

AXOR 1933

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
OM 926 LA com 6 cilindros e 7.200 cm³
Potência (cv-kW): 326-240 a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.300-132 a 1.200 a 1.600 rpm
TRANSMISSÃO
MB G 241-16, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.600
Largura: 2.570
Comprimento: 5.810+120
Altura: 3.315
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 10.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 48.300
Peso Bruto Total (PBT): n.i.

AXOR 2036/2041

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
OM 457 LA com 6 cilindros e 12.000 cm³
Potência (cv-kW): 360-265 a 1.900 rpm/
401-295 a 1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.850-189 a 1.100
rpm/2.000-204 a 1.100 rpm
TRANSMISSÃO
MB G 281-12-280-16, automatizada,
12-16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.600
Largura: 2.576
Comprimento: 5.810+120-6.010+120/
6.010+120
Altura: 3.477/3.459
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 10.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 50.000/80.000
Peso Bruto Total (PBT): n.i.

AXOR 2533/ 2536

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
OM 926 LA/ OM 926 LA-OM 457 LA
com 6 cilindros e 7.200/7.200-12.000 cm³
Potência (cv-kW): 326-240/360-265
a 2.200/1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.300-132/1.850-189
a 1.200 a 1.600/1.100 rpm
TRANSMISSÃO
MB G 241-16/281 12-280 16, automatizada,
16/12-16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800+1.290-
4.800+1.350/3.600+1.290-3.100+1.350-
3.600+1.350-3.600+1.290
Largura: 2.570/2.576
Comprimento: 9.835/6.780-7.280-7.230
Altura: 3.347/3.521
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 15.285/n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i./60.000-80.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

AXOR 2544/2644

TRAÇÃO
6X2/6X4
MOTOR
OM 457 LA com 6 cilindros e 12.000 cm³
Potência (cv-kW): 439-323 a 1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.200-224 a 1.100 rpm
TRANSMISSÃO
MB G 281 12-280 16, automatizada,
12-16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.600+1.290-3.100+1.350-
3.600+1.350-3.600+1.290/3.300+1.350-
3.600+1.350
Largura: 2.576
Comprimento: 6.780-7.230-7.230/6.930-7280
Altura: 3.521/3.510
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 60.000-80.000/
80.000
Peso Bruto Total (PBT): n.i.

AXOR 3131/PLATAFORMA/ BASCULANTE/BETONEIRA

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
OM 926 LA com 6 cilindros e 7.200 cm³
Potência (cv-kW):310-228 a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.200- 122 a 1.200-1.600 rpm
TRANSMISSÃO
MB G 211 16, automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.800+1.350-
3.600+1.350/3.600+1.350/3.600+1.350
Largura: 2.570
Comprimento: 9.985/7.885/7.885
Altura: 2.992/2.992/2.993
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 13.904
Capacidade máxima de tração: 63.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

AXOR 3344 BASCULANTE/ CAVALO MECÂNICO/PLATAFORMA

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
OM 457 LA com 6 cilindros e 12.000 cm³
Potência (cv-kW): 439-323a 1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.200-224 a 1.100 rpm
TRANSMISSÃO
MB G 330 12, automatizada, 12 velocidades
MB G 240 16, semi automatizada, 16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.300+1.350/3.300+1.350/4.800+1.350
Largura: 2.576
Comprimento: 6.982/6.930/10.485
Altura: 3.187/3.599/3.600
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 13.256/n.i./12.564
Capacidade máxima de tração: 123.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

AXOR 4144

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
OM 457 LA com 6 cilindros e 12.000 cm³
Potência (cv-kW): 439-323a 1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.200-224 a 1.100 rpm
TRANSMISSÃO
MB G 330 12, automatizada, 12 velocidades
MB G 240 16, semi automatizada,
16 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.300+1.350
Largura: 2.576
Comprimento: 6.985
Altura: 3.252
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 12.785
Capacidade máxima de tração: 123.000
Peso Bruto Total (PBT): 23.000

ACTROS 2546/2646/2651

TRAÇÃO
6X2/6X4/6X4
MOTOR
OM 460 LA com 6 cilindros e 13.000 cm³
Potência (cv-kW): 460-335 a 1.900 rpm/
460-335 a 1.900 rpm/510-375 a 1.800 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.300-234 a 1.100
rpm/2.300-234 a 1.100 rpm/
2.400-244 a 1.100 rpm
TRANSMISSÃO
MB G 281 12/ MB G 330 12,
automatizada, 12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.300+1.350/3.600+1.350
Largura: 2.492
Comprimento: 6.867-6.867-7.125
Altura: 3.732/3.752/3.752
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 6.000
Eixo Traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração:
60.000/80.000/80.000
Peso Bruto Total (PBT): n.i.

ACTROS 4160/4844

TRAÇÃO
8X8/8X4
MOTOR
OM 502 LA/ OM 501 LA com 8/6 cilindros
e 16.000/12.000 cm³
Potência (cv-kW): 598-440 a 1.800 rpm/
435-320 a 1.800 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.800-286
a 1.080 rpm/2.100-214 a 1.080 rpm
TRANSMISSÃO
MB G 280 16/ MB G 330 12, automatizada,
16/12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 1.700+3.100+1.350/
1.700+2.800+1.450
Largura: 2.475/2.507
Comprimento: 8.360/8.040
Altura: 3.980/3.352
PESOS (kg)
Eixo Dianteiro: 12.000
Eixo Traseiro: 17.000
Carga útil + carroceria: 14.188/17.348
Capacidade máxima de tração: 500.000/n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 29.000

A Scania iniciou suas atividades no Brasil em 1957. Em mais de 60 anos a filial brasileira consolidou-se como uma das principais subsidiárias do grupo em todo mundo.

Em 2018, anunciou a Nova Geração de caminhões, apenas dois anos após ser lançada na Europa, para ser produzida a partir de fevereiro de 2019, com cabines totalmente novas. Somando todas as vantagens, a economia total de diesel poderá ser de até 12%.

A marca passará de 7 opções para 19 tipos de combinações variantes das novas cabines P, G, R, além da estreante S (com o inédito piso plano). Junta-se à novas cabines o pacote XT para off-road. A gama de propulsores vai variar de 220 a 620 cavalos, incluindo o novo 540 cv. Ao todo, serão possíveis mais de 500 tipos de configurações de caminhões.

SCANIA

Christopher Podgorski
PRESIDENTE & CEO

Kenneth Cehlin
VICE-PRESIDENTE & CFO

Celso Torii
VICE-PRESIDENTE DE VENDAS E MARKETING

Mats Gunnarsson
PRESIDENTE DA SCANIA COMMERCIAL OPERATIONS AMERICAS

BRASIL

Roberto Barral
VICE-PRESIDENTE DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS

Silvio Munhoz
DIRETOR COMERCIAL

Ricardo Vitorasso
DIRETOR DE VENDAS DE CAMINHÕES

Fábio Souza
DIRETOR DE SERVIÇOS

FÁBRICAS/MUNICÍPIOS/ESTADOS
1 / São Bernardo do Campo / SP

FUNCIONÁRIOS
4 226

SEDE
Avenida José Odorizzi, 151 - Vila Euro
São Bernardo do Campo - SP CEP 09810-902
Tel. (11) 4344-9333 Fax. (11) 4344-2659
www.scania.com.br

P 250 B6X2NA CP 14L

TRAÇÃO
6X2

MOTOR
DC07 109 250
Potência (cv): 250
Torque (Nm): 1.100

TRANSMISSÃO
GR 875

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 5.950
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.100
Eixo traseiro: 19.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 26.100

P 280 B6X2NA CP17L/ 8X2NA CP17N

TRAÇÃO
6X2/8X2
MOTOR
DC07 110 280
Potência (cv): 280
Torque (Nm): 1.200
TRANSMISSÃO
GR 875/GRS 905
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 5.950/6.350
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.500/2X 7.100
Eixo traseiro: 19.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 26.500/33.200

P 320 B8X2NA CP 20N

TRAÇÃO
8X2
MOTOR
DC09 124 320
Potência (cv): 320
Torque (Nm): 1.600
TRANSMISSÃO
GRS 905R
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 5.950
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 2X 7.100
Eixo traseiro: 19.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 33.200

P 320XT B8X4HZ CP17L

TRAÇÃO
8X4
MOTOR
DC09 124 320
Potência (cv): 320
Torque (Nm): 1.600
TRANSMISSÃO
GRS 905R
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.750
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 2X 9.000
Eixo traseiro: 26.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 44.000

P 360 A4X2NA CP20N

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
DC09 132 360
Potência (cv): 360
Torque (Nm): 2.000
TRANSMISSÃO
GRS 905R
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.600
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.100
Eixo traseiro: 11.500
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 18.600

P 360 XT B6X4HZ CP17N

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
DC09 132 360
Potência (cv): 360
Torque (Nm): 1.700
TRANSMISSÃO
GRSO 905R
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.750
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 9.000
Eixo traseiro: 32.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 41.000

G 340 A4X2NA CG 20N/ 360

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
DC09 105 340/ DC09 132 360
Potência (cv): 340/360
Torque (Nm): 1.600/1.700
TRANSMISSÃO
GRS 895/895-905
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.600/3.600-3.350
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.100
Eixo traseiro: 13.000/11.500
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 20.100/18.600

G 500 XT A6X4HZ CG 17N

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
DC13 146 500
Potência (cv): 500
Torque (Nm): 2.550
TRANSMISSÃO
GRS 905
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.150
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 9.000
Eixo traseiro: 26.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 35.000

R 500 LA6X4NA CR20N/ A

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
DC13 146 500
Potência (cv): 500
Torque (Nm): 2.550
TRANSMISSÃO
GRSO 905R/ GRS 905R
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.350
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.100
Eixo traseiro: 19.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 26.100

G 500 XT A6X4HZ CG 17N

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
DC13 146 500
Potência (cv): 500
Torque (Nm): 2.550
TRANSMISSÃO
GRS 905
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.150
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 9.000
Eixo traseiro: 26.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 35.000

G 500 XT B8X4 HZ CG 17N

TRAÇÃO
8X4
MOTOR
DC13 146 500
Potência (cv): 500
Torque (Nm): 2.500
TRANSMISSÃO
GRSO 935R
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.750
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 2 X 12.000
Eixo traseiro: 42.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 56.000

G 540 XT A6X4 NZ CG 17N

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
DC13 172 540
Potência (cv): 540
Torque (Nm): 2.700
TRANSMISSÃO
GRS 905
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.150
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 9.000
Eixo traseiro: 26.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 35.000

R 540 A4X2NA CR20H

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
DC13 172 540
Potência (cv): 540
Torque (Nm): 2.700
TRANSMISSÃO
GRS 905R
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.600
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.700
Eixo traseiro: 13.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 19.700

R620 XT A6X4NZ CR 20H/ A6X2NB

TRAÇÃO
6X4 /6X2
MOTOR
DC16 115 620
Potência (cv): 620
Torque (Nm): 3.000
TRANSMISSÃO
GRSO 935R
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.150/3.350
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 9.000/7.100
Eixo traseiro: 32.000/19.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 41.000/26.100

R 620 XT A6X4HZ CR 17N

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
DC16 115 620
Potência (cv): 620
Torque (Nm): 3.000
TRANSMISSÃO
GRSO 935R
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.150
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 10.000
Eixo traseiro: 26.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 36.000

S 450 A6X2NA CS20H

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
DC13 143 450
Potência (cv): 450
Torque (Nm): 2.350
TRANSMISSÃO
GRS 905R
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.350
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.100
Eixo traseiro: 19.100
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 26.100

S 450 A6X2NA CS20N

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
DC13 143 450
Potência (cv): 450
Torque (Nm): 2.350
TRANSMISSÃO
GRS 905R
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.350
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.700
Eixo traseiro: 19.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 25.700

S 450 A6X2NA CS20H

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
DC13 143 450
Potência (cv): 450
Torque (Nm): 2.350
TRANSMISSÃO
GRS 905R
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.350
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.100
Eixo traseiro: 19.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 26.100

S 500 A6X4NA CS20N

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
DC13 146 500
Potência (cv): 500
Torque (Nm): 2.550
TRANSMISSÃO
GRSO 905R
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.350
Largura: n.i.
Comprimento: n.i.
Altura: n.i.
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.100
Eixo traseiro: 21.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: n.i.
Peso Bruto Total (PBT): 28.100

MONTADORAS **VOLVO**

A Volvo iniciou sua produção de caminhões no Brasil em Curitiba (PR) em 1980. Com a consolidação gradual da operação no mercado brasileiro a empresa realizou seguidos investimentos até atingir a produção plena de suas próprias cabines em 1997.

Dessa forma a Volvo introduziu novos produtos de características globais e direcionou sua estratégia para expansão no mercado doméstico e nos países da América Latina. Assim, o Brasil passou a fabricar o mesmo caminhão produzido e vendido nos mercados mundiais mais exigentes.

Outro reflexo da elevação da qualidade da filial brasileira foi torná-la peça integrante da rede de produção mundial da Volvo. As vendas têm sido tanto de caminhões quanto de cabines, que já foram exportadas para a Austrália e até mesmo para a própria Suécia.

Wilson Lirmann
PRESIDENTE

Bernardo Fedalto*
DIRETOR COMERCIAL DE CAMINHÕES

Felipe Battistella
DIRETOR DE PÓS-VENDA

Alcides Cavalcanti**
GERENTE COMERCIAL DE CAMINHÕES

Carlos Banzzatto
GERENTE COMERCIAL DE PÓS-VENDA

Alvaro Menoncin
GERENTE DE ENGENHARIA DE VENDAS

FÁBRICAS/MUNICÍPIOS/ESTADOS
1 | Curitiba, PR (caminhões e ônibus)
1 | Pederneiras, SP (equipamentos de construção)

FUNCIONÁRIOS
3.500

SEDE
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2.600
CIC (Cidade Industrial de Curitiba)
Curitiba - PR CEP 81260-900
Tel. (41) 3317-8111
www.volvo.com.br

*aposentou-se em dezembro
**assumiu o cargo de diretor Comercial

FH 4X2T

TRAÇÃO
4X2

MOTOR
D13C420/460/500/540, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 420-309/460-338/500-368/540-397 a 1.400-1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.100-214/2.300-235/2.500-255/2.600-265 a 1.000-1.400/1.000-1.400/1.050-1.400/1.050-1.450 rpm

TRANSMISSÃO
ATF 2612F, automatizada, 12 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.500-3.700
Largura: 2.494
Comprimento: 5.690-6.025
Altura: 3.549

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.500
Eixo traseiro: 13.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 60.000-70.000
Peso Bruto Total (PBT): 20.500

FH 6X2T BALANCIM / PNEUMÁTICO / TANDEM

TRAÇÃO
6X2

MOTOR
D13C420/460/500/540, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 420-309/460-338/500-368/540-397 a 1.400-1.900 rpm /
Torque (Nm-mkgf): 2.100-214/2.300-235/2.500-255/2.600-265 a 1.000-1.400/1.000-1.400/1.050-1.400/1.050-1.450 rpm

TRANSMISSÃO
ATF 2612F/ ATF 2612F/ ATO 2612F, automatizada, 12/14/13 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.500-3.700/3.000-3.700/3.200-3.700
Largura: 2.494
Comprimento: 6.840-7.040/6.540-7.240/6.740-7.240
Altura: 3.569/3.514/3.569

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.500
Eixo traseiro: 20.000/20.500/20.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 60.000-70.000
Peso Bruto Total (PBT): 27.500/28.000/27.500

FH 6X4R

TRAÇÃO
6X4

MOTOR
D13C420/460/500/540, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 420-309/460-338/500-368/540-397 a 1.400-1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.100-214/2.300-235/2.500-255/2.600-265 a 1.000-1.400/1.000-1.400/1.050-1.400/1.050-1.450 rpm

TRANSMISSÃO
ATF 2612F/ ATF 2612F/ ATO 2612F, automatizada, 12/14/13 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.300-5.600
Largura: 2.494
Comprimento: 9.140-11.410
Altura: 3.569

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.500
Eixo traseiro: 20.000-26.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 80.000-100.000
Peso Bruto Total (PBT): 27.500-33.500

FH 6X4T

TRAÇÃO
6X4

MOTOR
D13C420/460/500/540, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 420-309/460-338/500-368/540-397 a 1.400-1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.100-214/2.300-235/2.500-255/2.600-265 a 1.000-1.400/1.000-1.400/1.050-1.400/1.050-1.450 rpm

TRANSMISSÃO
ATF 2612F/ ATF 2612F/ ATO 2612F, automatizada, 12/14/13 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.000-3.600
Largura: 2.494
Comprimento: 6.540-7.140
Altura: 3.569

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.500-10.000
Eixo traseiro: 20.000-32.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 80.000-150.000
Peso Bruto Total (PBT): 27.500-42.000

FH 8X2R

TRAÇÃO
8X2

MOTOR
D13C420/460/500/540, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 420-309/460-338/500-368/540-397 a 1.400-1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.100-214/2.300-235/2.500-255/2.600-265 a 1.000-1.400/1.000-1.400/1.050-1.400/1.050-1.450 rpm

TRANSMISSÃO
ATF 2612F/ ATF 2612F/ ATO 2612F, automatizada, 12/14/13 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.350-6.000
Largura: 2.494
Comprimento: 8.260-11.110
Altura: 3.549

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 16.000-20.000
Eixo traseiro: 20.000-20.500
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 60.000-70.000
Peso Bruto Total (PBT): 36.000-40.500

FH 8X2T

TRAÇÃO
8X2

MOTOR
D13C420/460/500/540, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 420-309/460-338/500-368/540-397 a 1.400-1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 2.100-214/2.300-235/2.500-255/2.600-265 a 1.000-1.400/1.000-1.400/1.050-1.400/1.050-1.450 rpm

TRANSMISSÃO
ATF 2612F/ ATF 2612F/ ATO 2612F, automatizada, 12/14/13 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.900-4.300
Largura: 2.494
Comprimento: 7.440-7.840
Altura: 3.549

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.500
Eixo traseiro: 28.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 60.000-70.000
Peso Bruto Total (PBT): 35.500

FMX 4X4R

TRAÇÃO
4X4

MOTOR
D13C380, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 380-280 a 1.400-1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.900-194 a 1.000-1.400 rpm

TRANSMISSÃO
ATF 2612F/ ATF 2612F/ ATO 2612F, automatizada, 12/14/13 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.700-4.900
Largura: 2.342
Comprimento: 7.265-9115
Altura: 3.106

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 8.000-9.000
Eixo traseiro: 13.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 65.000
Peso Bruto Total (PBT): 21.000-22.000

FMX 6X4R

TRAÇÃO
6X4

MOTOR
D13C380/420/460/500/540, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 380-280/420-309/460-338/500-368/540-397 a 1.400-1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.900-194/2.100-214/2.300-235/2.500-255/2.600-265 a 1.000-1.400/1.000-1.400/1.000-1.400/1.050-1.400/1.050-1.450 rpm

TRANSMISSÃO
ATF 2612F/ ATF 2612F/ ATO 2612F, automatizada, 12/14/13 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.400-5.600
Largura: 2.334
Comprimento: 7.115-11.565
Altura: 2.952

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.500-10.000
Eixo traseiro: 26.000-32.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 100.000-150.000
Peso Bruto Total (PBT): 33.500-42.000

FMX 6X4T

TRAÇÃO
6X4

MOTOR
D13C380/420/460/500/540, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 380-280/420-309/460-338/500-368/540-397 a 1.400-1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.900-194/2.100-214/2.300-235/2.500-255/2.600-265 a 1.000-1.400/1.000-1.400/1.000-1.400/1.050-1.400/1.050-1.450 rpm

TRANSMISSÃO
ATF 2612F/ ATF 2612F/ ATO 2612F, automatizada, 12/14/13 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.000-3.600
Largura: 2.334
Comprimento: 6.695-7.295
Altura: 2.994

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.500-10.000
Eixo traseiro: 26.000-32.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 100.000-150.000
Peso Bruto Total (PBT): 33.500-42.000

FMX 6X6R/T

TRAÇÃO
6X6

MOTOR
D13C380/420/460/500/540, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 380-280/420-309/460-338/500-368/540-397 a 1.400-1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.900-194/2.100-214/2.300-235/2.500-255/2.600-265 a 1.000-1.400/1.000-1.400/1.000-1.400/1.050-1.400/1.050-1.450 rpm

TRANSMISSÃO
ATF 2612F/ ATF 2612F/ ATO 2612F, automatizada, 12/14/13 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.700-4.600/3.600
Largura: 2.361 / Comprimento: 7.415-10.015/7.295
Altura: 3.167

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 8.000-9.000
Eixo traseiro: 26.000-32.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 100.000
Peso Bruto Total (PBT): 34.000-41.000

FMX 8X4R

TRAÇÃO
8X4

MOTOR
D13C380/420/460/500/540, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 380-280/420-309/460-338/500-368/540-397 a 1.400-1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.900-194/2.100-214/2.300-235/2.500-255/2.600-265 a 1.000-1.400/1.000-1.400/1.000-1.400/1.050-1.400/1.050-1.450 rpm

TRANSMISSÃO
ATF 2612F/ ATF 2612F/ ATO 2612F, automatizada, 12/14/13 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.350-5.600 / Largura: 2.361
Comprimento: 8.065-9.665 / Altura: 3.167

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 16.000-20.000
Eixo traseiro: 20.000-32.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 80.000-100.000
Peso Bruto Total (PBT): 36.000-52.000

FM 4X2R/T

TRAÇÃO
4X2

MOTOR
D13C380, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 380-280 a 1.400-1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.900-194 a 1.000-1.400 rpm

TRANSMISSÃO
ATF 2612F, automatizada, 12 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.300-6.000/3.500-3.700
Largura: 2.490
Comprimento: 8.010-10.260/5.690-6.025
Altura: 2.939

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.500
Eixo traseiro: 13.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 56.000-70.000
Peso Bruto Total (PBT): 20.500

FM 6X2T

TRAÇÃO
6X2

MOTOR
D13C380, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 380-280 a 1.400-1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.900-194 a 1.000-1.400 rpm

TRANSMISSÃO
ATF 2612F, automatizada, 12 velocidades

DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.000-3.700
Largura: 2.490
Comprimento: 6.540-7.240
Altura: 2.939

PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 7.500
Eixo traseiro: 20.000-20.500
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 60.000
Peso Bruto Total (PBT): 27.500-28.000

FM 8X4R

TRAÇÃO
8X4
MOTOR
D13C380, 6 cilindros com 12.800 cm³
Potência (cv-Kw): 380-280 a 1.400-1.900 rpm
Torque (Nm-mkgf): 1.900-194 a 1.000-1.400 rpm
TRANSMISSÃO
ATF 2612F, automatizada, 12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.350-6.000
Largura: 2.490
Comprimento: 8.260-11.110
Altura: 2.939
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 16.000
Eixo traseiro: 20.000-20.500
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 60.000-70.000
Peso Bruto Total (PBT): 36.000-36.500

VM 4X2R/T

TRAÇÃO
4X2
MOTOR
6 cilindros com 7.200 cm³
Potência (cv-Kw): 213-157/270-201/330-243 / 330-243 a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 760-75/950-97/1.300-133 / 1.300-133 a 1.200-1.600 rpm
TRANSMISSÃO
FO706A/F1109/AT2612D, manual/manual/manual-automático, 6/9/12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.650-5.150/3.650
Largura: 2.400
Comprimento: 6.245-9.040/5.982
Altura: 2.784
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000-6.700/6.700
Eixo traseiro: 10.800
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 25.000-45.000/45.000
Peso Bruto Total (PBT): 16.800-17.500/17.500

VM 6X2R

TRAÇÃO
6X2
MOTOR
6 cilindros com 7.200 cm³
Potência (cv-Kw): 213-157/270-201/330-243 a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 760-75/950-97/1.300-133 a 1.200-1.600 rpm
TRANSMISSÃO
FO706A/F1109/AT2612D, manual/manual/manual-automático, 6/9/12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.650-5.900
Largura: 2.400
Comprimento: 7.465
Altura: 2.784
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 6.000-6.700
Eixo traseiro: 18.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 25.000-45.000
Peso Bruto Total (PBT): 24.000-24.700

VM 6X4R/32 TONELADAS

TRAÇÃO
6X4
MOTOR
6 cilindros com 7.200 cm³
Potência (cv-Kw): 270-201/330-243 / 330-243 a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 950-97/1.300-133 / 1.300-133 a 1.200-1.600 rpm
TRANSMISSÃO
F16108LL/AT2612D, manual-automático, 10/12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.650-5.150/3.650-4.800
Largura: 2.400
Comprimento: 7.535-10.335/7.335-9.785
Altura: 2.872/2.946
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 8.000
Eixo traseiro: 24.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 57.000-63.000
Peso Bruto Total (PBT): 32.000

VM 8X2R

TRAÇÃO
8X2
MOTOR
6 cilindros com 7.200 cm³
Potência (cv-Kw): 270-201/330-243a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 950-97/1.300-133 a 1.200-1.600 rpm
TRANSMISSÃO
F11109/AT2612D, manual-automático, 9/12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 3.650-4.800
Largura: 2.400
Comprimento: 7.335-9.785
Altura: 2.946
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 13.400
Eixo traseiro: 18.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 35.000-45.000
Peso Bruto Total (PBT): 31.400

VM 8X4R

TRAÇÃO
8X4
MOTOR
6 cilindros com 7.200 cm³
Potência (cv-Kw): 270-201/330-243a 2.200 rpm
Torque (Nm-mkgf): 950-97/1.300-133 a 1.200-1.600 rpm
TRANSMISSÃO
F16108/AT2612D, manual/manual-automático, 10/12 velocidades
DIMENSÕES (mm)
Entre-eixos: 4.550-5.150
Largura: 2.400
Comprimento: 9.435-10.481
Altura: 2.872
PESOS (kg)
Eixo dianteiro: 13.400
Eixo traseiro: 20.000
Carga útil + carroceria: n.i.
Capacidade máxima de tração: 40.000-63.000
Peso Bruto Total (PBT): 33.400

LIGADOS
NA INOVAÇÃO

Sair do lugar comum é o melhor caminho.

A Dana move o que importa.

Uma empresa reconhecida pela excelência e inovação não tem tempo para ficar andando em círculos, sem sair do lugar. É preciso romper a inércia permanentemente, trabalhando e investindo para atender e até antecipar as necessidades de um mercado exigente e cada vez mais competitivo.

@canaldana dana.com.br /seucanaldana

Esse é o nosso compromisso: mover o que importa na melhor direção, desenvolvendo soluções cada vez mais eficientes e inovadoras, alinhadas às demandas atuais e futuras do mercado e da própria indústria.

Vamos avançar juntos?

DANA

70 anos 1947 2017

TIPOS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

BASCULANTE

BAÚ ALUMÍNIO/ FRIGORÍFICO

BAÚ CARGA GERAL

BAÚ FRIGORÍFICO

BAÚ LONADO

CANAVIEIRO

CARREGA TUDO

DOLLY

GRANELEIRO/ CARGA SECA

PORTA-CONTEINER

SILO

TANQUE

TANQUE ALUMÍNIO

TANQUE CARBONO

TANQUE INOX

TRANSPORTE DE TORAS

AMERICA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rua São Roque, 1285
Itaquaquecetuba - SP - CEP 08599-020
Tels. (11) 3133-6933 (fábrica) (11) 3133-6933 (comercial)
www.americair.com.br
Produtos: semirreboques tanques: para transporte de GLP, propeno, amônia, cloro e Produtos: químicos. Carroceria tanque sobre chassi: para transporte de GLP, propeno, amônia e Produtos: químicos. Tanques estacionários: para armazenamento de GLP, propeno, amônia, cloro e Produtos: químicos.

AMERICAN BULL
Rodovia anhanguera, km 108,05
Sumaré - SP - CEP 13181-030
Tel. (19) 3854-3898 - www.ab-rodofort.com.br
Produtos: baú de alumínio, baú lonado (Sider), transporte de bebidas, canavieiro, porta contêiner (Bug), transporte de toras, basculante e carga seca.

ARAÇÁ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP
Av. Alexandre Herculano, 369
Campo Grande - MS - CEP 79037-280
Tel. (67) 3316-1300 - www.aracaimplementos.com.br
Produtos: semirreboque transporte de animais, canavieiro e carga seca. Carroceria sobre chassi carga seca, baú carga geral, graneleiro.

BERCAMP IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rodovia BR 277, saída 68 - Borda do Campo
São José dos Pinhais - PR - CEP 83065-287
Tels. (41) 3058-1700/3282-1708 - www.bercamp.ind.br
Produtos: semirreboque transporte de veículos, prancha 3 eixos, plataforma auto-socorro, basculante.

BERTOLINI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Rua Raimundo Nonato de Castro, 288
Manaus - AM - CEP 69039-790
Tels. (92) 2125-1084/8159-1211 - www.bal.ind.br
Produtos: semirreboque baú carga geral, graneleiro, carrega tudo. Carroceria sobre chassi baú carga geral. Semirreboque basculante; bi-trem graneleira, bi-trem baú e bi-trem silo; carroceria aberta sobre chassi; veículo porta container; basculante sobre chassi. Semirreboque tipo sider (lonado), bitrem porta contêiner, bitrem basculante, semirreboque carga seca e bitrem. Rodotrem basculante, rodotrem graneleiro, rodotrem carga seca, rodotrem porta contêiner, semirreboque transporte de botijões, dolly.

BMB MODE CENTER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Av. Renato Monteiro, 8005
Porto Real - RJ - CEP 27570-000
Tels. (24) 3360-9912/3388-3200 - www.modecenter.com.br
Produtos: 2º eixo direcional, distância de entre-eixos, cavalo mecânico, vocacional canavieiro, 10x4 eixo ativo, ar condicionado, 3° eixo truck, escape vertical, freio retarder, ônibus piso baixo, tomada de força, voksnet, 3º eixo anterior, transformação em tração 6x6 e climatizador.

BONALDO CARROCERIAS LTDA.
R. Avelino Dala Costa, 116 - Jardim Concórdia
Toledo - PR - CEP 85906-600 - Tel. (45) 3278-5453
Produtos: carrocerias carga seca, graneleira, transporte de aves, suínos, bois e gás. Caçambas agrícola, material de construção, minério, meia cana e roll/roff. Plataformas socorro e carrega tudo e enlona fácil.

BUSA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
Rua Álvaro Rodrigues, 56
Guará - SP - CEP 14580-000
Tel. (16) 3831-8500 - www.busa.com.br
Produtos: sistema hidráulico roll-on roll-off; reboque julieta; plataforma para transportes, conteiner; chassis de adaptação; carreta agrícola; semirreboque basculante; julieta roll-on roll-off, conteiner abastecedor de adubos; contentor para resíduos sólidos; compactador lateral de resíduos.

BXR INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Rodovia BR 101 Sul, nº 4.005 - Galpão H
Recife - PE - CEP 50780-627
Tels. (81) 3271-3066/3452-1592 - www.bxr.com.br
Produtos: carrocerias sobre chassi, baú frigorifico.

CARROÇARIAS ARGI LTDA.
Rua Enrico Fermi, 113
Jaraguá do Sul - SC - CEP 89253-480
Tel. (47) 2106-7600 - www.argi.com.br
Produtos: carrocerias carga geral, semirreboque carga geral, carroçarias frigoríficas, semirreboque frigorífico, equipamentos próprios frigoríficos, carroçarias lonadas, semirreboques lonados, carroçarias palco, carroçarias para transportes de animais, alongamento e encurtamento de chassis, carroçarias especiais mediante projetos, reformas em geral.

CARROCERIAS BUORO LTDA.
Av. Carlos Ferreira Endres, 310
Guarulhos - SP - CEP 07041-030
Tel. (11) 2421-5811 - www.carroceriasbuoro.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi carga seca, graneleira, boiadeiro, mista e metálica. Carrocerias mista em alumínio e carrocerias para transporte de vergalhão.

CARROCERIAS HERINGER LTDA.
Av. Industrial, 1163
Governador Valadares - MG - CEP 35040-610
Tel. (33) 3277-1820 - www.carroceriasheringer.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi carga seca, boiadeiro, graneleira, baú carga geral, cabine suplementar, báscula, carroceria metálica, kit eletrificação. Carroceria florestal, tanque, prancha / mec operacional, escada giratória.

CARROCERIAS LINSHALM
Rua Ruy Barbosa, 336,
Timbó - SC - CEP 89120-000
Tel. (47) 3312-4500 - www.linshalm.com.br
Produtos: semirreboques, reboques (julietas) e bitrens equipados com carroceria fechada nas versões lonadas e metálicas com revestimento corrugado e liso. Semirreboques carrega tudo destinados à movimentações externas e internas (no transporte rodoviário, em indústrias, portos e siderúrgicas). Carrocerias fechadas a serem adaptados sobre chassi nas versões lonadas e metálicas com revestimento corrugado e liso.

CARROCERIAS PERY INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Rodovia Quarto Anel Viário, km 22, nº 2.000 - Urucutuba
Caucaia - CE - CEP 61660-040
Tel. (85) 3497-3200 - www.carropel.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi baú carga geral, baú isotérmico, basculante, transporte de botijões, roll-on roll-off, tanques elípticos/cilíndricos (ecológicos), carga seca, graneleira e transporte de animais.

CARROCERIAS SÃO PEDRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Rua Valdir Trota, 1010 - Santa Helena
Muriaé - MG - CEP 36884-255
Tel. (32) 3696-4444 - www.saopedro.ind.br
Produtos: semirreboque baú carga geral, baú lonado. Carroceria sobre chassi baú carga geral, baú lonado.

COLON EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Av. Pedro Freitas, 3600
Teresina - PI - CEP 64018-970 -
Tel. (86) 3216-4858 - www.colon.com.br
Produtos: carrocerias sobre chassi: basculante, baú, carga seca, transporte de botijões, tanques, transporte de bebidas. Semirreboques: graneleiro, basculante, baú, transporte de botijões, transporte de bebidas.

DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rua Albino Antonio Albé, 249
Caxias do Sul - RS - CEP 95055.030
Tel. (54) 3218-4300 - www.dambroz.com.br
Produtos: semirreboque transporte de veículos, carrega tudo, carroceria sobre chassi transporte de veículos e porta container.

EDARP IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Rua Estrela D'Alva, 120
Guarulhos - SP - CEP 07232-040
Tels. (11) 2412-0214/2481-9025 - www.edarp.ind.br
Produtos: carrocerias sobre chassis: furgão alumínio carga geral, furgão lonado (sider), furgão isotérmico, cabine suplementar para transporte de passageiros. Semirreboque: furgão alumínio carga geral, furgão lonado (sider), furgão isotérmico. Projetos especiais: food truck, oficina móvel, unidade de treinamento, unidade móvel, projetos personalizados.

EGSA EQUIPAMENTOS PARA GÁS DO BRASIL LTDA.
Rua Mário Mazieiro, 357, Caixa Postal 185
Paulinia - SP - CEP 13148-121
Tel. (19) 3797-5600 - www.egsa.com.br
Produtos: semirreboque: tanque vaso de pressão para GLP, CO^2, propeno, amônia e cloro. Tanque, bitrem tanque de 07 e 09 eixos, em aço inox, para químicos pesados, químicos leves, arla 32 e combustíveis e demais. Produtos: Tanque sobre chassis: em aço carbono - vaso de pressão para transporte e distribuição de GLP, CO^2, gases refrigerantes e demais Produtos:Em aço inox para transporte e distribuição de químicos pesados, químicos leves, ARLA 32 e combustíveis e demais. Produtos: Tanque estacionário: em aço carbono_vaso de pressão, para de GLP, amônia, cloro, propeno, CO^2, gases refrigerantes e demais Produtos: peças de reposição para toda a Linha de produtos: acessórios completos e equipamentos importados para tanque estacionário, bombas, compressores, válvulas, cilindros de alta pressão, sistema de entrega para ARLA 32 e pit stop para abastecimento de empilhadeiras.

EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA.
Av. Nasser Marão, 1.951
Votuporanga - SP - CEP 15503-005
Tel. (17) 3426-1000 - www.galego.com.br
Produtos: semirreboque canavieira, basculante, carga seca, baú carga geral, dolly, transporte de animais, graneleira, carrega tudo. Carroceria sobre chassi basculante, baú carga geral. 3º eixo. Bitrem. Semirreboque carrega tudo. Carroceria sobre chassi transporte de animais.

FACCHINI S.A.
Av. Emilio Arroyo Hernandes, 1950
Votuporanga - SP - CEP 15503-027
Tel. (17) 3426-2000 - www.facchini.com.br
Produtos: carrocerias: carga seca, graneleira, transporte de bebidas, de gás, de gado bovino, de bagaço de cana, florestal, canavieira, carrega tudo, tanque para transporte de combustível. Furgões: carga seca, frigorífico, lonado. Terceiro eixo. Caçambas basculantes: standard, graneleira, américa, europa, mista, meia cana. Poliguindastes. Caçambas estacionárias. Caçambas roll on roll off. Guindastes. Tanques irrigadores: bombeiro, exército e água. Coletores compactadores de lixo. Plataforma Socorro.

FACCHINI S.A. (CONTINUAÇÃO)

Semirreboques: carga seca, graneleiro, caçamba basculante, furgão carga seca, furgão frigorífico, furgão lonado, transporte de bebidas, gás, gado bovino, caminhões, bagaço de cana, porta container, florestal, canavieiro, carrega tudo, tanque para combustível. Reboques: carga seca, graneleiro, caçamba basculante, furgão carga seca, furgão lonado, transporte de gado bovino, florestal, canavieiro, carrega tudo; transbordo de cana picada, base para tanque. Bitrens: carga seca, graneleiro, caçamba basculante, furgão carga seca, furgão lonado, transporte de bebidas, de bagaço de cana, porta container, florestal, tanque para combustível, transporte de bobinas. Rodotrens: graneleiro, caçamba basculante, furgão carga seca, transporte de bebidas, canavieiro. Tritens: florestal. Carretas agrícolas.

FIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA.

Rua Concretex, 526
Guarulhos - SP - CEP 07232-050
Tels. (11) 3488-9900/2145-9900 - www.fibrasilcarrocerias.com.br
Produtos: semirreboque baú frigorífico, carroceria sobre chassi, baú frigorífico isotérmico.

FURGÕES JOINVILLE LTDA.

Av. Celso Ramos, 4821 - Urubuquara
Garuva - SC - CEP 89248-000
Tels. 0800-641-1133 (47) 3464-1133 (47) 99633-4800 (WhatsApp)
www.furgoesjoinville.com.br
Produtos: carrocerias sobre chassi baú/furgão carga geral, lonado e isotérmico. Semirreboques baú/furgão carga geral, lonado e isotérmico. Carroceria sobre chassi metálica aberta (carroceria de aço). Carroceria sobre-chassi basculante. Projetos personalizados: food truck, palco para shows, showroom móvel, transporte de animais dentre outros.

GARCIA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

Av. Lothar Waldemar Hohnne, 2.444
Mogi das Cruzes - SP - CEP 08775-000
Tels. (11) 4791-3740/2500-3000 - www.carroceriasgarcia.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi carga seca, carroceria em alumínio, carrocerias mistas, metálicas, boiadeiros, graneleiros, baú, carga geral, transportes de vergalhões, transportes de tambores. Basculante, instalação de munk, carrocerias e projetos especiais, carroceria para cesto aéreo, capota em alumínio para utilitários e caminhões, sider, cabine auxiliar, plataforma para transporte de máquinas, reforma em geral.

GRIMALDI INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA.

Av. Posse de Ressaca, 2033 - Ressaca
Santo Antônio da Posse - SP - CEP 13830-000
Tel. (19) 3896-9400 - www.grimaldi.com.br
Produtos: semirreboque, roll-on roll-off, guindaste, basculante, reboque Julieta, poli guindaste, prensa compactadora, compactador, caixa poli, container, tanque.

HC LABOR EIRELE

Rua Luiz Vaz de Camões, 294,
Guarulhos - SP - CEP 07210-070
Tel. (11) 3382-1950 - www.laborequipamentos.com.br
Produtos: semirreboque baú, sider e frigorífico. Semirreboque para vidros, painéis de concreto e outros customizados. Baú sobre chassi. Unidades móveis e de eventos. Reboque baú, sider e frigorífico.

IDEROL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Rodovia BR-116 Marginal Contorno Leste, 8.819
São José dos Pinhais - PR - CEP 83015-162
Tel. (41) 3116-9000
Produtos: semirreboque baú lonado, baú carga geral. Carroceria sobre chassi baú lonado, baú carga geral. Porta containers.

IMAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

Rua Rota dos Imigrantes, 1.048
Holambra - SP - CEP 13825-000
Tel. (19) 3802-8500 - www.imavi.com
Produtos: carroceria sobre chassi roll-on roll-off, reboque julieta roll-on roll-off, contêiner, plataforma. Abastecedor de adubo, compactador, Compacpoly.

IMPACTO IMPLEMENTOS E MÁQUINAS LTDA.

Av. Comendador Ítalo Mazzei, 780
Jaú - SP - CEP 17208-550
Tel. (14) 3623-9444 - www.impactobrasil.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi tanque, comboio de lubrificação, tanque bomba d'agua, tanque bomba de saneamento, baú oficina.

INDÚSTRIA DE CARROCERIAS METÁLICAS IBIPORÃ LTDA.

Rodovia BR 369, Km 141, s/nº
Ibiporã - PR - CEP 86200-000
Tel. (43) 3178-5000 - www.furgaoibipora.com.br
Produtos: semirreboque baú frigorífico, baú isotérmico, baú carga geral. Carroceria sobre chassi, baú frigorífico, baú carga geral, baú isotérmico, baú isoplastic, semirreboque baú frigorífico, baú isotérmico, baú carga geral. Carroceria sobre chassi, baú frigorífico, baú carga geral, baú isotérmico, baú isoplastic, carroceria para transporte de animais, carroceria sider, carreta agrícola, carroceria graneleira.

INDÚSTRIA DE CARROCERIAS SÃO PAULO LTDA.

BR 304, km 31,7, 1058
Mossoró - RN - CEP 59623-300
Tel. (84) 3318-5657 - www.implementossaopaulo.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi basculante, carga seca, graneleiro, baú carga geral, transporte de botijões, semirreboque basculante, semirreboque carga seca/graneleira. Periférico de perfuração de poços de petróleo.

INDÚSTRIA METALÚRGICA PASTRE LTDA.

Rodovia Régis Bittencourt, Km 08 - Caixa Postal 07
Quatro Barras - PR - CEP 83420-000
Tel. (41) 3167-2000 - www.pastre.com.br
Produtos: bitrem: basculante, base, botijeiro, cerealeiro (hopper), florestal, porta conteiner. Caçamba basculante: agrícola, cavaqueira, convencional, meia-cana, pistão frontal, tipo carroceria, trilateral. Carroceria: carga seca metálica, florestal. Reboque: carga seca, dolly para rodotrem, florestal. Rodotrem: basculante, basculante cavaqueiro, basculante meia-cana, cerealeiro (hopper), porta conteiner. Semirreboque: basculante, basculante slider, basculante meia-cana, basculante resíduos sólidos, basculante cavaqueira, base para furgão, botijeiro, carga seca extensível, carga seca bobineiro, carrega tudo, carrega tudo extensível, carrega tudo lagartixa, carrega tudo pescoço removível, cerealeiro (hopper), florestal, live botton, porta conteiner, transporte de pás eólicas. Superbitrem: basculante, florestal. Tritrem: florestal

INMECO INDÚSTRIA MECÂNICA OLIVEIRA LTDA

Rua Ronaldo Xavier Lopes Cançado, 280
São Joaquim de Bicas - MG - CEP 32920-000
Tel. (31) 3534-8999 - www.inmeco.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi basculante, graneleira, carvoeira e carga seca. Semirreboque basculante. Conteiner e plataforma roll-on roll-off

IRMÃOS CLARA LTDA.
Avenida Leopoldina Smarzaro, 294
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29313-711
Tel. (28) 3521-2699 - www.rodoclara.com.br
Produtos: semirreboque transporte de granito, carrega tudo, carga seca, basculante, graneleiro, dolly. 3º eixo. Carroceria sobre chassi basculante, carga seca.

JP4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA.
Estrada de Itapecerica, 1282
Embu - SP - CEP 06835-580
Tel. (11) 4704-3606 - www.jp4baús.com.br
Produtos: carrocerias sobre chassi baú frigoríficas, carrocerias sobre chassi baú isotérmicas, veículos especiais com necessidade de isotermia. Manutenção e reformas.

KRONORTE S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Rodovia BR 101 sul, Km 18
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP 54335-000
Tel. (81) 3366-2288 - www.kronorte.com.br
Produtos: Tanques: policêntricos e cilíndricos, sobre chassis e semirreboques, bitrens de 2 e 3 eixos e rodotrens. Silos: semirreboques, bitrens e rodotrens estáticos e basculantes. Linha de produtos: fabricados em aço inox, aço carbono e alumínio, projeto customizado conforme necessidade de carga do cliente.

KROVILLE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - ME
Rua Parati, 5704 - BR 101 - km 48
Joinville - SC - CEP 89213-200
Tel. (47) 3463-0124 - www.kroville.com.br
Produtos: carrocerias, Reboques e Semirreboques. Modelos: Carrocerias sobre chassi carga seca, intercambiável, transporte de toras, pranchas, transporte de tambores e porta contâiner; Reboques transporte de toras e carga aberta; Semirreboques carga seca, carga fechada (furgão), transporte de tambores, bobineira, porta contâiner e carrega tudo. Adaptações de 3º eixo. Equipamentos especiais.

LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Rod. SC 444 Km 7,5, nº 7460
Içara - SC - CEP 88820-000
Tel. (48) 3467-2200 - www.librelato.com
Produtos: reboques, semirreboques, bitrens, tritrens e rodotrens: carga seca, graneleiro, carrega tudo, basculante, tanque aço carbono policêntrico, tanque aço carbono cilíndrico, florestal, furgão alumínio, furgão lonado, furgão lonado para transporte de bebidas, porta contêiner, silo, dolly. Tanque aço inox cilíndrico, canavieiro, furgão frigorífico. Carrocerias: basculante, furgão alumínio, furgão lonado para bebidas, transportes de automóveis, coletor compactador para transportes de resíduos, florestal, poliguindaste, carga seca metálica e tanque.

LÍDER VIATURAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Rua Antenor Mazorque Sobrinho, 300
Muriaé - MG - CEP 36884-034
Tel. (32) 3729-3555 - www.lidersa.com.br
Produtos: semirreboque tanque. Carroceria sobre c hassi tanque. Reboque tanque. Bitrem.

LIESS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Rua Liberdade, 951
Canoas - RS - CEP 92020-240
Tels. (51) 3031-9060/3031-9000 - www.liess.ind.br
Produtos: semirreboques e rodotrens tanque, corpo em aço inoxidável ou alumínio. Semirreboques e rodotrens silos graneleiros, corpo em aço inoxidável ou alumínio. Carroçarias tanque e carroçarias silo corpo em aço inoxidável ou alumínio.

MAMBRINI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rod. Governador Mario Covas, BR 101, Km 294,5
Setor Norte s/nº - São Joaquim
Itaboraí - RJ - CEP 24813-081
Tel. (21) 2635-9000 - www.mambrini.com.br
Produtos: carrocerias carga seca, carroceria graneleira, carroceria para transporte de animais, carroceria de aço, carroceria para transporte de botijões, carroceria sobre chassi, baú carga seca, baú isotérmico, baú frigorífico, plataforma hidráulica, caçamba basculante e guindaste articulado.

MANOS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rodovia SC 135, KM 122,8, S/N
Videira - SC - CEP 89560-000
Tel. (49) 3566-1426 - www.manosimplementos.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi basculante, transporte de toras, carrega tudo, carga seca, graneleira, transporte de botijões, roll-on roll-off. Reboques, dolly, basculante, transporte de toras, carga seca, graneleiro. Semirreboque transporte de toras, basculante, basculante vanderleia extensível, bitrem basculante, super bitrem, rodotrem. Semireboques carrega tudo, Semirreboque carga seca graneleiro, porta conteiner.

MATRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Expedicionario Alfredo Gaspar, 1.025 - Bairro das Indústrias
Sete Lagoas - MG - CEP35702-052
Tels. (31) 3071-9620/2107-8630 - www.sada.com.br
Produtos: semirreboques para transporte de veículos. Semirremolques para transporte de veículos.

METALESP IMPLEMENTOS LTDA.
Rodovia PR 92, Km 33, s/n - Caixa Postal 35
Rio Branco do Sul - PR - CEP 83540-000
Tel. (41) 3652-1419 - www.metalesp.com.br
Produtos: semirreboque silo, bitrem silo, super bitrem silo, carroceria silo, semirreboque silo basculante, bitrem silo basculante, super bitrem silo basculante, semirreboque silo alumínio, semirreboque silo inox, semirreboque silo basculante alumínio, semirreboque tanque aço carbono, bitrem tanque aço carbono, super bitrem tanque aço carbono, rodotrem tanque aço carbono, carroceria tanque aço carbono, semirreboque tanque inox, bitrem tanque inox, super bitrem tanque inox, rodotrem tanque inox, carroceria tanque inox, semirreboque tanque isotérmico, bitrem tanque isotérmico, super bitrem tanque isotérmico, carroceria tanque isotérmico, reboque florestal, semirreboque florestal, bitrem florestal, tritrem florestal, carroceria florestal, carroceria + reboque (romeu e julieta) florestal, carroceria basculante, semirreboque basculante, bitrem basculante, rodotrem basculante e semirreboque porta-contêiner. Semirreboque, bitrem, super bitrem e rodotrem cavaqueira/piso móvel.

METALÚRGICA SCHIFFER S/A
Av. Souza Naves, 3199
Ponta Grossa - PR - CEP 84062-000
Tel. (42) 3227-4366 - www.schiffer.com.br
Produtos: semirreboque baú lonado, graneleiro, carga seca, basculante, florestal, porta container, bitrem graneleiro e carga seca e florestal, tritrem florestal, rodotrem graneleiro e carga seca, carrocerias sobre chassi, basculante baú lonado e florestal.

MIRASSOL COMERCIAL INDUSTRIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Rodovia Euclides da Cunha Km 454,5
Mirassol - SP - CEP 15130-000
Tel. (17) 3253-9300 - www.mirassolimplementos.com.br
Produtos: Guincho plataforma auto-socorro, guincho de lança, guincho de torre, guincho poliguindaste, guincho roll-on roll-off, guincho carrega tudo, guincho prancha extensível, basculante sucateira, Semirreboque auto-socorro, Semirreboque cegonha, Semirreboque carrega tudo, dolly, reboque roll-on roll-off e reboque porta container.

MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA.

Rua Dr. José Carlos Pereira, 260
Santa Cruz do Sul - RS - CEP 96835-670
Tel. (51) 3715-6300 - www.mitren.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi bombeiro, resgate.

MORUMBI INDUSTRIAL LTDA.

Av. Carlos Alberto Chebabe, Km 9,8, sn/º
Campos dos Goytacazes - RJ - CEP 28175-000
Tel. (22) 2737-7350 - www.morumbi.ind.br
Produtos: semirreboque basculante, semirreboque basculante vanderléia, caçamba basculante, basculante meia cana, semirreboque carga seca. Semirreboque carga seca extensiva, semirreboque porta container, semirreboque dolly, semirreboque carrega tudo, semirreboque carrega tudo. Furgão alumínio carga seca, carroceria prancha, carroceria carga seca 100% metal, carroceria porta container, cabine suplementar. Reboque carga seca - militar, reboque cisterna d'água - militar, semirreboque carrega tudo - militar, linha de equipamentos industriais, unidades móveis, metal mecânica.

MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

Rua Jussara, 187
Sumaré - SP - CEP 13178-020
Tels. (19) 2115-0909/(11) 2132-9898 - www.multieixo.com
Produtos: carroceria sobre chassis; carga seca, transportes de vergalhões, transporte e distribuição de gás, especiais para transporte de máquinas, manutenção em rede elétrica, 3° eixo, 3° eixo Drop (veículo coletor de lixo), 2° eixo direcional, alteração de entre eixos, transformações de veículos cavalo mecânico em plataforma de carga e vice versa.

NIJU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

Rua Delfim Moreira da Costa Ribeiro, 698-D
Chapecó - SC - CEP 89804-151
Tel. (49) 3361-5191 - www.niju.com.br
Produtos: semirreboque baú frigorífico. Carroceria sobre chassi: baú frigorífico e carga seca metálica. Reboques e semirreboques: carga-seca metálica, isotérmico, frigorifico.

NOMA DO BRASIL S.A.

Rodovia BR 376, Km 415, 336
Sarandi - PR - CEP 87111-010
Tel. (44) 3264-8000 - www.noma.com.br
Produtos: reboques e semirreboques (bitrens, rodotrens e tritrens): graneleiro, basculante, basculante em alumínio, tanque para combustíveis, florestal, canavieiro, carrega-tudo, porta-conteiner, furgão, sider, carga-seca, sider bebidas, bobineiro, piso-móvel, dolly. Sobre-chassi: basculante, furgão, sider, carga-seca, graneleiro, florestal, compactador de lixo.

PALMEIRA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

Estrada Palmeiras, 605
Joinville - SC - CEP 89239-790
Tel. (47) 3464-1092 - www.palmeiraimplementos.com.br
Produtos: reboques e semirreboques: furgão alumínio, furgão lonado, carroceria aberta, prancha e bases para aplicação em furgão alumínio e frigorífico.

PAVAN INDÚSTRIA DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS LTDA.

Rodovia SC 465, Km 03 - Caixa Postal 23, s/n°
Arabuta - SC - CEP 89740-000
Tel. (49) 3448-0329 - www.pavan.ind.br
Produtos: semirreboques, baú frigorifico, carroceria sobre chassi, baú frigorifico Isotérmico. (modelos ¾, toco, truck e bitruck).

PEZZAIOLI DO BRASIL LTDA.

Rodovia BR 282, km 489, s/n
Faxinal dos Guedes - SC - CEP 89694-000
Tel. (49) 99900-0050 - www.pezzaioli.com.br
Produtos: carrocerias para transporte de cargas vivas (truck e semirreboque).

PIERINO GOTTI INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS E MECÂNICOS S.A.

Rodovia BR 116, nº 4.951, Km 83,5
Colombo - PR - CEP 83413-000
Tel. (41) 3666-6474 - www.gotti.com.br
Produtos: semirreboque tanque. Bitrem. Tanque aço carbono e bitrem. Tanque isotérmico e bitrem. Tanque inox e bitrem. Semirreboque silo. Semirreboque carrega tudo.

PLANALTO INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.

Av. Conde Matarazzo, 1.300 - Setor Santos Dumont
Goiânia - GO - CEP 74463-360
Tel. (62) 3237-2400 - www.planaltoindustria.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi coletor compactador, poliguindaste.

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Av. Abramo Randon, 770
Caxias do Sul - RS - CEP 95055-010
Tel. (54) 3239-2000 - www.randon.com.br
Produtos: A empresa fabrica carrocerias, reboques, semirreboques, bitrens e rodotrens, atuando nos segmentos graneleiro, tanque, carga seca, basculante, silo, frigorífico, canavieiro, florestal, sider e furgão, entre outros.

REAL FURGÕES LTDA.

Rua Real, 500
Sabará - MG - CEP 34565-500
Tel. (31) 3333-5460 - www.realfurgoes.com.br
Produtos: implementos rodoviários em geral (frigoríficos, transporte de animais, carga geral, carga especial, eletrificação, oficina móvel, cabine suplementar).

REAL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

Rodovia BR 116, Norte, Km 6, nº 235
Feira de Santana - BA - CEP 44036-331
Tel. (75) 3226-1313 - www.realimplementos.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi basculante, carga seca, tanque, transporte de botijões, graneleira. Semirreboque-prancha (carrega tudo 1E e 2E), reboque-prancha (carrega tudo 2E), semirreboque basculante 3E, semirreboque tanque 3E, semirreboque graneleiro 3E, bitrem graneleiro, dolly, reboque fechado 2E, reboque aberto 1E e 2E.

RHODOSS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rua Arnaldo J. Diehl, 373
Estrela - RS - CEP 95880-000
Tel. (51) 3712-3732 - www.rhodoss.com.br
Produtos: semirreboque, bitrem, super bitrem e rodotrem tanques e silos rígidos e basculantes em aço carbono, aço inoxidável ou alumínio.

ROBUSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ERS 324, KM 75 Linha Anita Gribaldi
Vila Maria - RS - CEP 99155-000 - Tel. (54) 3359 2200
Produtos: Roblift Agro, caçambas basculantes, carroceria prancha fixa e Roll-on Roll-off.

RODOSINOS CARROCERIAS E REFRIGERAÇÃO LTDA.
Rodovia Estadual RS 240, 6.500, Km 11
Portão - RS - CEP 93180-000
Tel. (51) 3562-1166 - www.rodosinos.com.br
Produtos: semirreboque frigorífico Uniblok, Reboque frigorífico Uniblok, carroceria frigorífica Uniblok sobre chassi, carroceria baú carga geral, carroceria sider lonada, pallet isotérmico Isoblok.

RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rodovia BR 101, Km 92, s/n - Povoado Parque dos Faróis,
Nossa Senhora do Socorro - SE - CEP 49160-000
Tel. (79) 3241-2329 - www.rodotecse.com.br
Produtos: carrocerias sobre chassi: tanque pipa e bombeiro, baú carga geral, caçamba basculante, canavieira (cana inteira e picada), carga seca (metálica e mista) transporte de botijões, transporte cilindro oxigênio, carrega tudo, poliguindaste articulado e simples, plataforma auto socorro, cabine suplementar e container roll-on roll-off.

RODOTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rua César Cavassi, 74
São Paulo - SP - CEP 05550-050
Tel. (11) 3783-7800 - www.rodotecltda.com.br
Produtos: semirreboque rodotren basculante, semirreboque bitren basculante, semirreboque basculante slider, semirreboque basculante standard, semirreboque carga seca, semirreboque bitrenzão carga seca, semirreboque porta container, semirreboque bitrenzão porta container, semirreboque carrega tudo, semirreboque base inacabada, caçambas sobre chassi (standard, bibloco, meia cana), plataforma auto socorro e fixa e carga seca sobre chassi, 2º eixo direcional, 3º eixo auxiliar.

RODOTÉCNICA - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rodovia BR 470, Km 207, s/n° - São Valentim - Caixa postal 295
Bento Gonçalves - RS - CEP 95709-340
Tel. (54) 3458-3600 - www.rodotecnica.com.br
Produtos: semirreboque, bitrem, bitrenzão, rodotrem e sobre chassi Tanques de aço carbono, inox, alumínio, isotérmico. Silos rodoviários rígidos em aço carbono ou aço inox e silos basculantes em alumínio.

RODOTIC IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rua Antônio Lacerda Braga, 340
Curitiba - PR - CEP 81170-240
Tel. (41) 3544-6141 - www.rodotic.com.br
Produtos: semirreboques, bitrenzão cilíndricos em aço inox ou aço carbono, podendo ser isotérmico, tanques cilíndricos sobre chassi em aço inox ou aço carbono.

RODOVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rodovia BR 386, Km 340, nº 7.970 - Conventos - Caixa Postal 301
Lajeado - RS - CEP 95908-650
Tel. (51) 3714-9300 - www.rodovale.com.br
Produtos: semirreboque: carrega tudo, carga seca, basculante, roll-on roll-off, transporte de botijões de gás, transporte de animais, extensível, tanque em aço inox ou aço carbono, transporte de vísceras, transporte de toras. Semirreboque e carroceria sobre chassi - piso móvel: para o transporte de cavaco de madeira, carvão, maravalha, biocombustíveis, silagem, sucata, areia, brita, asfalto, resíduos industriais, urbanos e granéis em geral. Reboque e equipamentos sobre chassi: para o transporte de animais, basculantes, cavacos, granéis em geral, plataformas em geral, resíduos industriais e urbanos, toras, vísceras, equipamentos roll-on roll-off e seus acessórios, poliguindaste simples, telescópico e articulado.

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Estrada da Água Chata, 3715
Guarulhos - SP - CEP 07251-000
Tel. (11) 2191-0900 - www.rossetti.com.br
Produtos: semirreboque basculante e baú carga geral, caçamba basculante, baú carga geral, bitrem basculante, rodotrem basculante.

R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME.
Rodovia Régis Bittencourt, km 289, s/n - Parque Santa Amélia
Itapecerica da Serra - SP - CEP 06885-700
Tels. (11) 4165-6307/4165-4669 - www.universalkit.com.br
Produtos: baú frigorífico e baú isotérmico. Food truck. Projetos especiais.

SANTA IZABEL AGRO INDUSTRIAL LTDA.
Av. Dolores M. Rubinho, 901 - Distrito Industrial II
São João da Boa Vista - SP - CEP 13877-757
Tel. (19) 3636-2100 - www.santaizabel.ind.br
Produtos: reboque canavieiro cana picada 2 e 4 eixos; semirreboque canavieiro cana picada 2 e 3 eixos; Caminhão transbordo sobre chassi; carroçaria cana picada; reboque dolly 2 eixos; semirreboque bitrem algodoeiro.

SERGOMEL MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA.
Avenida Marginal José Osvaldo Marques, 1620
Gleba II - Setor Industrial
Sertãozinho - SP - CEP 14173-010
Tel. (16) 3513-2600 - www.sergomel.com.br
Produtos: linha basculante: caçamba e semirreboque basculante; linha biomassa: transporte de bagaço ou cavaco e de palha em fardos; linha canavieira: dolly, multicargas, reboque e semirreboque, rodotrem, rodotrem (11) eixos, transplantadora; linha carrega tudo: carroceria prancha, prancha carrega tudo - pescoço fixo e removível; linha florestal: bitrem/tritrem florestal; linha rodoviária: base container, reboque e semirreboque base reta.

TANESFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Rosa Kasinski, 1.153
Mauá - SP - CEP 09380-128
Tel. (11) 4555-5833 - www.tanesfil.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi tanque, plataforma auto socorro. Fabricante de semirreboque tanque.

TANKAR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Via Anhanguera, Km 141,5
Limeira - SP - CEP 13480-970
Tel. (19) 2113-0800 - www.tankar.com.br
Produtos: carroceria tanque sobre chassi para combustível e abastecimento, tanque pipa agrícola e combate a incêndio, comboio lubrificante, tanques estacionários e especiais.

TANQUES SÃO JOÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Estrada Municipal LIM 346, S/N
Via Anhanguera, KM 142,5 - Pista Norte
Limeira - SP - CEP 13480-970
Tel. (19) 3441-5113 - www.tanquesscherrer.com.br
Produtos: carroceria tanque sobre chassi 4x2, 6x2, 6x4 e 8x2 para derivados de pétróleo, álcool e abastecimento TRR, tanque pipa terraplenagem, tanque para entregas de água e combate a incêndio, tanque comboio para lubrificação, além de tanques estacionários e projetos diferenciados.

TECAR TECNOLOGIA EM CARGAS EIRELI
Av. Industrial Walter Kloth, 1.001
Atibaia - SP - CEP 12951-200
Tel. (11) 4414-4800 - www.engetruck.com
Produtos: carrocerias sobre chassis de caminhões: plataforma auto socorro, guinchos de resgate e cestas aéreas.

TÉCNICA BASCO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rua São José do Paraíso, 220
Guarulhos - SP - CEP 07243-550
Tel. (11) 2303-4191 - www.basco.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi basculante, plataforma auto socorro, poliguindaste, roll-on roll-off, 3º eixo, eixo direcional.

TKP IND. COM. E RENOVADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rua Amália Strapasson de Souza, 562
Colombo - PR - CEP 83413-560
Tel. (41) 3675-6697 - www.tankspar.com.br
Produtos: semireboque tanque, tanque sob chassis, comboio abastecedor, caminhão pipa obras e para combate à incêndio, projetos especiais, tanque isotérmico para transporte de leite e foodtruck.

TRÊS EIXOS INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE LTDA.
Estrada Paolo Radaeli, 862
Caxias do Sul - RS - CEP 95115-700
Tel. (54) 3206 7700 - www.treseixos.com.br
Produtos: semirreboque transporte de veículos, prancha para transporte de caminhões, parques de diversão auto transportáveis.

TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S.A.
Rua Salomão Ioschpe, 901
Erechim - RS - CEP 99706-399
Tel. (54) 3520-1100 - www.trielht.com.br
Produtos: silo graneleiro para transporte de ração modelo Mega e Practice Power em aço e alumínio. Carroceria Metálica para transporte de: bovinos, aves vivas, suínos. Caçamba Basculante, modelos: graneleira, pesada, vísceras e standard. Baú: oficina, frigorífico, lonado. Semirreboque para transporte de: ração, suínos, bovinos, basculante, frigorífico, cereais. Bitrem basculante. Poliguincho roll on/roll off. Plataforma carrega tudo 02, 03 e 04 eixos. Base rodante. Viaturas para transporte de explosivos. Viaturas de combate à incêndio. Viaturas especiais de combate à incêndio para aeroportos. Viaturas de busca, salvamento e resgate. Ambulâncias. Semirreboque tanque autoportante em inox, inox isotérmico, alumínio, aço carbono térmico (transporte de asfalto). Bitrem e Super Bitrem autoportante em alumínio.

TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rodovia Presidente Dutra, 7777, km 211
(Estrada Velha Guarulhos - Arujá, 1.092)
Guarulhos - SP - CEP 07178-580
Tels. (11) 2635-1133/2086-5555 - www.truckvan.com.br
Produtos: semirreboque baú carga geral, semirreboque baú lonado, baú carga geral sobre chassi, baú lonado sobre chassi, carroceria aberta sobre chassi. Unidades moveis especiais para eventos, serviços, treinamento, saúde, defesa e segurança, etc. Semirreboque transporte de valores, carroceria para transporte de bebidas e carrocerias para o setor elétrico.

UNITÉCNICA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rodovia BR 324, Km 102
Feira de Santana - BA - CEP 44013-280
Tel. (75) 2102-9550 - www.unitecnica.net.br
Produtos: semirreboque baú lonado, semirreboque prancha reta, Semirreboques especiais, semirreboques operacional, semirreboque trailers semirreboque furgão duralumínio, carroceria sobre chassi furgão duraluminio, carroceria sobre chassi baú lonado, carroceria sobre chassi basculante, carroceria sobre chassi carga seca, carroceria sobre chassi transporte de bebidas, carroceria sobre chassi transporte de botijões, carroceria sobre chassi transporte de bananas, carroceria sobre chassi híbrida, carroceria wireline, equipamentos para petróleo.

USICAMP IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA.
Av. Antônio Volpato, 3680, Parque Industrial
Sarandi - PR - CEP 87111-011
Tel. (44) 3264-8500 - www.usicamp.com.br
Produtos: carroceria, semirreboque e reboque canavieiro; carroceria, semirreboque e reboque boiadeiros; semirreboque prancha carrega tudo 2,3,4 eixos.

USIMECA INDÚSTRIA MECÂNICA S.A.
Rodovia Presidente Dutra, Km 181
Nova Iguaçu - RJ - CEP 26020-005
Tel. (21) 2107-4011 - www.usimeca.com.br
Produtos: carroceria sobre chassi: coletor compactador, prensas estacionarias, equipamento de limpeza, varredeira de rua.

VILAÇOS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS EIRELI
Rodovia BR 376, Km 105, Caixa Postal 135
Paranavaí - PR - CEP 87701-970
Tels. (44) 3422-3257/98413-0471 - www.vilacos.com.br
Produtos: semirreboque carga seca, transporte de animais, carroceria sobre chassi carga seca, transporte de animais, basculante, canavieira. Reboque transporte de animais, canavieira. Rodotrem. Dolly.

VITAL MARRARA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rua Mario Lima, 521 - Limeira - SP - CEP 13487-188
Tel. (19) 3441-8155 - www.vitalmarrara.com.br
Produtos: semirreboque tanque, silo. Carroceria sobre chassi tanque, equipamento de limpeza, comboio de lubrificação. Bitrem. Equipamento operacional: tanque limpa fossa e combinado com hidrojateamento.

VITTA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.479
Jaraguá do Sul - SC - CEP 89251-702
Tel. (47) 3274-1200 - www.hchornburg.com.br
Produtos: semirreboque e Sobre Chassis Frigorífico e Isotérmico.

ZURLO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Rua das Fruteiras, 477
Caxias do Sul - RS - CEP 95045-150
Tel. (54) 3209-8000 - www.zurlo.com.br
Produtos: Suspensão mecânica, suspensão pneumática, engate automático, engate de container, pino rei, mesa giratória, aparelho de levantamento, reservatório de ar, suspensor pneumático, kit terceiro eixo, viga de eixo, eixos.

ABAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS
R. Avanhandava, 126 - Bela Vista
01306-001 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 3231-5022 | www.abac.org.br

ABAG - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO AGRONEGÓCIO
Av. Paulista 1.754, 14º andar, Conj. 147 e 148
01310-200 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 3285 3100 | www.abag.com.br

ABAL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ALIMÚNIO
Rua Humberto I, 220 - 4º andar
04018-030 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 5904-6450 | www.abal.org.br

ABIMAQ - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Av. Jabaquara, 2.925
04045-902 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 5582-6311| www.abimaq.org.br

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
Rua Conselheiro Nebias, 1.131 - Campos Eliseos
01203-002 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 3017-3645 | 3647-3646 | www.abnt.org.br

ABRAPNEUS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REVENDEDORES DE PNEUS
Rua Joaquim Floriano, 397, 2º andar
04534-011 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 3198-3616 | www.abrapneus.com.br

ACREFI - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Financiamento e Investimento
Rua Líbero Badaró, 425 - 28º andar - Centro
01009-000 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 3107-7177 | www.acrefi.org.br

AEA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AUTOMOTIVA
Rua Salvador Correia, 80
04109-070 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 5575-9043 | www.aea.org.br

ANEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS FINANCEIRAS DAS MONTADORAS
Al. dos Maracatins, 992, Bloco B, 11º Andar, Cj. 112/114
04089-001- São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 5531-7314 | www.anef.com.br

ANFAVEA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Av. Indianópolis, 496
04062-000 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 2193-7800 | www.anfavea.com.br

ANIP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS
Avenida Cidade Jardim, 377, 6º andar - Itaim Bibi
01453-900 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 5503-5400 | www.anip.com.br

APEXBRASIL - AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS
SBN quadra02, lote11 - ED. Apex-Brasil
70040-020 - Brasília - DF
Tel. +55 (61) 3426-0202 | www.apexbrasil.com.br

APROSOJA BRASIL - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA DO BRASIL
SHIS QL10 conjunto 8 casa 6 - Lago Sul
71630-085 - Brasília - DF
Tel. +55 (61) 3551-1640 | www.aprosojabrasil.com.br

BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Avenida República do Chile, 100
20031-917 - Rio de Janeiro - RJ
Tel. +55 (21) 2172-7447 | Central de Atendimento 0800 702 6337
www.bndes.gov.br

CNA - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL
SGAN Quadra 601, Módulo K
70830-021 - Brasília - DF
Tel. +55 (61) 2109-1400 | www.cna.org.br

CNI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA
SBN - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Roberto Simonsen
70040-903 - Brasília - DF
Tel. +55 (61) 3317 9000 | www.portaldaindustria.com.br

CNT - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE
SAUS Quadra 1, Bloco J, Edifício CNT, 13º andar
70070-010 - Brasília - DF
Tel. +55 (61) 3315-7000 | www.cnt.org.br

DENATRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar
70070-010 - Brasília - DF
Tel. +55 (61) 2108.1817 | www.denatran.gov.br

FENABRAVE - FEDERAÇÃO NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Av. Indianópolis, 1.967
04063-000 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 5582-0000 | www.fenabrave.com.br

INSTITUTO AÇO BRASIL
Av. Rio Branco 181/28º andar,
20040-007 - Rio de Janeiro - RJ
Tel. +55 (21) 3445-6300 | www.acobrasil.org.br

NTC & LOGÍSTICA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE DE CARGA E LOGÍSTICA
Rua da gávea, 390 - Vila Maria
02121-020 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 2632.1500 | www.ntcelogistica.org.br

SAE BRASIL
Av. Paulista, 2.073, Horsa II, cj. 1003
01311-300 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 3287-2033 | www.saebrasil.org.br

SIMEFRE - SINDICATO INTERESTADUAL DA INDÚSTRIA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS E RODOVIÁRIOS
Av. Paulista, 1.313, 8º andar, cj. 801
01311-200 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 3289-9166 | www.simefre.org.br

SINDIPEÇAS - SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
Av. Santo Amaro, 1.386
04505-000 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 3848-4848 | www.sindipecas.org.br

SRB - SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA
Rua Formosa, 367, 19º andar - Anhangabau - Centro
01049-000 - São Paulo - SP
Tel. +55 (11) 3123-0666 | www.srb.org.br

ULTRAPASSE
O TEMPO RUIM.
NOVO FORD CARGO POWER
COM 306 CAVALOS,
O MAIS POTENTE DA CATEGORIA.
CARGO POWER
Ford
C-2431
No trânsito, a vida vem primeiro.
A GENTE SABE O PESO QUE VOCÊ CARREGA.
Mais eficiência,
menos consumo.
Mais viagens
em menos tempo.
Retomadas mais rápidas,
ultrapassagens mais seguras.

2431
TORQSHIFT
Para motores diesel até 7,0 L de cilindrada.
2 ANOS DE GARANTIA
FORD TRAC
FORD SERVICE+
S.O.S. FORD
DISK FORD
Ford
CAMINHÕES
Seu mundo não pode parar

3-RHO INTERRUPTORES AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (47) 3251-4848
Contato: 3rho@3rho.com.br
Produtos: interruptores da pressão do óleo, das luzes de freio, das luzes de marcha ré, de pressão, de transferência e pneumáticos; sensor de pressão e eletrônico do ar condicionado

A RAYMOND BRASIL LTDA.
Tel. (19) 3836-6900
Contato: araymond@araymond.com.br
Produtos: clipe metálico, clipe plástico e quick connectors.

ABR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Tel. (11) 4341-9555
Contato: contato@abr.ind.br
Produtos: anéis de vedação em borracha, juntas de borracha, juntas do cabeçote e juntas para motores.

ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXAÇÃO S/A
Tel. (11) 3402-4200
Contato: salessa@acument.com
Produtos: parafusos, parafusos especiais, peças extrudadas e formadas a frio, porcas e prisioneiros.

ACUMULADORES MOURA S/A
Tel. (81) 2121-1600
Contato: renato.duarte@grupomoura.com
Produtos: baterias automotivas.

ADLER PTI S/A
Tel. (11) 3014-0262
Contato: adler@adler.com.br
Produtos: isolamentos acústicos, peças técnicas de espumas de poliuretano, quebra-sol, reparo de água das portas e tapetes.

AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A
Tel. (31) 3045-4601
Contato: marilene.mamede@aethra.com.br
Produtos: bagageiro, carrocerias, conjuntos soldados para carroçarias, chassis e motor, defletor de calor, eixo dianteiro e traseiro, frisos, peças estampadas e tanque de combustível.

AGROSTAHL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Tel. (11) 4718-8080
Contato: vendas@stahl.com.br
Produtos: cardans, colunas de direção, cruzetas da transmissão e direção, cruzetas do cardan, flanges, garfos, juntas, luvas, peças forjadas e usinadas, ponteiras e terminal.

ALKA3 INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.
Tel. (11) 3604-8855
Contato: vendas@cabovel.com.br
Produtos: cabos de acelerador, de afogador, de capô, de comando, de embreagem, de freio e de velocímetro.

ALLISON BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA.
Tel. (11) 5633-2599
Contato: andreia.mariano@allisontransmission.com
Produtos: transmissões automáticas.

ALPHA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Tel. (17) 3634-9090
Contato: comercial@alphametalurgica.com.br
Produtos: conjuntos soldados, peças estampadas e peças usinadas.

ALPINO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Tel. (11) 4815-9158
Contato: fabio.alonso@alpino.com.br
Produtos: tubos automotivos, tubos de escapamentos e tubulações de óleo.

AMICINTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 2429-8315
Contato: vendas@amicintos.com.br
Produtos: cintos de segurança.

ANROI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 3465-7400
Contato: planejamento@anroi.com.br
Produtos: bombas de óleo, parafuso de fixação do volante, tensor da corrente e válvulas de alívio.

APLIC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA.
Tel. (11) 4161-8866
Contato: vendas@aplicresolit.com.br
Produtos: eixo comando de válvula, engrenagens, engrenagens de fibra da distribuição, peneira do óleo e tensor da corrente.

APTIV MANUFATURA E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA.
Tel. (11) 4234-9500
Contato: comunicacao.aptiv@aptiv.com
Produtos: sistemas de distribuição eletro/eletrônicos, módulos elétricos e eletrônicos, cabos especiais, DDC, conectores e terminais, centrais elétricas e cabos SRS.

ARCA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE RETENTORES LTDA.
Tel. (16) 3209-2400
Contato: natalia.vendas@arcaretentores.com.br
Produtos: gaxetas e retentores.

ARO ESTAMPARIA E FERRAMENTARIA MECÂNICA LTDA.
Tel. (11) 3872-3396
Contato: engenharia@aroestamparia.com.br
Produtos: arruelas lisas, dentadas ou onduladas, calços, conjuntos soldados, grampos, peças estampadas, presilhas e suportes.

ASK DO BRASIL LTDA.
Tel. (31) 2106-3049
Contato: leonardo.cordeiro@askbrasil.com.br
Produtos: alto-falantes, antena automotiva, cabo de antena, caixa acústica e tweeter.

ASPOCK DO BRASIL LTDA.
Tel. (54) 3039-5400
Contato: aspock@aspock.com.br
Produtos: lanterna lateral e lanternas traseiras.

ASSOCIATED SPRING DO BRASIL LTDA.
Tel. (19) 3725-1000
Contato: rubaldino@asbg.com.br
Produtos: molas para válvulas do motor, molas técnicas, molas técnicas de forma e válvulas para compressores.

ATEMIS SISTEMAS DE SEGURANÇA
Tel. (11) 5545-6600
Contato: rh@atemis.com.br
Produtos: batentes da porta, cilindros com chaves, dobradiças, maçaneta, manivelas levantadoras do vidro, tampa do tanque de combustível e trinco do quebra-vento.

ATTOW AUTOMOTIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 2018-9898
Contato: comercial@attow.com.br
Produtos: barras de direção, mancais, pinos esféricos, pivôs de suspensão e terminais de direção.

AUTIMPEX COMERCIAL
Tel. (11) 4328-0006
Contato: autimpex@autimpex.com.br
Produtos: blocos do motor, cabeçotes, cremalheira, virabrequim e volante do motor.

AUTOLIV DO BRASIL LTDA.
Tel. (12) 2125-1077
Contato: priscila.oliveira@autoliv.com
Produtos: airbags, cintos de segurança e volantes de direção.

AUTOMETAL S/A
Tel. (11) 4070-8200
Contato: auto@autometal.com.br
Produtos: aerofólio, alavanca de mudança de marcha, bagageiro, braços da suspensão, calotas, canaleta de porta e corrediças do vidro, coletor de escape, defletor de calor, emblemas, frisos, garfo de embreagem e seletores de marcha, grades dianteiras, molduras e molduras do para-brisa, para-lama interno vacunformado, peças estampadas, protetor de caçamba, suporte de estepe e do radiador e tambores de freio.

AUTONEUM BRASIL TÊXTEIS ACÚSTICOS LTDA.
Tel. (11) 2139-1800
Contato: francisca.andrades@autoneum.com
Produtos: carpete, feltro, kest, laminado asfáltico e tecido não tecido.

B.F.X. BORRACHAS AUTOMOTIVAS
Tel. (19) 3573-6365
Contato: andre.prado@bfx.ind.br
Produtos: borracha silenciadora, bucha bandeja, bucha braço oscilante dianteiro, caixa do motor e caixa silenciador traseiro.

BASF S/A
Tel. (11) 2349-1118
Contato: noemia.vieira@basf.com
Produtos: batentes de suspensão, bcsa reflex silber, catalisador, endurecedor para verniz 2k h solid, esmalte auto solido e pu, fem hs reflex, isolador de mola, pasta cathoguard, primer acabamento e high performance, soluções de nvh, verniz 2k h solido, acrílico e cathoguard.

BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (19) 2122-3035
Contato: francisco.costa@benteler.com.br
Produtos: batentes de suspensão, bcsa reflex silber, catalisador, endurecedor para verniz 2k h solid, esmalte auto solido e pu, fem hs reflex, isolador de mola, pasta cathoguard, primer acabamento e high performance, soluções de nvh, verniz 2k h solido, acrílico e cathoguard.

BINS INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA.
Tel. (51) 3511-5000
Contato: sergioluis@bins.com.br
Produtos: buchas, capa protetora, de vela de ignição, coifas, coxim de borracha, diafragma para servo freio e freio a ar, guarnições de vedação em borracha, sanfonas e vedador para guarnições de borracha

BLEISTAHL BRASIL METALURGIA LTDA.
Tel. (51) 3470-2482
Contato: bleistahl@bleistahl.com.br
Produtos: anéis, assento de válvulas e guias de válvulas.

BORFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
Tel. (19) 3573-6365
Contato: andreprado@borflex.ind.br
Produtos: borracha silenciadora, bucha bandeja, bucha braço oscilante dianteiro, caixa motor e silenciador traseiro.

BORGHETTI TURBOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (54) 3291-9800
Contato: felipe.grison@masterpower.com.br
Produtos: turbocompressores.

BORGWARNER BRASIL LTDA.
Tel. (11) 3183-0333
Contato: aftermarketbrasil@borgwarner.com
Produtos: embreagem viscosa, hélice da embreagem viscosa, sistemas de acionamento de motores por correntes, turbocompressores, ventilador e embreagem viscosa.

BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS LTDA.
Tel. (19) 3429-9000
Contato: comercial@wahler.com.br
Produtos: atuadores, reguladores de temperatura de óleo, sensor de temperatura, termointerruptores, tubos flexíveis, válvulas egr, termostáticas, ventilador, embreagem viscosa, tubos flexíveis, válvulas egr e termostáticas

BORGWARNER PDS BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (47) 3211-3500
Contato: adsilva@borgwarner.com
Produtos: alternador, impulsor, mancais do motor de partida, motor de arranque, pinhão e porta escova.

BOSAL DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4496-7777
Contato: mario.monteiro@bosal.com
Produtos: chaves de fenda e chaves phillips, chaves de roda, chaves de vela, escapamentos, ferramentas manuais, jogos de ferramentas e macacos mecânicos.

BOZZA JUNIOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Tel. (19) 3765-6000
Contato: nfe05@indisa.com.br
Produtos: bombas de água, bombas de combustível, bombas de óleo e bombas hidráulicas.

BRASSINTER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Tel. (11) 5696-4899
Contato: lsantos@brassinter.com.br
Produtos: peças sinterizadas.

BROSE DO BRASIL LTDA.
Tel. (41) 3381-2008
Contato: thais.moreno@brose.com
Produtos: fechadura, mecanismos acionadores do vidro, módulo de controle de ventilação, módulo de porta e regulador de banco.

BUTUEM INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA.
Tel. (11) 2236-0770
Contato: butuem@butuem.com.br
Produtos: embuchamento da suspensão.

CARIBOR TECNOLOGIA DA BORRACHA LTDA.
Tel. (47) 3431-5100
Contato: comercial@caribor.com.br
Produtos: peças em borracha.

CASCO DO BRASIL LTDA.
Tel. (19) 3885-6100
Contato: casco@cascoauto.com
Produtos: acendedor de cigarros, peças plásticas injetadas e tomada de força.

CASTERTECH FUNDIÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.
Tel. (54) 3239-3000
Contato: castertech@castertech.com.br
Produtos: buchas, cubos de roda, eixo para caminhão, eixo para semirreboque, freio pneumático, peças fundidas, suspensão para caminhão e semirreboque, tambores de freio e viga para suspensão.

CESTARI INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
Tel. (16) 3244-6000
Contato: alessandro.pavanelli@cestari.com.br
Produtos: conjunto volante, cremalheira e ferramentas automotivas.

CHIPTRONIC ELETRONICA DO BRASIL LTDA.
Tel. (14) 3352-6060
Contato: nfe@chiptronic.com.br
Produtos: sistemas eletrônicos.

CHRIS CINTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Tel. (11) 5683-4700
Contato: vendas@chriscintos.com.br
Produtos: cintos de segurança.

CIAMET COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA.
Tel. (11) 2296-9111
Contato: ciamet@ciamet.com.br
Produtos: arruelas de aço, arruelas de bronze, arruelas de latão, borboleta de alumínio da injeção eletrônica, borboleta de latão da injeção eletrônica, buchas de aço e de bronze.

CINPAL - CIA. INDUSTRIAL DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS
Tel. (11) 2186-3700
Contato: cinpal@cinpal.com.br
Produtos: braços de direção, caixa satélite, cremalheira, eixo comando de válvula, engrenagens, mangas de eixo, peças forjadas, semi-eixos e volante do motor.

CIP COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS
Tel. (11) 2464-3333
Contato: cipcia@cip-gears.com.br
Produtos: balancins, eixos e engrenagens.

CISER FIXADORES AUTOMOTIVOS S/A
Tel. (31) 3577-0650
Contato: monica.araujo@ciser.com.br
Produtos: arruelas, parafusos, pinos e porcas.

CLICK AUTOMOTIVA INDUSTRIAL LTDA.
Tel. (19) 3881-8436
Contato: sheldon.denis@clickautomotiva.com.br
Produtos: conexões para tubulação de combustível, conjunto de travamento para motocicletas, tampa do óleo, tampa do radiador, e tanque de combustível.

CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA.
Tel. (11) 2423-3400
Contato: frederic.sebbagh@continental-corporation.com
Produtos: acendedor de cigarros, airbags, amperímetros, bóias do tanque de combustível, bombas de combustível e com sensores de nível; caixa de diodos e de vácuo, central elétrica, conjunto atuador da marcha lenta, filtro de carvão ativado, fusíveis de lâmina, horímetros, indicadores de combustível e de pressão de óleo, interruptores da pressão do óleo, painéis de instrumentos, relés auxiliares e eletrônicos, rodoar, sensor de pressão e de velocidade, sensores, sistemas de ventilação, tacógrafos, tacômetros, válvulas de alívio para motor e velocímetros.

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (11) 2423-3574
Contato: frederic.sebbagh@continental-corporation.com
Produtos: cilindro mestre, cilindros de roda, correias sincronizadoras automotivas, discos de freio, fluido para freio, freios a disco e a tambor, pastilhas para freio a disco, servo freio e válvulas de frenagem.

CONTINENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS LTDA.
Tel. (11) 4166-5098
Contato: marcelo.lucarelli@continental-corporation.com
Produtos: bombas de combustível, cilindro de roda, cilindro mestre, corpo de borboleta, sensor de rotação e servo de freio.

CONTINENTAL PARAFUSOS S/A
Tel. (11) 4043-4144
Contato: diretoria@continentalparafusos.com.br
Produtos: parafusos, parafusos autoatarraxantes, porcas e rebites.

CONTROLFLEX INDÚSTRIA DE CABOS DE COMANDO LTDA.
Tel. (15) 3353-9000
Contato: administracao@controflex.com.br
Produtos: cabos de comando e sistema de comando direcional.

COPAM - COMPONENTES DE PAPELÃO E MADEIRA LTDA.
Tel. (11) 2808-7383
Contato: monica@copam.com.br
Produtos: defletores, descansa braço, espumas moldadas e modeladas, manoplas de alavancas, peças em duratex e papelão, porta pacotes, quebra-sol, revestimentos interno, moldados e planos.

COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (11) 3508-6915
Contato: mario.barbi@magna.com
Produtos: carrocerias, chassis, espelhos retrovisores, fechos e maçanetas.

CUMMINS BRASIL LTDA.
Tel. (11) 2186-4920
Contato: eliane.c.mota@cummins.com
Produtos: blocos de cilindro para motores diesel, blocos do motor, cabeçotes, cabeçotes de cilindro para motores diesel, unidades de potência.

CUMMINS FILTROS LTDA.
Tel. (11) 2106-2500
Contato: marco.a.rangel@cummins.com
Produtos: aditivo para radiador, agente redutor líquido automotivo, arla 32, filtro de ar, de combustível, de óleo, para sistema hidráulico e separador de água, óleo e combustível.

D.S. SCHIAVETTO & CIA LTDA.
Tel. (17) 3227-1446
Contato: ds@ds.ind.br
Produtos: atuador da marcha lenta, flange do módulo de combustível, guarnição da bomba e modulo de combustível, kit de filtros para bico injetor, pistão injetor, pré-filtro da bomba e modulo de combustível, regulador de pressão, tubo corrugado, válvula solenóide e da agulha para carburador, sensor de detonação, de nível de combustível, de posição da borboleta, de pressão absoluta, de rotação e de velocidade.

DANA INDÚSTRIAS LTDA.
Tel. (51) 3489-3000
Contato: alo@dana.com
Produtos: exos dianteiros não-tracionados, diferenciais e cardans, componentes de metal-borracha e vedação de motores.

DAYCO POWER TRANSMISSION LTDA.
Tel. (11) 3146-4770
Contato: sac@dayco.com
Produtos: cabos de ignição, correias acessórias, correias sincronizadoras automotivas, mangueiras do arrefecimento, polias, tensionadores de comando acessório e de correia.

DELGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Tel. (11) 2106-4200
Contato: marcos.possari@delga.com.br
Produtos: peças estampadas, conjuntos soldados para carroçarias, chassis e motor, ½ carcaças para veículos comerciais.

DENSO DO BRASIL LTDA.
Tel. (41) 2141-4300
Contato: mario_tano@denso-diam.com
Produtos: aparelho de ar condicionado, caixa de ar condicionado, caixa de ventilação, caixa do aquecedor, compressor para ar condicionado, condensador, filtro secador, mangueiras, radiadores e tubos automotivos.

DIALP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.
Tel. (11) 4543-5080
Contato: sac@dialp.com.br
Produtos: brake light e cintos de segurança.

DONALDSON DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Tel. (11) 4894-6340
Contato: engine.brasil@donaldson.com
Produtos: filtro de ar, de combustível, de óleo, para sistema hidráulico e separador de água, óleo e combustível.

DRIVEWAY INDÚSTRIA BRASILEIRA DE AUTO PEÇAS LTDA.
Tel. (11) 2334-9333
Contato: driveway@driveway.com.br
Produtos: articulação axial, barras de direção, pivôs de suspensão e terminais de direção.

DURAMETAL LTDA.
Tel. (85) 4008-0400
Contato: rommel@durametal.com.br
Produtos: cubos de roda, discos de freio, peças fundidas e tambores de freio.

DUROLINE S/A
Tel. (54) 2101-5000
Contato: duroline@duroline.com.br
Produtos: cilindro de ignição, condensadores para ar condicionado, fechadura para autoveículos, fechos do porta-luvas, intercoolers, kit cilindro com chave, maçanetas, manivelas levantadoras do vidro, módulos de resfriamento, pastilhas para freio a disco, reservatório de óleo, sapatas do freio, tampa do óleo e do tanque de combustível, tanques de compensação do radiador, travas de direção e válvulas de aquecimento.

DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 2423-2100
Contato: daniel.rozani@dyna.com.br
Produtos: balancins do motor do limpador de para-brisas, braços do limpador de para-brisas, mecanismos do limpador de para-brisas e palhetas do limpador de para-brisas.

EATON LTDA.
Tel. (19) 3881-6364
Contato: renatadmartins@eaton.com
Produtos: atuadores, balancins, bombas hidráulicas, discos de embreagem, engrenagens para transmissões, motores hidráulicos - torqmotors, platôs de embreagem, resistores, rolamentos de embreagem, sensor de temperatura, sensores, transmissões mecânicas e powershifts, tuchos, válvulas de expansão, hidráulicas e para motores.

ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (41) 2103-8877
Contato: financeiro@eckisil.com.br
Produtos: ajustadores automáticos de freio e componentes de freios a disco.

ECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAIS LTDA.
Tel. (11) 4585-3900
Contato: f.alexandre@ecopads.com.br
Produtos: pastilhas para freio a disco e sapatas do freio.

ECS DO BRASIL METALÚRGICA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Tel. (51) 2136-1233
Contato: ivo.piccinini@ecs-krug.com.br
Produtos: escovas de carvão para motores elétricos e porta escova.

EDREAZA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.
Tel. (54) 3291-7300
Contato: edreaza@edreaza.com.br
Produtos: abraçadeiras, arruelas, batentes, dobradiças, luvas, mancais, parafusos, pinos, porcas, suporte, travas e vigias.

EFRARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMP. E EXP. DE AUTOPEÇAS LTDA.
Tel. (11) 4178-1766
Contato: vendas@efrari.com.br
Produtos: cabos de acelerador, cabos de afogador, cabos de capô, cabos de embreagem, cabos de acelerador, de afogador, de capô, de embreagem, de estrangulador, de freio, de parada de motor, de reduzida, de trava do banco e de velocímetro.

ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.
Tel. (19) 3124-9000
Contato: silene.bellotto@elringklinger.com
Produtos: chapas defletoras, defletor de calor, defletor de calor térmo-acústico, juntas de metal elastômero, do cabeçote, secundárias soft e metálica; e tampas plásticas de comando de válvulas e transmissões.

ENGRECON S/A
Tel. (11) 4154-9000
Contato: engrecon@engrecon.com.br
Produtos: conjunto de coroa e pinhão, engrenagens, engrenagens para transmissões, engrenagens planetárias e satélites, semi-eixos.

ENGRETÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 4186-9100
Contato: et@engretecnica.com.br
Produtos: barras de torção, barras estabilizadoras, eixos, engrenagens, estabilizadores para caminhões e semi-eixos.

EXCEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.
Tel. (35) 3651-1059
Contato: hpiaia@excelcomp.com.br
Produtos: chicote elétrico automotivo e chicote elétrico linha branca.

FABARAÇO INDÚSTRIA DE ARAMES E MOLAS LTDA.
Tel. (11) 4658-8800
Contato: fabaraco@fabaraco.com.br
Produtos: grampos e molas técnicas.

FABRAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 3686-4010
Contato: fabraco@fabraco.com.br
Produtos: buchas bimetalizadas, embuchamento da manga de eixo, pinos da manga de eixo, pinos de pistão, estabilizadores para caminhões e semi-eixos.

FACOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 3556-0676
Contato: facobras@facobras.com.br
Produtos: comutador de ignição, interruptor, interruptor de ignição e partida, porta escova e solenóide.

FANIA COMERCIO E INDÚSTRIA DE PECAS LTDA.
Tel. (35) 3629-5800
Contato: sac@fania.com.br
Produtos: cabos de acelerador, de afogador, de ar quente, de capô, de comando, de embreagem, de estrangulador, de freio, de parada de motor, de reduzida, de transmissão, de velocímetro e do tacômetro; haste para cinto de segurança.

FARÓIS VINCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 2523-9595
Contato: diretoria@faroisvinco.com.br
Produtos: faróis auxiliares, faróis principais, lanternas do painel e lanternas traseiras.

FEDERAL-MOGUL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (19) 3543-5555
Contato: rafael.alves@federalmogul.com
Produtos: anéis de pistão, brake light, bronzinas- buchas, camisas de cilindro, defletor de calor, eixo comando de válvula, faróis auxiliares e principais, juntas do cabeçote e para motores, lanternas indicadoras de direção e traseiras, limpadores de para-brisas, pastilhas para freio a disco, peças sinterizadas, pistões para motores a gasolina, proteções mecânicas para abrasão e retentores.

FEEDER INDUSTRIAL LTDA.
Tel. (11) 2955-5477
Contato: drausio.goncalves@feeder.com.br
Produtos: molas técnicas e peças estampadas.

FIAMM LATIN AMERICA COMPONENTES AUTOMOBILÍSTICOS LTDA.
Tel. (11) 3737-6141
Contato: josue.paula@fiammcomponents.com
Produtos: buzinas e componentes.

FICOSA DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4619-8000
Contato: -
Produtos: alavanca de câmbio a cabo, alavanca de freio de mão, cabos de capô, cabos de freio, espelho retrovisor, limpador de para-brisas e tampa do tanque de combustível.

FLAMMA AUTOMOTIVA S/A
Tel. (35) 3449-9422
Contato: automotiva@flammaauto.com.br
Produtos: assoalhos, capô, carrocerias, para-choques, para-lamas, peças estampadas, portas, tetos e travessas da suspensão.

FLEXFAB SOUTH AMERICA LTDA.
Tel. (11) 4393-0274
Contato: contato@flexfab.com
Produtos: mangueiras de silicone, tubo de borracha vulcanizada com reforço de tecido e tubo de silicone para aftercooler.

FLEXITECH DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MANGUEIRAS DE FREIOS LTDA.
Tel. (11) 4962-9090
Contato: francielly.silva@flexitech.com
Produtos: tubos flexíveis para freio a ar e tubos flexíveis para freios hidráulicos.

FORMTAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Tel. (11) 4070-7000
Contato: fausto.trambusti@formtap.com.br
Produtos: isolante espumado, tapetes espumados, tapetes moldados, tapetes planos, e tetos moldados.

FRAS-LE S/A
Tel. (54) 3239-1000
Contato: fras-le@fras-le.com
Produtos: blocos para freios, lonas de freio, pastilhas para freio a disco e revestimento de embreagem.

FREIOS CONTROIL LTDA.
Tel. (51) 2111-9400
Contato: marketing@controil.com.br
Produtos: cilindro de embreagem, cilindro de roda, cilindro mestre, mangueira do filtro de ar, reparos, servo de freio e tapapos cilindro de roda.

FREIOS FARJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 3511-9666
Contato: fabio@farj.com.br
Produtos: reparo do sistema de freio e reparos da embreagem.

FREUDENBERG-NOK COMPONENTES BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4072-8000
Contato: rodrigo.vilela@fnst.com
Produtos: anéis de vedação em borracha, guarda-pó da junta homocinética, juntas do carter em borracha, retentores, selos de amortecedores e haste de válvula.

FTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 4519-3033
Contato: fernando.rocha@fte.de
Produtos: alavanca de mudança de marcha, bombas de óleo, cilindro de embreagem, fluido para freio, servo e tambores de freio e tubulações de fluido de freio.

FUPRESA S/A
Tel. (19) 3885-9600
Contato: comercial@fupresa.com.br
Produtos: alavanca de embreagem, alavanca de mudança de marcha, alavancas, balancins, conjunto comandos externos do câmbio, soldados para carroçarias, chassis e motor e usinados e montados; dobradiças e de capô, garfo de embreagem, peças fundidas e microfundidas e trinco do quebra-vento.

GATES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 5105-8100
Contato: suportetecnico@gates.com
Produtos: correias de transmissão, correias sincronizadoras automotivas, mangueiras, polias e tensionadores automáticos.

GE ILUMINAÇÃO DO BRASIL COMÉRCIO DE LÂMPADAS LTDA.
Tel. (11) 3612-8017
Contato: sidney.sato@ge.com
Produtos: lâmpada halógena 12v, lâmpada halógena 24v, lâmpada incandescente 12v e lâmpada incandescente 24v.

GENERAL PRODUCTS INT'L EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Tel. (11) 3834-9555
Contato: generalproducts@generalproducts.com.br
Produtos: bombas de combustível, bombas hidráulicas, cabines para caminhões, cabos de freio, cabos e caixa de transmissão, correias acessórias, cruzetas, cubos e disco de roda, feixes de molas, grampos, juntas e juntas homocinéticas, kits de reparo, mangueiras, molas, para-choques, pinos, reservatório de água, retentores, rótulas de direção, sensores, suporte de molas variável ou constante, terminais de direção, termostatos e válvulas.

GESTAMP BRASIL INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS S/A
Tel. (41) 2169-5100
Contato: -
Produtos: braço de controle, braços da suspensão, eixos, estampados em frio e em quente, ferramentaria, para-choques, perfilado, quadros auxiliares, reforço do painel de instrumentos, solda, suporte, peças estampadas, estruturais e exteriores.

GGB BRASIL INDÚSTRIA DE MANCAIS E COMPONENTES LTDA.
Tel. (11) 4789-9070
Contato: brasil@ggbearings.com
Produtos: anéis de encosto, buchas e mancais autolubrificantes.

GONEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 5668-3200
Contato: luizabreu@gonel.com.br
Produtos: reservatório de expansão, reservatório para limpador do para-brisa e reservatório partida a frio.

GRAMMER DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 2119-6200
Contato: cezar.passoni@grammer.com
Produtos: bancos estofados para caminhões, reguladores e trilhos dos bancos.

GRANERO LIMPADORES DE PARABRISAS LTDA.
Tel. (11) 2100-2222
Contato: lpgranero@lpgranero.com.br
Produtos: barras de ligação; braços, engrenagens, palhetas e pivos do limpador de para-brisas.

GRUA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 3931-0891
Contato: grua@grua.com.br
Produtos: cabos de comando para motocicletas e cabos de comando para tratores e máquinas agrícolas.

GT TECHNOLOGIES DO BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (41) 3347-1300
Contato: sbaldacconi@gttechnologies.com
Produtos: anel sensor estampado, balancins, suporte estampado bico injetor, tambores de freio, tuchos e tuchos hidráulicos.

GTEX INDÚSTRIA E EMPACOTADORA LTDA.
Tel. (14) 3227-5097
Contato: gtex@patral.com.br
Produtos: barras estabilizadoras, cubos de roda, juntas para motores, pistões de freios e polias.

GUILHERME BUSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.
Tel. (19) 3856-4115
Contato: virginia@gbusch.com.br
Produtos: anel para ajuste de rolamento, arruelas, bornes, chavetas, distanciadores, isoladores, jogos completos de garfos para partidas, de molas, de travas para induzidos de dinamos e de travas para induzidos de motores de partida; kit de reparos para alternadores, para dinamos e para motores de partida; parafusos para fixação das sapatas das partidas; porcas, retentores para partidas e alternadores e tampa de fixação de rolamentos.

HALDEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (12) 3935-4000
Contato: vendas.brasil@haldex.com
Produtos: ajustadores automáticos de freio, servo embreagem, sistemas abs, válvulas para reboques, semi-reboques e suspensão pneumática.

HARMAN DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Tel. (51) 3479-4017
Contato: flavio.sakai@harman.com
Produtos: alto-falante múltiplos montados em seu receptáculo, alto-falante único montado em seu receptáculo, autorrádio digital, auto-falantes e sistemas de navegação.

HDS MECPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI
Tel. (16) 3383-3500
Contato: marketing@mecpar.com
Produtos: cruzetas do cardan e semi-eixos.

HELLA DO BRASIL AUTOMOTIVE LTDA.
Tel. 2627-7812
Contato: bruno.dotto@hella.com
Produtos: buzinas, chave de ignição, conectores, faróis auxiliares, principais, de neblina, de trabalho e rotativo; interruptor, lâmpada halógena 12v e 24v, incandescente 12v e 24v, lanternas, luz de placa, de rodagem diurna e indicadora de direção; iluminação interna, palhetas do limpador de para-brisas, relé e sensor de temperatura exterior.

HENGST INDÚSTRIA DE FILTROS LTDA.
Tel. (47) 3027-9070
Contato: info@hengst.com.br
Produtos: bombas de combustível, elemento filtrante, separador de névoa de óleo, sistema de filtragem de combustível e de óleo.

HONEYWELL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA.
Tel. (11) 2167-3088
Contato: camila.pereira@honeywell.com
Produtos: turbocompressores.

HUF DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 3402-6058
Contato: gustavo.pollo@huf-group.com
Produtos: cilindros com chaves para autoveículos, fechos do porta-malas, maçanetas para autoveículos, sistema de travamento, imobilização de veículos e travas de direção.

IGASA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Tel. (41) 3030-7900
Contato: comercial@igasa.com.br
Produtos: cárter de óleo, peças estampadas, protetor do cárter e tanques de combustível.

IGPECOGRAPH INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Tel. (11) 4070-8000
Contato: igpbr@igpbr.com
Produtos: capô, cárter de óleo, painéis dianteiros, painéis traseiros, para-lamas, peças estampadas e portas.

IKS INDÚSTRIA DE CABOS LTDA.
Tel. (11) 4028-0522
Contato: atendimento@iks.com.br
Produtos: cabos de comando.

ILPEA DO BRASIL LTDA.
Tel. (47) 2101-0110
Contato: cgerab@ilpea.com
Produtos: peças plásticas co-extrudadas e extrudadas em termoplásticos e peças plásticas injetadas em termoplásticos.

INDAB INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Tel. (11) 2535-8888
Contato: indab@indab.com.br
Produtos: peças estampadas e peças usinadas.

INDÚSTRIA AUTO METALÚRGICA S/A
Tel. (11) 2333-8199
Contato: iam@iam.com.br
Produtos: espelhos retrovisores, faróis e lanternas.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS REI LTDA.
Tel. (16) 3667-9400
Contato: export@suporterei.com.br
Produtos: batentes de borracha e dos feixes de mola, borracha do amortecedor e da suspensão, buchas, componentes para eixo e cardan, coxim de borracha, polias, tampas da caixa de câmbio e suportes e suportes para eixo cardan.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS VANNUCCI LTDA.
Tel. (11) 4705-1207
Contato: anderson@indvannucci.com.br
Produtos: alavanca de embreagem, alavancas de câmbio, barras de direção, carcaça da embreagem, coletor de escape, engrenagens de câmbio e de diferencial, freio motor, garfo de embreagem, kits de embuchamento da manga de eixo, terminal e tensores de correia e polias.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JUNTAS UNIVERSAL LTDA.
Tel. (43) 3158-1000
Contato: juntasuniversal@sercomtel.com.br
Produtos: juntas homocinéticas e juntas para motores.

INDÚSTRIA MARÍLIA DE AUTO PEÇAS S/A
Tel. (11) 2644-0402
Contato: augusto.caldini@marilia-sa.com.br
Produtos: acendedor de cigarros, caixa de fusível, chave direcional, interruptor de ignição, de partida, geral, da pressão do óleo, das luzes e das luzes de freio; peças plásticas, relés auxiliares e eletrônicos e terminais de latão e elétricos.

INDÚSTRIA MECÂNICA BRASILEIRA DE ESTAMPOS IMBE LTDA.
Tel. (11) 3785-8800
Contato: imbe@imbe.com.br
Produtos: barra de impacto, conjuntos soldados, dobradiças, eixo traseiro, limitador da porta, peças estampadas, suporte do painel de instrumentos, suspensão dianteira, tampa do tanque de combustível, tanque de combustível, tubulação de óleo e vareta medidora do óleo.

INDÚSTRIA METALÚRGICA ALLI LTDA.
Tel. (11) 2783-9899
Contato: ima-alli@uol.com.br
Produtos: barras de torção, barras estabilizadoras, braços pitman da direção, colunas de direção, cubos de roda, flanges, garfo de embreagem, junta homocinética, ponta de eixo, porca e trizeta.

INDÚSTRIAS ARTEB S/A
Tel. (11) 4341-9974
Contato: edson.brasil@arteb.com.br
Produtos: faróis auxiliares e principais, lanternas traseiras, luz de freio e indicadora de direção, pisca lateral e travas de direção.

INDÚSTRIAS MANGOTEX LTDA.
Tel. (11) 2118-0000
Contato: vendas@mangotex.com.br
Produtos: mangueiras de ar, de combustível, de óleo, do radiador e para direção hidráulica.

INDÚSTRIAS ROMI S/A
Tel. (19) 3455-9388
Contato: tveronez@romi.com
Produtos: peças fundidas.

INDÚSTRIAS TUDOR S.P. DE BATERIAS LTDA.
Tel. (14) 3103-5530
Contato: jccaminha@tudor.com.br
Produtos: baterias automotivas, baterias estacionárias e baterias tracionarias.

INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA AMÉRICA DO SUL LTDA.
Tel. (11) 3882-3200
Contato: mwm@navistar.com.br
Produtos: grupo gerador. motores diesel e peças para motores a diesel.

IOCHPE-MAXION S/A
Tel. (11) 5508-3800
Contato: iochpe@iochpe.com.br
Produtos: alavanca de freio de mão, aros da roda, chassis, dobradiças, fechadura, fecho da cabine basculante, do capô e do porta-malas; limitador da porta, longarinas, maçanetas chaves e cilindros, peças estampadas, pedais, rodas de aço e travessas.

IRAMEC AUTOPEÇAS LTDA.
Tel. (12) 3627-6700
Contato: -
Produtos: mecanismos acionadores do vidro e travas de cabines basculantes.

IRMÃOS PARASMO S/A INDÚSTRIA MECÂNICA
Tel. (11) 4082-7600
Contato: comercial@parasmo.com.br
Produtos: parafusos especiais, pinos, porcas, prisioneiros e rebites especiais.

ISOESPUMA LTDA.
Tel. (31) 3428-9480
Contato: comercial@isoespuma.com.br
Produtos: guarnição em epdm, em feltro, em feltro fenólico, em pe, em pu - espuma, em pu injetado, em pvc, em tubo plástico, em velcro e em vinil.

ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA.
Tel. (41) 3060-8600
Contato: flavio.melo@isri.com.br
Produtos: bancos com suspensão para motoristas de caminhões.

ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA.
Tel. (11) 5631-0200
Contato: diretoria@italspeed.com.br
Produtos: rodas de alumínio.

ITW DELFAST DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 5515-5800
Contato: fabio@itw.com.br
Produtos: alça de segurança de teto, bocal do tanque de combustível, fixadores de plástico e maçanetas internas para auto veículos.

JARDIM SISTEMAS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS S/A
Tel. (11) 4546-8600
Contato: lucas.ananias@jardimsistemas.com.br
Produtos: alavancas, batentes, gargalo de combustível, peças estampadas e suportes.

JOHNSON CONTROLS PS DO BRASIL LTDA.
Tel. (15) 2102-2700
Contato: alex.pacheco@jci.com.br
Produtos: baterias automotivas e para motocicletas.

JOINTECH INDUSTRIAL S/A
Tel. (11) 3441-1455
Contato: -
Produtos: capô, defletores, grades dianteiras, para-choques e quebra-sol.

JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (54) 3239-2828
Contato: jucinara.dill@jost.com.br
Produtos: aparelho de levantamento mecânico para reboques, engate automático, de contêiner e esférico, pino rei, ponteiras, porta estepe, quinta roda, semi varão e suspensor pneumático.

JOYSON SAFETY SYSTEMS BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4585-3700
Contato: vendas@takata.com.br
Produtos: acionadores de buzina, airbags, cintos de segurança, consoles, descansa braço, empunhadura da alavanca de câmbio, laterais de porta, peças plásticas injetadas e volante de direção.

K PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
Tel. (11) 5588-0222
Contato: gci@grupokp.com.br
Produtos: barras de direção, cruzetas, embuchamento da manga de eixo, luvas do cardan, mangas de eixo e terminais de direção.

KATHREIN AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 2065-9200
Contato: rodrigo.morales@kathreinautomotive.com
Produtos: antenas, cabo de antena e relês eletrônicos.

KEKO ACESSÓRIOS S/A
Tel. (54) 3279-5700
Contato: keko@keko.com.br
Produtos: bagageiro, capa de estepe, capota marítima, engate de reboque, estribos, grade do vidro traseiro, protetor frontal, santantônio e travessa de caçamba.

KJ INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA.
Tel. (11) 4187-3733
Contato: lucianaoliveira@kjautopecas.com.br
Produtos: aros do farol, calotas, frisos, grades dianteiras, grampos de fixação, maçaneta, ponteira de para-choque e reservatório plástico.

KNORR-BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4593-4020
Contato: paula.donadelli@knorr-bremse.com
Produtos: bocal de engate automático, cilindro combinado e do freio, compressor de ar para freios, filtro de linha, freio motor, a disco e a tambor; reguladores de pressão do freio, tomada de pressão, válvulas de alívio, de drenagem, de dreno automático, de nivelamento, de proteção 4 vias, de retenção, do freio e relé.

KONGSBERG AUTOMOTIVE LTDA.
Tel. (11) 3378-2600
Contato: juraci.galindo@ka-group.com
Produtos: acoplamentos para sistemas de freio a ar- alavanca de mudança de marcha, barras estabilizadoras, cabos de comando de câmbio, colunas de direção off-highway e servo embreagem

KOSTAL ELETROMECÂNICA LTDA.
Tel. (11) 2139-6100
Contato: kostalbrasil@kostal.com
Produtos: ajuste eletrônico do banco com memória, caixa de fusível, chave direcional, controle eletrônico do vidro, potenciômetros, relés auxiliares e eletrônicos, sensores, sistema central elétrico, interruptor do limpador de para-brisas, de pressão, de tecla, dos retrovisores e rotativos.

KRAH-ICE-BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.
Tel. (47) 3382-0572
Contato: r.felsmann@krah-ice.com.br
Produtos: resistores.

KROMBERG & SCHUBERT DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4524-9010
Contato: taizz@ksbr.kroschu.com
Produtos: chicotes elétricos.

KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA.
Tel. (19) 3466-9700
Contato: ks@ksp.com.br
Produtos: cilindros de alumínio para motores a gasolina, pistões para motores a gasolina e pistões para motores diesel.

LEAR DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INTERIORES AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (11) 2131-8100
Contato: tpagotto@lear.com
Produtos: bancos estofados para caminhões, chicote elétrico, consoles, painéis laterais da porta, peças plásticas injetadas, quebra-sol, revestimento interno e tetos moldados.

LEAS INDUSTRIAL LTDA.
Tel. (47) 3026-7520
Contato: leas@leas.com.br
Produtos: anel de guia, arruela de encosto, conector frost, conector hylug flex, faca de corte, placa fria, terminal para borne, tubo cortado e passador.

LEAX DO BRASIL LTDA.
Tel. (41) 3641-6300
Contato: marcelo.breis@leax.com
Produtos: peças usinadas.

LEONI AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4022-9200
Contato: paulo.alves@leoni.com
Produtos: chicotes elétricos.

LION POLIMERS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTACÃO LTDA EPP.
Tel. (47) 3422-8566
Contato: karla@lionpolimers.com.br
Produtos: mangueiras.

LITENS AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4414-5919
Contato: cesar.pagani@litens.com
Produtos: polias e tensionadores automáticos.

LOPSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TORNEADOS LTDA.
Tel. (11) 2271-2111
Contato: administracao@lopsa.com.br
Produtos: conjunto balancins de motor, eixo seletor de marchas, grampos de fixação, hastes de freio, injetor de óleo de motor, parafusos especiais, pinos, porcas especiais e válvulas do freio.

LUMILEDS ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 3900-3067
Contato: julia.feitosa@philips.com
Produtos: lâmpadas convencionais, de freio, halogênas para faróis, para lanterna traseira, para luz de ré e para painéis.

M.Z.K. ROLAMENTOS EIRELI - ME
Tel. (16) 3969-8877
Contato: vendas@mzkrolamentos.com.br
Produtos: atuador de embreagem, garfo de embreagem e garfos seletores de marcha.

MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA.
Tel. (24) 3358-8000
Contato: magnetto@br.ma.gruppocln.com
Produtos: conjuntos soldados, peças estampadas e roll forming.

MAGNA DO BRASIL PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (19) 3826-7300
Contato: antonio.azevedo@magnaclosures.com
Produtos: armações metálicas dos bancos, atuadores, bancos estofados para autos, batentes, espelho retrovisor, fechadura, maçaneta, mecanismo acionador do vidro e peças estampadas.

MAGNETI MARELLI COFAP FABRICADORA DE PEÇAS LTDA.
Tel. (11) 2144-1000
Contato: elaine.ferreira@magnetimarelli.com
Produtos: amortecedor de suspensão, atuador hidraulico, bandeja, batente, baterias, bieletas, bombas de água, de combustível e de óleo; cabos de ignição, câmbio automatizado, camisas de cilindro, cilindro mestre, coxim de borracha, espelho retrovisor, faróis, feixes de molas, filtro de combustível, ignição eletrônica, injeção eletrônica, junta homocinética, lâmpadas convencionais, lanternas molas a gás e helicoidais, para freio a disco, pivos de suspensão, sapatas do freio, semi-eixos, tambores de freio, terminais de direção, trizetas, tubos flexíveis e válvulas termostáticas.

MAGNETI MARELLI COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA.
Tel. (37) 3074-0602
Contato: naiara.assis@magnetimarelli.com
Produtos: peças injetadas, tanques de combustível e tanques de combustível de plástico soprado.

MAGNO PEÇAS INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Tel. (11) 2842-1000
Contato: financeiro@magnopecas.com.br
Produtos: alavanca de mudança de marcha, alavancas e chassis.

MAHLE BEHR GERENCIAMENTO TÉRMICO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4652-0300
Contato: kheila.yamamoto@br.mahle.com
Produtos: aparelho de ar condicionado, hélices fixas e com embreagens, módulos de arrefecimento para motores, radiadores, resfriadores de óleo, tanques de compensação do radiador e trocadores de calor.

MAHLE METAL LEVE S/A
Tel. (19) 3861-9100
Contato: ana.melo@br.mahle.com
Produtos: anéis de pistão e para motores diesel, arruelas de encosto, balancins, bielas, bronzinas, camisas de cilindro para motores diesel, eixo comando de válvula, filtro de ar, de combustível e de óleo; guias de válvulas, pinos de pistão para motores a diesel, pistões para motores diesel e tuchos.

MANGELS INDUSTRIAL S/A
Tel. (11) 4341-1537
Contato: f.moraes@mangels.com.br
Produtos: reservatório de ar e rodas de liga leve.

MANN+HUMMEL BRASIL LTDA.
Tel. (19) 3894-9801
Contato: erica.cacheffo@mann-hummel.com
Produtos: coletor de admissão, filtro de ar, de combustível e de óleo; ressonador, tampa de válvula, tomadas de ar e válvulas reguladoras.

MARINGA SOLDAS S/A
Tel. (41) 3346-2928
Contato: j.martin@maringasoldas.com.br
Produtos: cabeçotes de cilindro para motores diesel e capa de mancal.

MARTINREA HONSEL BRASIL FUNDIÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS EM ALUMÍNIO LTDA.
Tel. (19) 3889-9300
Contato: bruna.castro@martinrea-honsel.com
Produtos: blocos do motor, carcaça de transmissão, cárter de óleo, peças fundidas sob pressão em alumínio e tampas do motor.

MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (54) 3239-2990
Contato: priscila.canale@freiosmaster.com
Produtos: ajustadores automáticos e manuais de freio, aranha de freio, câmera de estacionamiento, eixos expansores, patim de freio e freio a disco e a tambor.

MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (19) 3446-4300
Contato: diretoria@mastra.com.br
Produtos: catalisador automotivo, escapamentos, massa vedante, peças estampadas, peças usinadas e tubos automotivos.

MAX GEAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.
Tel. (11) 3404-9400
Contato: pedro.moacyr@maxgear.com.br
Produtos: caixa de transmissão e satélite, peças forjadas, fundidas e usinadas; pinhão, planetárias e semi-eixo.

MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA.
Tel. (31) 2106-2552
Contato: dnogueira@montich.com.ar
Produtos: chassis para caminhões e ônibus.

MECÂNICA INDUSTRIAL CENTRO LTDA.
Tel. (11) 4546-8100
Contato: mic@mic.ind.br
Produtos: abraçadeiras, alavancas, anéis de aço, arruelas, barras de direção, buchas, bujões, calços, cavalete da suspensão, defletores, eixos, embolos, engrenagens, flanges, garfo de embreagem, haste do capô, luvas, molas espirais, parafusos, pinos, polias, porcas, reguladores de freio, reparos do cilindro da roda, roletes, suportes, travas e válvulas.

MEKRA LANG DO BRASIL LTDA.
Tel. (15) 3235-3420
Contato: vendas@langmekra.com
Produtos: espelhos retrovisores e peças plásticas injetadas.

MELCO AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4134-9292
Contato: meab@meab.com.br
Produtos: alternador e motor de arranque.

MERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (11) 3684-6611
Contato: duvidas.tecnicas@meritor.com
Produtos: peças forjadas, carcaça do semi-eixo, eixos dianteiros, diferenciais, traseiros, trativos pesados e tubulares.

METAGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 4070-7759
Contato: comercial@metagal.com.br
Produtos: espelhos retrovisores.

METALPÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 3906-3000
Contato: sinterizados@metalpo.com.br
Produtos: buchas de bronze sinterizadas, buchas de ferro sinterizadas e peças sinterizadas.

METALSA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA
Tel. (11) 3604-4421
Contato: luisa.gobbo@metalsa.com
Produtos: chassis para caminhões e ônibus, longarinas para caminhões e peças estampadas.

METALÚRGICA CARTEC LTDA.
Tel. (11) 2271-0244
Contato: cartec@metalurgicacartec.com.br
Produtos: tubos injetores para motores.

METALÚRGICA DELLA ROSA LTDA.
Tel. (19) 3464-9666
Contato: devanir@dellarosa.com.br
Produtos: articulação dupla montada, barras de direção, terminais de direção, terminal barra e central.

METALÚRGICA IGUAÇU LTDA.
Tel. (11) 4223-6363
Contato: iguacu@iguacu.ind.br
Produtos: peças para carburador, sensor de temperatura, termointerruptores e válvulas termostáticas.

METALURGICA MONTE CRISTO
Tel. (11) 2059-3497
Contato: vendasmontecristo@gmail.com
Produtos: alavanca de embreagem e de câmbio, cilindro de embreagem, reparos da embreagem, kits de reparo para embreagem, de reparo para freio, para câmbio, de reparo de suspensão e de reparo suspensão da cabine.

METALÚRGICA NAKAYONE LTDA.
Tel. (11) 4529-1600
Contato: comercial@metalnk.com.br
Produtos: assoalhos, capô, estrutura de banco, longarinas do chassis, para-choque, para-lama, peças estampadas e portas.

METALÚRGICA ONIX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Tel. (11) 4613-4545
Contato: onix@onixmetal.com.br
Produtos: alavancas, arruelas, engrenagens e porcas.

METALÚRGICA PASCHOAL LTDA.
Tel. (11) 4176-8000
Contato: paschoal@paschoal.com.br
Produtos: abraçadeiras, conjuntos soldados para carroçarias, chassis e motor, peças estampadas e suportes.

METALÚRGICA RIOSULENSE S/A
Tel. (47) 3531-4000
Contato: riosulense@riosulense.com.br
Produtos: abraçadeiras combinadas, anéis-assento de válvulas, balancins, bico injetor, buchas, camisas de cilindro, eixo comando, guias de válvulas, molas, peças fundidas, polias, suporte, tuchos de válvulas e válvulas.

METALÚRGICA RIVERTEC LTDA.
Tel. (14) 3602-7100
Contato: rivertec@rivertec.com.br
Produtos: arruelas de ferro fundido, ferro ou aço, partes de reboque, semirreboques, parafusos, pinos, pernos de ferro fundido, ferro e aço.

METALÚRGICA SARAIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (48) 3285-5080
Contato: saraiva@saraivaretrovisores.com.br
Produtos: espelhos de segurança e espelhos retrovisores.

METALÚRGICA SCHADEK LTDA.
Tel. (15) 3262-8890
Contato: atendimento@schadek.com.br
Produtos: bombas de água e de óleo, corrente de distribuição, engrenagens, kit do esticador da corrente, reparos da bomba d'agua, tubo corrugado, válvulas de alívio da bomba de óleo e de alívio para motor.

METALÚRGICA SUPRENS LTDA.
Tel. (11) 4812-9900
Contato: suprens@suprens.com.br
Produtos: abraçadeiras e peças estampadas.

METALÚRGICA TUBA LTDA.
Tel. (11) 4161-2119
Contato: comercial@tubacabos.com.br
Produtos: cabos de acelerador, de afogador, de embreagem e de freio; capô, comando de câmbio a cabos e velocímetros.

MHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (11) 2422-4899
Contato: vendas@ampri.com.br
Produtos: caixa de direção e coluna sem fim.

MIG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PECAS EIRELI - ME
Tel. (18) 3916-4423
Contato: leogava@migpecas.com.br
Produtos: blocos do motor, cabeçotes, carcaça da embreagem, carcaça de volante e cárter de óleo.

MIROAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 4178-5055
Contato: miroal@miroal.com.br
Produtos: componentes estampados para filtros de autoveículos, dobradiças do capô, liames da fechadura, peças estampadas e regulador dos bancos.

MTA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (11) 3405-4970
Contato: infobrazil@mta.it
Produtos: caixa de fusível, fusíveis, tampa do radiador, terminais para baterias

MTE - THOMSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 4393-4343
Contato: mte@mte-thomson.com.br
Produtos: interruptores térmicos, sensor de oxigênio, de posição da borboleta, de pressão, de pressão dos gases de escapamento, de temperatura, hibrido e para injeção eletrônica; termistores ntc e ptc e termostatos.

NACHI BRASIL LTDA.
Tel. (11) 3284-9844
Contato: coml@nachi.com.br
Produtos: rolamentos de esferas.

NAKATA AUTOMOTIVA S.A.
Tel. (11) 3602-8000
Contato: -
Produtos: amortecedores de suspensão, bandejas, barras de direção, bombas de água, de combustível e de óleo; caixa de direção, carburadores, cardans, colunas de direção, coroas, coxim de borracha, cruzetas, cubos de roda, discos de freio, eixos e eixos diferenciais, junta homocinética, luvas, mancais, pastilhas para freio a disco, pinhão, pivos de suspensão, sapatas do freio, terminais de direção e tirantes da suspensão.

NAL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES DE ILUMINAÇÃO LTDA.
Tel. (15) 3141-4300
Contato: ellen-amparo@nalbrasil.com
Produtos: faróis e lanternas.

NEUMAYER TEKFOR AUTOMOTIVE BRASIL LTDA.
Tel. (11) 2152-4878
Contato: sueli.donagema@amtektekfor.com
Produtos: bielas, blank engrenagem, caixa de esfera, conectores, cubo de embreagem, eixo comando, embolo de freio, parafusos e em aço inox, peças especiais a quente e frio, forjadas e usinadas; porcas, porcas especiais e da roda, prato da mola da válvula, prisioneiros e rebites.

NEW OLDANY INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Tel. (11) 4612-8808
Contato: jairo.lima@newoldany.com.br
Produtos: pedais e peças estampadas, forjadas, soldadas e usinadas.

NEWGLASS AUTOPEÇAS LTDA.
Tel. (27) 2121-5520
Contato: francine.carreira@autoglass.com.br
Produtos: vidros, faróis, lanteras e retrovisores.

NIDEC SANKYO DO BRASIL AUTOMOTIVA LTDA.
Tel. 4227-4479
Contato: -
Produtos: bombas de água e bombas de óleo.

NIKEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDA.
Tel. (11) 4744-8090
Contato: diretoria@niken.com.br
Produtos: lâminado asfáltico, peças estampadas, pedais e suportes.

NINO FARÓIS INDUSTRIAL E EXPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA.
Tel. (11) 4654-8477
Contato: nino@ninofarois.com.br
Produtos: faróis auxiliares e principais.

NORMEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES E MANGUEIRAS
Tel. (11) 4582-3623
Contato: normen.silvio@gmail.com
Produtos: conexões de aço-carbono, para freio a ar, milimétricas e rápidas para freio; flexivel de freio hidráulico, mangueiras de freio, tubos flexíveis para freio a ar e hidráulicos.

NSK BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4744-2500
Contato: rh@nsk.com
Produtos: rolamentos.

OBENAUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS LTDA.
Tel. (47) 3387-8000
Contato: obenaus@grupoobenaus.com.br
Produtos: molas semi-elípticas.

OLIMPIC INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA.
Tel. (11) 2020-6400
Contato: vendas@olimpic.com.br
Produtos: bobina impulsora, de ignição e plástica, cabos de ignição, condensador, interruptor da pressão do óleo, das luzes de freio e das luzes de marcha ré; platinado, rotor do distribuidor, sensor hall e tampa do distribuidor.

OLSA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 4072-7601
Contato: rene.ruocco@olsagroup.com.br
Produtos: lanternas traseiras, pisca lateral, luz de freio, de placa, de porta luvas, de porta malas e de teto.

ORGUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 4158-8686
Contato: vendas@orgus.com.br
Produtos: aros do farol, faróis auxiliares, faróis principais, lentes e soquetes.

ORI TRUCK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.
Tel. (11) 2546-0671
Contato: oritruck@terra.com.br
Produtos: cilindro de ignição, interruptor, maçaneta externa porta, manivelas levantadoras do vidro, quebra-vento e trava de direção.

OSRAM COMÉRCIO DE SOLUÇÕES DE ILUMINAÇÃO LTDA.
Tel. (11) 4280-4900
Contato: sac@osram.com
Produtos: lâmpadas automotivas.

OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Tel. (11) 3177-6394
Contato: biblioteca.gemaq@oxiteno.com
Produtos: fluído para freio.

PARANOÁ INDÚSTRIA DE BORRACHA S/A
Tel. (11) 4066-1533
Contato: roseli.grande@tkmparts.com.br
Produtos: coxim de borracha, mangueira de borracha e tapetes de borracha.

PARAUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. - EPP
Tel. (11) 2781-2972
Contato: marcelo@soparauto.com.br
Produtos: brake light, manoplas de alavancas, pedais, ponteira do escapamento e triângulo de segurança.

PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - DIVISÃO EMG
Tel. (11) 3915-8501
Contato: marcos.correa@parker.com
Produtos: abraçadeiras de rosca sem fim, conexões de aço-carbono, de aço-inoxidável e de latão; elementos filtrantes de ar e de óleo, engates rápido, filtro de ar, de combustível, de óleo combustível e separador de água, óleo e combustível; tubos de nylon, válvulas de alívio em latão para freio-ar, de retenção para freio-ar e esfera de aço-inoxidável e latão.

PILKINGTON BRASIL LTDA.
Tel. (12) 3654-2100
Contato: automotive@br.nsg.com
Produtos: para-brisas laminados, - vigias e laterais temperados, vidros com acessórios, laminados e temperados.

PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA.
Tel. (11) 2152-5300
Contato: camila.costa@plascargroup.com
Produtos: aerofólio, brake light, chave direcional, cobertura de coluna, conjunto lavador de para-brisas, consoles, descansa braço, emblemas, encosto de cabeça, farol, friso cromado e externo protetor de porta, grades dianteiras, interruptores de coluna de direção, lanternas indicadoras de direção e traseiras, luz de neblina e de placa, maçaneta externa porta, mecanismos acionadores do vidro, moldura inferior externa porta, painél de instrumentos, painéis laterais da porta, para-choque , porta pacote, refletor, reservatório plástico e trava elétrica das portas.

PLÁSTICOS SILVATRIM DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4174-7800
Contato: vendas@silvatrim.com.br
Produtos: friso de teto, frisos, frisos laterais, molduras e de para-brisas e vigias.

POLICON PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA.
Tel. (11) 5525-0500
Contato: plccontabil@uol.com.br
Produtos: cabos de bateria e chicotes elétricos.

PRADOLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (35) 3729-6363
Contato: pradolux@pradolux.com.br
Produtos: faróis principais, lanternas traseiras, lentes e triângulos de segurança.

PRESSTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 3488-9200
Contato: vendas@presstecnica.com.br
Produtos: buchas, capa do bico injetor, eixos e parafusos de roda.

PROGERAL INDÚSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA.
Tel. (15) 3269-8983
Contato: progeral@progeral.com.br
Produtos: abraçadeiras combinadas, de rosca sem fim, de janela, para escapamentos, para junta homocinética, tipo molav com mola, internal t com canatela interna e externa e xs.

PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA.
Tel. (31) 2564-9900
Contato: comunicacao@promagroup.com
Produtos: peças estampadas, conjuntos soldados, estruturais do chassi e para absorção de impacto; estrutura de banco e macacos hidráulicos.

PROTURBO USINAGEM DE PRECISÃO LTDA.
Tel. (11) 4523-6240
Contato: proturbo@proturbo.com.br
Produtos: peças fundidas e usinadas.

QUINELATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (16) 3244-1095
Contato: marcos@quinelatofreios.com.br
Produtos: reguladores de pressão do freio, reparo do sistema de freio, servo embreagem e válvulas de descarga rápida.

RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Tel. (54) 3239-2000
Contato:
Produtos: aranha de freio, cubos de roda, peças fundidas, sapatas e tambores de freio.

RASSINI-NHK AUTOPEÇAS LTDA.
Tel. (11) 4366-9303
Contato: smendlowicz@attglobal.net
Produtos: feixes de molas semi elípticas e parabólicas, feixes de molas trapezoidais, grampos u e molas helicoidais.

RCN INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A
Tel. (11) 2095-9222
Contato: rcn@rcn.com.br
Produtos: anéis sincronizadores, garfos seletores de marcha e peças forjadas em latão.

REICOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLETORES E PEÇAS ELÉTRICAS LTDA.
Tel. (14) 3252-2466
Contato: reina@arielo.com.br
Produtos: estator para alternador, induzido para motores de partida e rotor do alternador.

RESERPLASTIC INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA.
Tel. (47) 3434-1525
Contato: comercial@reserplastic.com.br
Produtos: defletores, peças para acabamento externo e interno, reservatório de óleo para direção hidráulica, para limpador do para-brisa e para fluido, sistemas de aspiração e tanques de expansão.

RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA.
Tel. (11) 2178-8140
Contato: natalia.ramos@resil.com.br
Produtos: estribos, extintores de incêndio, reservatório de ar, santantônio e suportes para extintores de incêndio.

ROBERT BOSCH DIREÇÃO AUTOMOTIVA LTDA.
Tel. (15) 4009-5701
Contato: alexandre.nagle@zf-lenksysteme.com
Produtos: bombas de direção hidráulica, caixa angular, caixa de direção hidráulica, colunas de direção, eixo intermediário e reservatório de óleo para direção hidráulica.

ROBERT BOSCH LTDA.
Tel. (19) 2103-1294
Contato: marketing.corporativo@br.bosch.com
Produtos: airbags, alternador, bico injetor, bobinas de ignição, bombas de vácuo para freios, elétricas de combustível, hidráulicas e injetoras; buzinas, cilindro mestre, correias sincronizadoras, dínamo, discos de freio, distribuidor, faróis, filtro de óleo combustível, fluido para freio, freios a disco e a tambor, ignição eletrônica, injeção eletrônica, lonas de freio, motor de arranque, motores de arrefecimento, de limpadores do vidro traseiro, de ventilação de cabine, para limpadores de para-brisas e para vidros; partes e peças para freios hidráulicos, pastilhas para freio a disco, platinado, reguladores de voltagem, reparo do sistema de freio, sensor de pressão e de temperatura, servo freio, sistemas abs, solenóide, tambores de freio, válvulas de injeção de combustível e velas de ignição.

RODAGÁS DO BRASIL - SISTEMAS A GÁS LTDA.
Tel. (11) 2823-0250
Contato: rodagas@rodagas.com.br
Produtos: kit de carburação a g.l.p. e kit de carburação a metano.

RUDOLPH USINADOS S/A
Tel. (47) 3281-2802
Contato: zoraya@rudolph.com.br
Produtos: peças usinadas.

SABÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS S/A
Tel. (11) 2174-5097
Contato: l.oricchio@sabo.com.br
Produtos: anéis de vedação em borracha, guarda-pó da junta homocinética, juntas do carter em borracha, retentores e selos de amortecedores e de haste de válvula.

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Tel. (11) 2588-9637
Contato: andreia.raggi@saint-gobain.com
Produtos: para-brisas laminados, vidros encapsulados, extrudados, pré-montados e temperados.

SBU - SOCIEDADE BRASILEIRA DE USINAGENS LTDA.
Tel. (11) 5588-7799
Contato: vendas@sbu.com.br
Produtos: conexões de latão.

SCHAEFFLER BRASIL LTDA.
Tel. (15) 3335-1500
Contato: sac.br@schaeffler.com
Produtos: acionamento hidráulico, balancins, discos de embreagem, embreagem auto-ajustável, platôs de embreagem, polias, revestimento de embreagem, rolamentos de agulhas, de embreagem, de esferas, de rolos cilíndricos e de rolos cônicos; sistema para embreagem eletrônica, tensionadores automáticos e hidráulicos de corrente, tuchos hidráulico e volante bipartido.

SCHERDEL DO BRASIL LTDA.
Tel. (15) 3235-6700
Contato: scherdel@scherdel.com.br
Produtos: armações metálicas dos bancos, molas de compressão, de torção, para anéis de pistão e para retentores.

SCHULZ S/A
Tel. (47) 3451-6210
Contato: sac@schulz.com.br
Produtos: carcaça de transmissão, peças fundidas, sapatas do freio e suporte de direção hidráulica.

SCÓRPIOS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Tel. (11) 4224-9600
Contato: diretoria@scorpios.com.br
Produtos: conjuntos soldados para carroçarias, chassis e motor, ferramentais para estamparia, peças estampadas e usinadas.

SELCO TECNOLOGIA E INDUSTRIA LTDA.
Tel. (11) 4176-4000
Contato: fbatista@selcobrasil.com.br
Produtos: roletes.

SENIOR DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4136-4500
Contato: jguido@seniorbrazil.com.br
Produtos: tubos flexíveis de aço inoxidável para aplicações em escapamentos.

SENSATA TECHNOLOGIES SENSORES E CONTROLES DO BRASIL LTDA.
Tel. (19) 3754-1123
Contato: i-ligieri@sensata.com
Produtos: sensores e produtos eletrônicos.

SILA DO BRASIL LTDA.
Tel. (31) 2191-3400
Contato: jessica.rodrigues@silabrasil.com
Produtos: cabos de capô, de comando, de embreagem e de freio, comando de câmbio a cabos.

SKF DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4448-8430
Contato: skf@skf.com
Produtos: rolamentos de dupla carreira de esferas de contato angular, de embreagem, de esferas, de rolos cônicos e do amortecedor.

SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS LTDA.
Tel. (11) 2145-5700
Contato: sac@tecfil.com.br
Produtos: filtro de ar, de arrefecimento, de cabine, de combustível, de óleo, desumidificador e hidráulico.

SOGEFI FILTRATION DO BRASIL LTDA.
Tel. 4341-2548
Contato: elma.cavalcanti@sogefigroup.com
Produtos: elementos filtrantes de ar e de óleo, filtro de ar, de carvão ativado, de combustível e de óleo, sistema de filtro de ar.

SOGEFI SUSPENSION BRASIL LTDA.
Tel. (19) 3805-7950
Contato: allevard.molas@sogefigroup.com
Produtos: barras estabilizadoras e molas helicoidais.

SPAAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 4137-0222
Contato: marketing@spaal.com.br
Produtos: juntas para motores, parafusos e retentores.

SPAL DO BRASIL COMÉRCIO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (11) 5541-5151
Contato: info@spalbrasil.com
Produtos: sensor de distância.

STAMPTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS ESTAMPADAS LTDA.
Tel. (11) 2703-8911
Contato: stamptec@stamptec.com.br
Produtos: abraçadeiras, arruelas, flanges, peças estampadas e suportes.

SULTÉCNICA INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.
Tel. (51) 2103-1900
Contato: sultecnica@sultecnica.com.br
Produtos: eixo de transmissão, peças usinadas e regulador de vazão da bomba hidráulica.

SUSIN FRANCESCUTTI METALÚRGICA LTDA.
Tel. (54) 3224-8600
Contato: sufran@sufran.com.br
Produtos: eixo comando de válvula e virabrequim.

TARANTO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Tel. (11) 3901-9094
Contato: taranto@taranto.com.br
Produtos: discos de embreagem, juntas da tampa de válvulas, do cabeçote, do cárter em borracha e para motores; parafusos e retentores.

TC AUTO TECNICA LTDA.
Tel. (11) 5818-0966
Contato: mary@tcchicotes.com.br
Produtos: chicotes elétricos.

TE CONNECTIVITY BRASIL INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS LTDA.
Tel. (11) 2103-6079
Contato: drmalufi@te.com
Produtos: caixa de fusível, conectores, peças plásticas injetadas, relês eletromecânicos e módulos, sensores, terminais elétricos e para baterias.

TECNOCURVA INDÚSTRIA DE PEÇAS AUTOMOBILÍSTICAS LTDA.
Tel. (11) 4723-5000
Contato: vendas@tecnocurva.com.br
Produtos: conjuntos tubulares soldados, peças estampadas e peças tubulares.

TECNOMOTOR ELETRÔNICA DO BRASIL S/A
Tel. (16) 3362-8000
Contato: -
Produtos: equipamentos para diagnóstico de motor.

TEKNIA BRASIL LTDA.
Tel. (11) 2523-9100
Contato: vendas@tekniagroup.com
Produtos: conjuntos tubulares soldados, dobradiças, encosto de cabeça, peças estampadas e tubulares, suporte do painel de instrumentos, tubos automotivos, hidráulicos e para combustíveis, tubulações de óleo.

TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA.
Tel. (19) 3805-7000
Contato: cnomura@tenneco.com
Produtos: amortecedores de suspensão, borracha do amortecedor, buchas, catalisador automotivo e coxim de borracha, escapamentos, peças estampadas, polias antivibratórias e silencioso.

THERMOID S/A MATERIAIS DE FRICÇÃO
Tel. (11) 4028-9950
Contato: marketing@thermoid.com.br
Produtos: lonas de freio e material de fricção.

THYSSENKRUPP BRASIL LTDA.
DIVISION SPRINGS & STABILIZERS
Tel. (11) 2332-2482
Contato: eduardo.ken@thyssenkrupp.com
Produtos: barras de torção, barras estabilizadoras, feixes de molas, folhas de mola e molas helicoidais.

THYSSENKRUPP METALÚRGICA CAMPO LIMPO LTDA.
Tel. (11) 4039-9000
Contato: sales.tkmcl@thyssenkrupp.com
Produtos: bielas, cabeças de pistão, capas de bielas, coroas, cubos de roda, eixo comando de válvula, engrenagens, peças forjadas, pinhão, ponta de eixo e virabrequim.

THYSSENKRUPP METALÚRGICA SANTA LUZIA LTDA.
Tel. (31) 3649-5006
Contato: info.brasil@thyssenkrupp.com
Produtos: bielas, mangas de eixo, ponta de eixo, suportes e virabrequim.

TIMKEN DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA.
Tel. (11) 5187-9200
Contato: luis.boccato@timken.com
Produtos: anéis de rolamentos cônicos, colunas de direção, cones de rolamentos, cruzetas do cardan e rolamentos de esferas e de rolos cônicos.

TMD FRICTION DO BRASIL S/A
Tel. (19) 3894-9772
Contato: matheus.flaiban@tmdfriction.com
Produtos: lonas de freio e pastilhas para freio a disco

TOP RELAY ELETRÔNICA EIRELI
Tel. (11) 2218-8474
Contato: felipe@relamix.com.br
Produtos: conversor de tensão, horímetros, relés, sirenes e tubo corrugado.

TORNOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
Tel. (44) 3218-7300
Produtos: mancais, pino tensor simples e duplo e roletes.

TOWER AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 4654-7500
Contato: samerica.marketing@towerautomotive.com
Produtos: alojamento da suspensão, armações metálicas dos bancos, assoalhos, braços da suspensão, caixa de rodas, cárter de óleo, conjuntos soldados, longarinas do chassis, para-choque , peças estampadas, reforço do painel de instrumentos, suportes, tetos, travessa do painel e instrumentos e da suspensão.

TRAMONTINA ELETRIK S/A
Tel. (54) 3461-8200
Contato: eletrik@tramanontina.net
Produtos: peças injetadas em alumínio.

TREVES DO BRASIL LTDA.
Tel. (41) 3671-8500
Contato: bruno.meynisdepaulin@treves-group.com
Produtos: encosto de cabeça, isolantes térmicos e acústicos, porta pacotes, tapetes acarpetados tecidos para bancos e laterais de portas.

TRICO LATINOAMERICANA DO BRASIL LTDA.
Tel. (12) 3878-4545
Contato: cleber.vicente@trico-group.com
Produtos: braços do limpador de para-brisas, mecanismos do limpador de para-brisas e palhetas do limpador de para-brisas.

TRUCK BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.
Tel. (11) 4070-5120
Contato: tbus@tbus.com.br
Produtos: anéis de vedação e juntas do cabeçote.

TRW AUTOMOTIVE LTDA.
Tel. (19) 3404-1100
Contato: paulo.rogerio@trw.com
Produtos: airbags, barra de direção, braços da suspensão e de direção, caixa de direção, cilindro mestre e de roda, cintos de segurança, comutador de ignição, conjunto chaves e cilindros de ignição, direção elétrica, hidráulica integral, hidráulica pinhão e cremalheira e mecânica setor e sem-fim; discos de freio, fluido para freio, freios a disco e a tambor, interruptor de coluna, seta e limpador do para-brisa, das luzes e de painel; lanternas indicadoras de direção e traseiras, luz de placa, painéis de controle para ar condicionado, pivos de suspensão, reservatório de óleo para direção hidráulica, servo freio, sistemas abs, terminais de direção, unidade de controle de airbag e volante de direção.

TTB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METÁLICOS LTDA.
Tel. (11) 3215-4700
Contato: debbie@ttb.com.br
Produtos: abraçadeiras, anéis de retenção, anéis elásticos, argolas arruelas de pressão, lisas, dentadas ou onduladas; conjuntos estampados e soldados, fixadores especiais metálicos, grampos, molas prato, peças estampadas, pinos elásticos e porcas rápidas.

TUBOPEÇAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Tel. (11) 2723-2888
Contatos: luizcarlos@tubopecas.com.br
wagner@tubopecas.com.br
Produtos: bocal do tanque de combustível, escapamentos, peças tubulares, peças tubulares curvadas até 5 polegadas, silencioso, tirantes do freio e tubos automotivos.

TUPER S/A - UNIDADE ESCAPAMENTOS
Tel. (47) 3631-5000
Contato: escapamentos@tuper.com.br
Produtos: conversor catalítico automotivo, escapamentos, silencioso e tubos de aço.

TUPY S/A
Tel. (47) 4009-8268
Contato: fernanda.nascimento@tupy.com.br
Produtos: blocos do motor, cabeçotes, caixa do diferencial, calipers de freio, capa de mancal, carcaça de transmissão, coletor de escape, cubos de roda, discos de freio, munhão, suportes do freio, tambores de freio e virabrequim.

TWINGLASS VIDROS LTDA.
Tel. (11) 2105-3100
Contato: thermoglass@thermoglass.com.br
Produtos: para-brisas laminados, vidros laminados e temperados.

UFI FILTERS DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA.
Tel. (11) 2923-6554
Contato: eugenio.marianno@br.ufifilters.com
Produtos: filtro de combustível.

ULIANA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Tel. (11) 4745-9000
Contato: uliana@uliana.com.br
Produtos: peças estampadas.

UMICORE BRASIL LTDA.
Tel. (19) 3471-4019
Contato: cira.santos@am.umicore.com
Produtos: catalisador automotivo.

UNIVEL AUTOMOTIVE LTDA.
Tel. (11) 2248-7613
Contato: shirley@universalautomotive.com.br
Produtos: cilindros com chaves para autoveículos, fechadura para autoveículos, maçanetas para autoveículos e mecanismos acionadores do vidro.

UREPOL POLÍMEROS LTDA.
Tel. (11) 2413-0426
Contato: urepol@urepol.com.br
Produtos: batentes da suspensão.

VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Tel. (19) 3322-3322
Contato: rafael.galperin@valeo.com
Produtos: aparelho de ar condicionado, batentes da porta, cilindro de ignição, colméias, condensadores para ar condicionado, difusores de ar, faróis auxiliares e principais, fechaduras, fechos do porta-luvas, intercoolers, kit cilindro com chave, lanternas indicadoras de direção e lanternas traseiras, maçanetas, manivelas levantadoras do vidro, módulos de resfriamento, radiadores, reservatório de água e de óleo, tampa do óleo e do tanque de combustível, tanques de compensação do radiador, terceira luz de freio, travas de direção e válvulas de aquecimento.

VETORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.
Tel. (41) 3672-3939
Contato: vetore@vetore.com
Produtos: bombas de água, bombas de óleo, carcaça da caixa de câmbio, carcaça da embreagem e cubos da transmissão, polias e reparos da bomba d'agua.

VIBRACOUSTIC SOUTH AMERICA LTDA.
Tel. (12) 3601-2165
Contato: vibracoustic@vibracoustic.com.br
Produtos: peças de borracha e polias.

VMG INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Tel. (11) 4828-8850
Contato: vmg@vmg.com.br
Produtos: peças estampadas.

VOITH TURBO LTDA.
Tel. (11) 3944-4877
Contato: info.turbo-brasil@voith.com
Produtos: amortecedores de vibração, freios hidrodinâmicos, sistema de trambulação e transmissões automáticas.

VOSS AUTOMOTIVE LTDA.
Tel. (11) 4053-9500
Contato: silvia.schulz@voss.net
Produtos: conectores de engate rápido, conexões hidráulicas, tubos automotivos de nylon, tubulações de combustível, freio e arla.

WABCO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FREIOS LTDA.
Tel. (19) 2117-4600
Contato: marcello.giora@wabco-auto.com
Produtos: bombas de vácuo para freios, cilindro do freio, compressor de ar para freios, freio motor, freio a disco, secador de ar, servo embreagem, sistemas abs, solenóide e válvulas do freio.

WAPMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLAS E ESTAMPADOS LTDA.
Tel. (11) 4789-8956
Contato: comercial@wapmetal.com.br
Produtos: molas para válvulas do motor, molas técnicas, presilhas e suportes.

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A
Tel. (47) 3276-4000
Contato: info-br@weg.net
Produtos: motores elétricos e sensores.

WETZEL S/A
Tel. (47) 3451-4033
Contato: wetzel@wetzel.com.br
Produtos: carcaça da turbina, cárter e mancais.

WILLTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel. (11) 4035-7500
Contato: willtec@willtec.com.br
Produtos: cinto de segurança, painéis de instrumentos, pastilhas para freio a disco, sensor de pressão, de temperatura e de velocidade.

YAZAKI DO BRASIL LTDA.
Tel. (11) 2187-7822
Contato: denis.kurosaki@br.yazaki.com
Produtos: chicotes elétricos.

YTK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. - EPP
Tel. (11) 4824-0078
Contato: ytk@linnus.com.br
Produtos: barras de direção e terminais de direção.

ZEN S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA
Tel. (47) 3255-2800
Contato: vendas@zensa.com.br
Produtos: impulsor de partida, mancais, pinhão, planetárias, polias, polias de roda livre e ventoinhas para alternador.

ZF DO BRASIL LTDA.
Tel. (15) 4009-2525
Contato: marketing@zf.com
Produtos: amortecedores de suspensão, barra de direção, disco de embreagem, eixo dianteiro tracionados, mancais de embreagem, pivôs de suspensão, platôs de embreagem, reversores marítimos, revestimento de embreagem, terminais de direção, transmissões automáticas, automatizadas e manuais.

ZINNI & GUELL LTDA.
Tel. (11) 2480-4448
Contato: vendas@zinnieguell.com.br
Produtos: fechadura para autoveículos, fechos do capô e mecanismos acionadores do vidro.

randon.com.br

SOLUÇÕES PARA O TRANSPORTE

Desde 1949

Um produto ideal para cada tipo de transporte.

Toda a versatilidade, força e qualidade que você procura para o transporte de cargas, a Randon colocou em sua família de equipamentos. Seja qual for sua necessidade, a Randon está do seu lado, com o produto certo para ajudá-lo a lucrar cada vez mais. **Randon: soluções para o transporte desde 1949.**

RANDON®

IMPLEMENTOS

Veículos Autônomos, Eletromobilidade e Conectividade.

Onde tem Volvo, já tem futuro.

VOLVO
VOLVO GROUP

www.volvo.com.br